

# 富山県の温泉

(令和6年度)

富山県厚生部生活衛生課

# 目 次

1	富山県の温泉の特徴と地質 .....	1
2	富山県源泉一覧表 .....	8
3	富山県温泉源泉地図 .....	13
4	泉温、pH、溶存物質量の分布 .....	14
5	療養泉の泉質分類一覧 .....	16
6	源泉の状況等 .....	18
7	浴用・飲用利用等の状況 .....	20

# 1 富山県の温泉の特徴と地質

本県には、温度、泉質、湧出状態などにおいて多様な温泉が比較的狭い範囲に存在する。このことは、温泉を含む地質（泉源）の多様性を反映しているとともに、地熱地帯の分布状態に基づいている。これらの温泉は泉源の地質、深さ、熱源の性質、泉質等によりいくつかに分けることができる。

## （1）新第三紀※堆積物の中・下位にあるタイプ

本県では最も多いタイプで、泉質・泉温ともに様々である。泉質は地下水と化石海水※の混合した複合型が多い。泉温は30℃台から60℃を超えるものまでである。取水深度は700～1,000mで、下位層（黒瀬谷下部及び岩稲）から取水するものは比較的高温で、上位層（黒瀬谷上部及び東別所）は比較的低温である。牛岳温泉、金太郎温泉、黒部川明日温泉などがこのタイプである。

## （2）年代の新しい花崗岩※・流紋岩※と地熱地帯の組み合ったタイプ

泉質は単純温泉が多く、泉温は60℃以上の高温であり、湯量が多く自然湧出する。湯量が豊富なのは天水※の供給があるためと考えられる。本県東部の宇奈月温泉や黒薙温泉がこのタイプである。

## （3）花崗岩と化石海水の組み合ったタイプ

氷見地域の温泉群がこのタイプである。新第三紀層の基底にある古い花崗岩あるいは片麻岩※の割れ目に溜まっている化石海水である。取水深度は500～800mでほぼ一定しており、泉温は中程度である。岩井戸温泉、氷見有磯温泉、ひみ阿尾の浦温泉がこのタイプである。

## （4）平野地域の化石海水を利用するタイプ

地下深部の地熱を熱源とする温泉で、近年大深度ボーリングによって開発が進んでいる。本県の平野部は厚さ数百メートルの扇状地堆積物で被われているため、地下水は新第三紀層上位の音川及び東別所に存在するケースが多い。深度は1,200～2,000m、泉質は化石海水のため一般にナトリウム－塩化物泉、泉温は40℃前後である。湯量は場所によって異なる。水橋温泉や国際健康プラザ温泉がこのタイプである。

#### (5) 飛騨帯の変成岩\*や花崗岩地帯にあるタイプ

地下水は岩盤の割れ目に存在し、熱源は地熱である。深度は 1,000m 以上、泉質は複合型で泉温はあまり高くない。温度の点を除けば、宇奈月温泉や小川温泉と同じタイプである。大牧温泉、亀谷温泉、粟巣野温泉がこのタイプである。

#### (6) 火山活動に起因するタイプ

立山火山の爆裂火口付近は現在も高温の地熱地帯であり、ガス・水蒸気が噴出する噴気孔が存在する。ここに地表水や地下水が浸水し、温泉となったものである。泉温は高く、泉質は酸性泉であることが多い。立山地獄谷の温泉群がこのタイプである。

#### 【参考】

新第三紀：地質時代の区分で、新生代第三紀の後半。2,400 万年前から 170 万年前まで。

化石海水：海底に堆積岩が堆積する際に地層の間に閉じ込められた海水。

花崗岩：深成岩の一種。粗粒で、粒のそろった白っぽい岩石。石英・雲母・長石などから構成される。

流紋岩：火山岩の一種。細粒斑状ないしガラス質の白または灰色の岩石。斑晶として石英・カリ長石や少量の斜長石・黒雲母くろうんもなどを含む。

天水：大気及び海洋を含めた地表付近を循環している水。

片麻岩：変成岩の一種。広域変成作用でできた、粗い縞状構造をもつ岩石。鉱物組成は花崗岩かこうがんに似たものが多く、石英・長石・雲母・角閃石などからなる。

変成岩：堆積岩や火成岩が、地殻内部の強い圧力や高い熱による変成作用を受けてできた岩石。

表-1 富山県の温泉の特徴

No.	タイプ	特徴	泉質	泉温	該当温泉
1	新第三紀堆積物の中・下位にあるタイプ	県内で最も多いタイプで、取水深度は700～1,000m	複合型	約30～60℃	牛岳温泉 金太郎温泉 黒部川明日温泉
2	年代の新しい花崗岩・流紋岩と地熱地帯の組み合ったタイプ	湯量が豊富で、自然湧出	単純温泉	60℃以上	宇奈月温泉 黒薨温泉
3	花崗岩と化石海水の組み合ったタイプ	地下500～800mにある化石海水を取水	ナトリウム－塩化物泉	約30～60℃	岩井戸温泉 氷見有磯温泉 ひみ阿尾の浦温泉
4	平野地域の化石海水を利用するタイプ	地下深部の地熱を熱源とし、取水深度は1,200～2,000m	ナトリウム－塩化物泉	40℃前後	水橋温泉 国際健康プラザ温泉
5	飛騨帯の変成岩や花崗岩地帯にあるタイプ	岩盤の割れ目に存在する地下水を取水しており、深度は1,000m以上。熱源は地熱	複合型	約30～50℃	大牧温泉 亀谷温泉 栗巣野温泉
6	火山活動に起因するタイプ	ガスや水蒸気が噴出する噴気孔に地表水等が浸水したもの	酸性泉	約60～70℃	地獄谷温泉

図-1 富山県の地質概要図






図-2 富山県内の地熱分布図 富山県（1996）富山県の温泉より



【富山県の地熱分布】

本県で4°C/100m以上の地下増温率を示す地域は、東部の黒部川-立山地域、魚津-山田-城端から福光・福野に続く低山地帯及び氷見から福岡に至る丘陵・低山地帯である。この中には6°C/100m以上の増温率を示す地域があり、温泉の湧出地域と一致している。

図-3 富山県内の第三紀層の分布図












図-4 富山県内の第三紀層の年代順堆積状態のモデル

時代	地質区分	平均層厚 (m)	岩 相	堆積物	年代 (百万年)
鮮新世	音 川	600	 細粒凝灰岩 細粒・中粒砂岩 シルト岩の互層	浅海成 ↓ 深海成	10
			 シルト岩を主とし 砂岩・礫岩を伴う 砕せつ粒は、石英 ・長石・流紋岩	半 深 海 成 ↑	
中新世	東 別 所	800	 軽石質凝灰岩	浅 海 成 ↑	15
	黒 瀬 谷 医 王 山 岩 山 稀 火 山 岩 類	1000	 砂岩・シルト岩互層 砕せつ粒は、安山岩 ・玄武岩・花崗岩 流紋岩 (溶岩・火砕岩) 玄武岩・安山岩・石英 安山岩 (溶岩火砕岩)		
漸新世	榆 原	300	 アルカリ質流紋岩 礫岩・砂岩	扇状地 ・湖成	19 25
始新世   暁新世	太 美 山		 流紋岩	陸成	50 60

2 富山県源泉一覧表

令和6年3月末現在

厚生センター (支所) 名	市町村名	番号	温泉地名	源泉の湧出地点	最終分析時の湧出又は揚水量(L/分)			深さ (m)	泉温 (℃)	pH	溶存物質 (mg/kg)	療養泉の泉質名	最終分析 年月日	採取許可・ 確認の別	利用許可 施設数	利用許可施設の名称	
					自然湧出	掘削自噴	動力揚水										
新川	黒部市	101	黒部温泉	黒部市程野字大源寺929		115		1,092	26.4	7.70	7105.0	ナトリウム・カルシウム-塩化物泉	R4.5.19	許可	2	黒部温泉病院、黒部温泉デイスサービスセンター	
		102	黒部川明日温泉	黒部市宇奈月町明日224			380.0	688	46.4	7.00	3220.0	ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物泉	R4.8.8	確認	4	地域交流ホーム、舟見寿楽苑 デイスサービスセンター、バーデン明日、舟見リバーサイドパーク足湯施設	
		103	明日法福寺温泉	黒部市宇奈月町明日字胡麻堂沢1-3			130.0	712	30.0	7.46	2138.0	ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物泉	R4.6.17	確認	1	明日山荘さか栄	
		104	黒薙温泉（1、5、7号井）	黒部市宇奈月町黒部奥山 国有林林小班10わ（黒薙川右岸）		479		不明	98.3	8.11	542.0	単純温泉	H26.10.3	確認	1	黒薙温泉旅館	
		105	宇奈月温泉（3、4、6、9号井、 自噴泉）	黒部市宇奈月町黒部奥山国有林林小班 24へ（黒薙川左岸）		1,660		100	98.3	8.19	394.0	単純温泉	H26.10.3	確認	19	ホテル桃源、サン柳亭、ペンションチャーリー・クラブ、民宿宇えだ、あららぎ荘、延楽、フィール宇奈月、お酒のお宿喜泉、ホテル黒部、宇奈月グランドホテル、宇奈月延対寺荘、グランヴィリオホテル宇奈月温泉、クリスタルパリー宇奈月、尾の沼体験交流施設とちの湯、足湯「おもかげ」、黒部・宇奈月温泉やまのは、宇奈月温泉駅の足湯「くろなぎ」、黒部市宇奈月温泉総湯、栢や手湯	
		107	鐘釣温泉	黒部市宇奈月町黒部奥山 国有林46ハ林小班	測定不能				42.7	8.04	283.0	単純温泉	R4.6.14	確認	1	鐘釣温泉旅館	
		108	祖母谷温泉	黒部市宇奈月町黒部奥山17番	373				77.5	7.70	787.0	単純硫黄泉	H25.10.11	確認	4	山小屋祖母谷温泉、名剣温泉、猿飛山荘、樺平園地足湯	
		109	阿曽原温泉	黒部市宇奈月町黒部奥山国有林 48イ林小班	46.3				47.3	7.40	754.0	単純温泉	H30.10.22	確認	1	阿曽原温泉小屋	
		110	人見平温泉	黒部市宇奈月町大字舟見他字黒部奥山 国有林内48林班イ小班黒部川本流左岸		3		235	71.6	5.20	102.0	単純温泉	S32.12.26	確認			
		111	仙人湯温泉	黒部市宇奈月町黒部奥山国有林 40イ林小班（仙人谷）	38				81.7	3.25	124.0	単純温泉	H28.8.22	確認			
		新川	入善町	112	舟見本陣山温泉	入善町舟見字中野116			200.0	630	45.6	7.05	2874.0	ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物泉	S62.1.16	確認	
朝日町	113			朝日さざなみ温泉	朝日町境字竹屋733-1			71.0	941	43.3	9.08	595.0	アルカリ性単純温泉	H17.12.14	確認	1	さざなみ温泉みずしま
	114			たから温泉	朝日町境字大谷558-1			101.0	1,200	48.5	7.09	12620.0	ナトリウム・カルシウム-塩化物泉	R4.11.24	許可	1	たから温泉
	115			橋温泉	朝日町南保字大林北7番2			測定不能	1,300	15.1	7.02	25448.0	鉄(II)-ナトリウム-塩化物強塩泉	H17.4.15	—		
	116			小川温泉	朝日町山崎字温田瀧の谷盛上谷	420				53.5	6.79	1307.0	ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉	R2.6.4	確認	1	ホテルおがわ
魚津支所	魚津市	201	金太郎温泉	魚津市東尾崎字下田割3575		測定不能		770	73.5	6.96	16688.0	含硫黄-ナトリウム・カルシウム-塩化物泉（硫化水素型）	H26.9.19	許可	1	金太郎温泉	
		202	金太郎温泉（2号井）	魚津市東尾崎字下田割3535-1		測定不能		1,020						許可			
		203	金太郎温泉（3号井）	魚津市東尾崎字下田割3577番地		測定不能		1,000						許可			
		204	天神山温泉	魚津市小川寺字天神山6077-1			160.0	1,208	55.6	7.26	10666.0	ナトリウム・カルシウム-塩化物泉	H9.4.7	—	1	天神山温泉	
中部	滑川市	301	早月川温泉	滑川市藁輪字村巻4-1			61.0	652	42.5	8.42	4395.0	ナトリウム-硫酸塩泉	H29.6.22	確認	1	みのわ健康休養施設	
		上市町	302	越中つるぎ温泉	上市町湯上野字神明下1-3			87.9	1,000	30.4	9.40	589.4	アルカリ性単純温泉	H30.1.23	許可	1	つるぎ恋月
	303		上市町湯上野温泉	上市町湯上野1176番			40.0	1,501	32.6	8.50	640.6	アルカリ性単純温泉	R4.11.28	確認	1	アルプスの湯	
	304		上市町湯上野温泉（2号井）	上市町湯上野1176番			35.0	1,500	37.1	8.90	889.2	アルカリ性単純温泉	R5.6.2	許可			
	305		大岩湯神子温泉	上市町湯神子焼田112-1		7		350	21.5	7.35	160.0	なし（メタケイ酸）	H28.3.10	確認	1	大岩湯神子温泉	
	306		大岩不動の湯	上市町大岩字坊村173番			110.0	1,500	47.0	8.20	5429.0	ナトリウム・カルシウム-硫酸塩・塩化物泉	H28.5.9	確認	1	大岩不動の湯	
	立山町		307	立山吉峰温泉	立山町下田字面山割7-3			150.0	915	31.8	9.60	445.0	アルカリ性単純温泉	R4.5.9	確認	2	よしみね ゆ〜ランド、吉峰温泉デイスサービスセンター
		308	横江温泉	立山町横江野開44			20.0	523	22.6	9.62	2723.0	ナトリウム-塩化物泉	H24.4.16	確認			
		309	地獄谷温泉（1）みくりが池温泉	立山町室堂平地獄谷地内	60				43.5	2.20	337.0	単純酸性泉	R4.10.25	確認	1	みくりが池温泉	
		310	地獄谷温泉（2）百姓地獄	立山町室堂平地獄谷地内	2.6				58.6	2.60	204.9	酸性-硫黄泉（硫化水素型）	S55.10.28	確認			
		311	地獄谷温泉（3）雷鳥温泉	立山町芦峯寺ブナ坂外11国有林	49.7				44.2	3.80	283.0	単純温泉	R4.8.19	確認	1	雷鳥荘	
		312	地獄谷温泉（4）雷鳥沢温泉	立山町芦峯寺ブナ坂外11国有林地獄谷 地内	25				51.5	5.54	279.1	単純硫黄温泉（硫化水素型）	R5.8.9	確認	2	雷鳥沢ヒュッテ、ロッジ立山連峰	
舟橋村	313	ふなはし温泉 1号井	舟橋村古海老江256-1		測定不能		1,588	33.5	8.70	1120.0	ナトリウム-塩化物泉	H30.7.3	許可	1	舟橋・立山天然温泉 湯めぐごち		

厚生センター (支所)名	市町村名	番号	温泉地名	源泉の湧出地点	最終分析時の湧出又は揚水量(L/分)			深さ (m)	泉温 (℃)	pH	溶存物質 (mg/kg)	療養泉の泉質名	最終分析 年月日	採取許可・ 確認の別	利用許可 施設数	利用許可施設の名称	
					自然湧出	掘削自噴	動力揚水										
高岡	高岡市	401	雨晴温泉	高岡市渋谷字長富代249			74.0	744	37.8	7.80	29200.0	ナトリウム・カルシウム-塩化物強塩温泉	H28.3.10	許可	1	磯はなび	
		402	雨晴温泉2号井	高岡市太田字桜谷63番			14.9	1,210	20.2	8.70	2440.0	ナトリウム-塩化物泉	H28.3.10	確認			
		403	岩崎温泉	高岡市太田字岩崎49-1		3				13.5	6.60	175.0	なし(メタケイ酸)	S42.10.6	—		
		405	二上万葉苑温泉	高岡市二上町1004			25.0	1,002	19.2	7.75	27260.0	ナトリウム-塩化物強塩泉	R4.11.24	確認	1	特別養護老人ホーム二上万葉苑	
		406	木町温泉	高岡市木町5-1			400.0	30	16.0	6.60	1186.2	カルシウム・マグネシウム・ナトリウム-炭酸水素・塩化物泉	S57.11.24	—			
		407	天然温泉 なごみの湯	高岡市長江464		83		150	27.8	6.33	4358.0	含二酸化炭素-ナトリウム・マグネシウム-炭酸水素塩・塩化物泉	H17.12.14	確認			
		408	三協立山株式会社高岡保養所まんよう荘	高岡市長江437-1			100.0	160	27.8	6.32	6722.0	含二酸化炭素-ナトリウム・マグネシウム-炭酸水素・塩化物泉	R3.11.16	確認	1	三協立山アルミ高岡保養所まんよう荘	
		409	五十里温泉	高岡市五十里字板屋谷内51-2			25.0	1,000	31.6	8.37	7068.0	ナトリウム-塩化物泉	H13.7.16	—			
		410	高岡岩坪温泉 求泉	高岡市岩坪字口山93番1			60.0	303	25.1	8.40	416.0	単純温泉	R3.8.27	確認	1	高岡岩坪温泉風	
		411	高岡岩坪温泉 究泉	高岡市岩坪字口山93-1			72.0	300	27.0	8.10	413.0	単純温泉	H20.11.10	—			
		412	越中五位花尾温泉	高岡市福岡町五位中野口58-1			117.0	805	30.5	7.98	4661.0	ナトリウム-塩化物・硫酸塩泉	R5.5.30	確認	1	越中五位花尾温泉山帽子	
		413	赤丸温泉(1号井)	高岡市福岡町赤丸58		450		200	31.8	8.40	325.8	単純温泉	S53.3.25	確認			
		414	赤丸温泉(2号井)	高岡市福岡町赤丸58		40		450	34.9	7.80	3307.0	ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物泉	S53.3.25	確認			
		415	香野苑温泉	高岡市上渡字大割119番2			200.0	500	27.8	8.20	554.7	単純温泉	H26.6.5	確認	2	社会福祉法人立野福祉会、グランスパかの苑	
		416	香野苑温泉 第2源泉	高岡市上渡字大割119番3			205.0	1,200	35.9	7.60	2080.0	ナトリウム-塩化物泉	H31.1.7	確認	1	グランスパかの苑	
		417	といで温泉	高岡市戸出町3丁目1038番1			218.0	1,251	35.8	7.70	2011.0	ナトリウム-塩化物泉	H27.1.13	確認	1	高齢者生活支援ハウスいきいきサポートセンターゆめ	
		射水支所	射水市	501	足洗温泉	射水市本江北71			85.0	745	31.5	7.70	2454.0	ナトリウム・カルシウム-塩化物泉	R3.8.20	許可	1
502	サンカロリナ温泉			射水市足洗新町一丁目153-2		211		700	35.2	8.40	1222.0	ナトリウム・カルシウム-塩化物泉	S56.11.19	許可			
503	新湊温泉			射水市鏡宮364番地			320.0	1,200	42.0	7.50	14431.0	ナトリウム-塩化物泉	R5.6.15	確認	1	天然温泉海王	
504	小杉の湯			射水市大江1148-1			280.0	1,100	37.8	7.85	1661.0	ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉	H9.10.17	—			
505	太閤山天然温泉 太閤の湯			射水市黒河字二十石5486			114.0	1,200	40.0	7.60	15760.0	ナトリウム-塩化物泉	H30.2.23	許可	1	太閤山天然温泉太閤の湯	
506	大師温泉			射水市流通センター青井谷1丁目2番地3号			測定不能	200	17.2	7.55	3935.0	ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉	H14.7.23	—			
508	同朋温泉			射水市入会地字板谷97-2			測定不能	183	16.2	8.08	1404.0	ナトリウム-炭酸水素塩泉	H8.3.25	許可			
氷見支所	氷見市	601	九殿浜温泉	氷見市姿字九殿400		16		847	47.6	8.26	1412.0	ナトリウム-塩化物泉	R5.3.7	確認	1	ひみのはな	
		602	氷見温泉	氷見市宇波字越前4923			292.0	821	40.1	8.10	7976.0	ナトリウム-塩化物泉	H29.8.3	許可	5	民宿すがた、民宿あさひや、磯の音氷見っ子、民宿興市郎、コマツ氷見海浜クラブ	
		603	岩井戸温泉(1号井)	氷見市宇波字戸屋6108			62.3	1,122	49.9	7.64	10413.0	ナトリウム-塩化物泉	R3.8.27	許可	1	くつろぎの宿うみあかり	
		604	岩井戸温泉(2号井)	氷見市宇波字戸屋6068-2			122.0	876	54.2	8.08	7587.0	ナトリウム-塩化物泉	R3.8.27	許可	1	くつろぎの宿うみあかり別館潮の香亭	
		605	氷見灘浦温泉元湯	氷見市泊1728			58.0	705	56.3	7.97	8644.0	ナトリウム-塩化物泉	R4.12.22	確認	1	民宿磯波風	
		606	ひみ阿尾の浦温泉	氷見市阿尾字向田3287			85.0	734	47.6	7.65	10417.0	ナトリウム-塩化物泉	R5.4.17	許可	4	永芳閣、魚眼洞、粋な民宿美岬、民宿みちしお	
		607	氷見有磯温泉	氷見市指崎43			34.0	520	38.3	8.11	3448.8	ナトリウム-塩化物泉	R1.7.10	許可	2	さっさきテルマエディサービスセンター、温泉民宿いけもり	
		608	平成温泉せきどうの湯	氷見市阿尾650番8			407.0	831	54.4	7.20	10630.0	ナトリウム-塩化物泉	H16.5.31	—			
		609	栄和温泉	氷見市阿尾字島尾148-3			198.0	863	57.2	7.22	12099.0	ナトリウム-塩化物泉	R5.3.7	許可	2	民宿叶、民宿げんろく、湯の屋	
		610	みろく温泉 こーざぶろー源泉	氷見市阿尾6番1			28.8	300	25.2	8.00	2897.0	ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉	H26.9.8	許可	1	みろくの湯の宿こーざぶろー	
		611	氷見総湯温泉	氷見市北大町4644			160.0	1,250	65.5	7.25	24117.3	ナトリウム-塩化物強塩泉	R3.11.10	許可	3	氷見温泉郷 総湯、メディカルフィットネス S e a n、北大町足湯	
		612	氷見天然温泉「しおさいの湯」	氷見市加納443番5			測定不能	1,104	48.3	7.50	27860.0	ナトリウム-塩化物強塩泉	H31.3.1	許可	1	ホテルグランティア氷見	

厚生センター (支所)名	市町村名	番号	温泉地名	源泉の湧出地点	最終分析時の湧出又は揚水量(L/分)			深さ (m)	泉温 (℃)	pH	溶存物質 (mg/kg)	療養泉の泉質名	最終分析 年月日	採取許可・ 確認の別	利用許可 施設数	利用許可施設の名称	
					自然湧出	掘削自噴	動力揚水										
		613	氷見新温泉	氷見市伊勢大町1-2-33			60.0	86	16.7	7.90	1141.0	ナトリウム-塩化物泉	S55.6.6	—			
		614	ひみ松田江温泉	氷見市窪字穴畑3283-38			96.0	1,200	30.6	7.03	7328.0	ナトリウム-塩化物泉	R5.3.14	許可	1	民宿あおまさ	
		615	サンライズ温泉	氷見市柳田1094			150.0	1,310	33.2	8.02	2480.0	ナトリウム-塩化物泉	H19.7.30	—			
		616	陽和温泉	氷見市堀田字且間4-1			76.2	840	33.8	8.50	3778.0	ナトリウム-塩化物泉	R4.7.8	確認	1	陽和温泉病院	
		617	竹原の湯	氷見市上田字字笹谷内37-2	24				6.6	6.68	196.0	なし(メタケイ酸)	H24.12.17	確認			
		618	堀田の湯	氷見市堀田1364	測定不能				15.0	8.10	7144.0	ナトリウム-塩化物泉	H24.12.17	許可	1	堀田の湯	
		619	神代温泉	氷見市神代蒲田字弥次郎1314		32		500	46.0	7.23	20993.0	ナトリウム-塩化物強塩泉	R5.8.9	許可	1	神代温泉	
		620	床鍋温泉	氷見市床鍋字西山56			15.0	3	15.2	8.95	1092.6	ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉	H28.11.21	確認			
砺波	砺波市	701	いかはまの湯	砺波市芹谷61	測定不能				18.2	7.51	1484.0	ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉	H19.10.5	許可			
		702	越中となみ野温泉	砺波市安川字天皇303番1			26.0	1,650	25.8	7.90	7339.0	ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉	H26.8.8	許可	1	Royal Hotel 富山砺波	
		703	HOTEL AMBER 温泉	砺波市五郎丸字寺島8332番3			23.2	1,250	38.6	8.00	2085.0	ナトリウム-塩化物泉	H26.5.27	許可	1	ホテルアンバー	
		704	庄川清流温泉	砺波市庄川町青島2303		40		1,300	22.3	6.40	12021.0	含鉄-ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉	R1.10.16	確認	11	庄川温泉風流味道座敷ゆめつづり、庄川ウッドプラザ、鳥越の宿三楽園、足湯、砺波市健康福祉施設ゆずの郷やまぶき、株式会社やまぶき、古民家 柚子季、となみ野庄川荘 一萬亭、井波 古香里庵 別邸 瑞雲、合同会社 株坂商事、37BASE	
		705	庄川温泉(鳥越の湯)	砺波市庄川町金屋字大宮野246-2	129					14.8	6.40	2094.0	カルシウム・マグネシウム・ナトリウム-炭酸水素・塩化物泉	R2.6.19	確認	2	鳥越の宿三楽園、古民家 柚子季
		706	おまき源泉	砺波市庄川町小牧字北牧9-2			240.0	1,100	42.1	8.30	2720.0	カルシウム・ナトリウム-塩化物泉	H24.2.20	確認	2	スパガーデン和園、ぼんさん山	
		707	湯谷温泉	砺波市庄川町湯谷250	202			45	39.0	9.50	1468.0	ナトリウム・カルシウム-塩化物泉	H26.4.28	確認	1	湯谷温泉	
	南砺市	708	福野温泉	南砺市安居字山田島5800		60		750	30.8	7.30	22005.0	ナトリウム-塩化物強塩泉	S62.6.4	確認			
		709	川合田温泉	南砺市川西1536-3	測定不能				16.0	7.59	3161.0	ナトリウム-塩化物泉	R5.3.7	確認	1	川合田温泉	
		710	法林寺温泉(1号井)	南砺市法林寺字百丸4944		31		350	46.0	9.20	1064.0	ナトリウム-硫酸塩・塩化物泉	R5.3.27	確認	1	法林寺温泉	
		711	法林寺温泉(2号井)	南砺市法林寺字百丸4945		12		250	40.5	9.21	1222.0	ナトリウム-硫酸塩・塩化物泉	H15.7.28	確認			
		712	華山温泉(1号井)	南砺市法林松谷1895-1			190.0	1,082	45.0	8.00	6398.0	ナトリウム-塩化物泉	S56.11.19	—			
		713	華山温泉(2号井)	南砺市川西575-1			88.3	1,008	43.0	7.77	4337.0	ナトリウム-塩化物泉	R5.7.26	確認	2	ふくみつ華山温泉、越中井波町屋旅館古香里庵	
		714	華山温泉(3号井)	南砺市川西字林山1188			33.8	1,310	29.5	8.53	1693.0	ナトリウム-塩化物・硫酸塩泉	R5.7.26	確認	1	コマツ福光荘	
		715	福光小又温泉	南砺市小又字村中83番地4			16.5	665	45.1	8.90	891.0	アルカリ性単純温泉	H29.8.21	確認	1	ぬく森の郷	
		716	アローザ温泉	南砺市才川七字荒山7-3			66.5	1,100	32.1	8.85	2779.0	ナトリウム-塩化物・硫酸塩泉	H27.1.30	確認	3	IOX・ヴァルト、IOXクルム、福光保健館	
		717	福光温泉	南砺市綱掛66			測定不能	350	32.6	7.89	3398.0	ナトリウム・カルシウム-塩化物・硫酸塩泉	R5.3.15	確認	1	福光老人福祉センター「福光温泉」	
		718	桜ヶ池温泉	南砺市立野原東字丸山1769-6			8.4	1,226	37.2	7.97	5647.0	ナトリウム・カルシウム-塩化物泉	H27.11.12	確認	1	桜ヶ池クアガーデン	
		719	林道温泉(1号井)	南砺市林道字大林11-9	測定不能					11.3	4.85	126.2	なし(遊離二酸化炭素)	H3.7.4	—		
		720	林道温泉(2号井)	南砺市林道山下島24			60.0	12	14.9	5.26	82.0	なし(遊離二酸化炭素)	H15.11.12	確認			
		721	林道温泉(3号井)	南砺市林道字大林36-16			15.0	15	10.5	4.00	41.0	単純二酸化炭素冷鉱泉	S29.11.27	—			
		722	赤祖父温泉	南砺市東西原字西島1-5	5					13.7	6.21	2884.0	含二酸化炭素-カルシウム・マグネシウム-炭酸水素塩泉	H2.5.2	—		
		723	椿温泉	南砺市川上中字大野島29-3、29-4			30.1	1,001	19.7	7.20	940.9	なし(総鉄イオン)	H27.4.15	確認	1	南砺市井口体験交流センター花椿	
		724	井波温泉	南砺市井波字坂ノ下2480-6			47.0	1,155	37.2	7.38	9343.0	ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物泉	S60.12.25	—			
		725	越中下原温泉	南砺市利賀村下原字中野平422			136.0	1,400	38.0	8.80	557.3	単純弱放射能温泉	H11.5.27	—			
		726	庄川峽長崎温泉	南砺市利賀村長崎字川戸山8番3			130.0	652	25.9	9.45	152.3	アルカリ性単純温泉	H28.4.1	確認	5	利賀乃家、民宿茂兵衛、ながさき家、古民家の宿おかべ、北原荘	
		727	大牧温泉	南砺市利賀村大牧44			304.0	80	57.6	8.13	4025.0	ナトリウム・カルシウム-塩化物・硫酸塩泉	R5.4.17	確認	1	大牧温泉観光旅館	
		728	新五箇山温泉	南砺市大崩島字牧の上9-1			109.0	1,331	42.9	8.60	1401.0	カルシウム・ナトリウム-硫酸塩泉	H27.8.28	確認	2	つつじ荘、南砺市ふれあい温泉センター「ゆ〜楽」	
		729	天竺温泉	南砺市利賀村上百瀬字東山33			35.0	1,100	27.5	9.60	262.2	アルカリ性単純温泉	R5.7.26	確認	1	天竺温泉の郷	

厚生センター (支所)名	市町村名	番号	温泉地名	源泉の湧出地点	最終分析時の湧出又は揚水量(L/分)			深さ (m)	泉温 (℃)	pH	溶存物質 (mg/kg)	療養泉の泉質名	最終分析 年月日	採取許可・ 確認の別	利用許可 施設数	利用許可施設の名称
					自然湧出	掘削自噴	動力揚水									
		730	利賀温泉	南砺市利賀村坂上1289			8.0	600	14.5	8.60	249.5	なし(フッ素イオン)	H23.1.20	確認	1	利賀温泉保養センター
		731	五ヶ山温泉	南砺市上梨字向山64-2			130	100	33.4	8.90	707.3	アルカリ性単純温泉	H26.8.18	確認	1	国民宿舍五箇山荘
		732	くろぼ温泉	南砺市上平細島180-1			66.0	1,259	28.0	7.70	5714.0	ナトリウム・カルシウム-硫酸塩・塩化物泉	R3.8.27	確認	2	南砺市上平デイサービスセンター、くろぼ温泉
		733	越中五箇山小瀬羽馬温泉	南砺市小瀬字北方40			88	602	34.9	8.55	2555.0	カルシウム・ナトリウム-硫酸塩泉	H26.11.12	確認	4	よしのや、赤尾館、合掌の里、羽馬
小矢部支 所	小矢部市	801	宮島温泉	小矢部市高坂字谷内91			65	592	44.4	8.96	3970.0	カルシウム・ナトリウム-塩化物・硫酸塩泉	H25.8.12	確認	1	滝乃荘
		802	観音滝温泉	小矢部市別所滝字中尾1286-1			24	1,170	29.2	8.55	3801.0	ナトリウム・カルシウム-塩化物・硫酸塩泉	H25.2.25	確認		
		803	須川温泉	小矢部市宮須378			8	120	12.8	7.60	8331.0	ナトリウム-塩化物泉	S52.6.8	許可		
		804	安養寺温泉	小矢部市安養寺1763-2			30.0	60	14.7	6.30	127.2	なし(メタケイ酸)	S54.7.9	確認		
		805	ゴルフ倶楽部ゴールドウイン	小矢部市戸久字養輪馬場7930			8.0	1,402	16.2	7.41	21084.0	ナトリウム・カルシウム-塩化物泉	H14.9.20	-		
		806	医王温泉元湯	小矢部市平椋字水谷186			25.0	1,476	30.8	6.73	26304.0	カルシウム・ナトリウム-塩化物泉	H4.2.6	-		
		807	小矢部温泉	小矢部市宇治新字大西島844番1			380.0	1,001	27.1	7.40	172.0	単純温泉	H30.6.1	確認	1	天然温泉風の森
富山市 保健所	富山市	901	鯉第一温泉ふじのや	富山市四方荒屋3233			109.0	10	15.8	6.90	80.7	なし(総鉄イオン(鉄IIイオン+鉄IIIイオン))	R2.3.30	確認	1	鯉第一温泉ふじのや
		902	鯉温泉(1号井)	富山市今市3339			120.0	30	18.7	6.88	314.8	なし(鉄IIイオン、メタケイ酸)	H20.10.27	許可		
		903	鯉温泉(2号井)	富山市今市3284			測定不能	275	23.1	7.00	8955.0	ナトリウム-塩化物泉	S57.7.26	-		
		904	鯉温泉(3号井)	富山市今市3302-2			50.0	1,283	29.1	7.18	6098.0	含硫黄・ナトリウム-塩化物泉	R2.3.30	許可	1	鯉温泉
		905	鯉温泉(5号井)	富山市今市字居縄3339番4			100.0	30	19.3	6.80	1591.0	含鉄(II、III)-ナトリウム・カルシウム・マグネシウム-塩化物冷鉱泉	H28.6.3	許可		
		906	萩の湯	富山市東岩瀬荒木町722			89.0	63	17.5	7.04	8446.0	ナトリウム・カルシウム-塩化物泉	H29.4.10	確認	1	萩の湯
		907	日方江温泉	富山市針日字林割269番20			120.0	1,351	44.0	8.10	2376.0	ナトリウム-塩化物泉	R1.12.6	許可	2	日方江温泉、日方江有料老人ホーム
		908	水橋野村温泉	富山市辻ヶ堂466-1			350	1,315	41.1	8.68	406.7	アルカリ性単純温泉	H27.5.22	確認	1	野村病院
		909	水橋温泉	富山市水橋中村町字花内184-1			500	1,400	49.8	7.60	3967.0	ナトリウム-塩化物泉	R1.12.19	許可	2	水橋温泉ごくらくの湯、くらすサウナつるぎ
		910	サンアンドサン温泉	富山市針原中町字宮東475			300.0	1,153	41.5	8.48	1172.0	ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物泉	H2.10.6	-		
		911	信開アーバンシティ第1号源泉	富山市窪新町字四番割1番7			測定不能	1,200	26.2	9.00	359.0	アルカリ性単純温泉	H25.8.13	確認		
		913	アバ富山駅前温泉	富山市東田地方町1丁目5番34号			2,100	1,201	42.2	8.70	487.9	アルカリ性単純温泉	H11.12.27	確認		
		914	チューリップ温泉	富山市長江5丁目514-2			450.0	1,200	44.1	9.00	678.9	アルカリ性単純温泉	R5.11.29	許可	1	チューリップ苑
		915	剣の湯	富山市大手町4番13			測定不能	1,200	30.9	8.70	370.4	アルカリ性単純温泉	H27.3.13	確認	2	剣の湯ドゥーミーイン富山、御宿野乃富山天然温泉親の湯
		916	古河温泉	富山市星井町二丁目7番2			720	1,200	41.2	8.80	568.4	アルカリ性単純温泉	R1.9.18	許可	1	富山市角川介護予防センター
		917	城南温泉	富山市太郎丸西町一丁目5番3			測定不能	1,208	40.8	9.06	467.6	アルカリ性単純温泉	H27.6.4	確認	3	シルバーケア城南、富山城南温泉病院、富山城南温泉第二病院
		918	いま泉病院温泉	富山市今泉210			測定不能	1,200	25.5	8.18	281.8	単純温泉	H27.5.22	確認	2	老人保健施設シルバーケア今泉、いま泉病院
		919	長八温泉	富山市上袋548			450	1,500	38.7	8.66	409.0	アルカリ性単純温泉	R5.3.3	確認	1	まちなか天然温泉ゆくりえ
		920	にながわ天然温泉	富山市二俣319-1			161	1,600	46.4	7.80	6262.0	ナトリウム-塩化物泉	R1.12.19	許可	1	にながわ敬寿苑
		921	ヤマシタ温泉(内側)	富山市上八日町字中総割16番3			170	1,960	54.3	8.09	7814.0	ナトリウム-塩化物泉	H20.6.11	許可		
			ヤマシタ温泉(外側)	富山市上八日町字中総割16番3			60.0	不明	54.3	8.28	153.4	単純温泉	H9.10.17	-		
		922	国際健康プラザ温泉	富山市友杉字たいとう田割161			測定不能	1,450	44.1	7.94	4258.0	ナトリウム-塩化物泉	H27.10.30	許可	1	富山県国際健康プラザ
		923	アメニティ月岡温泉	富山市月岡町2丁目193番地			23.0	1,447	13.0	6.51	2396.0	ナトリウム-塩化物泉	H27.2.27	確認	1	介護老人保健施設アメニティ月岡
		924	ファボーレ温泉	富山市婦中町速星123番1			測定不能	900	28.0	9.51	216.9	アルカリ性単純温泉	H24.12.27	確認	1	
		925	ふるさと温泉	富山市婦中町羽根1104-1			200	1,000	32.1	8.20	328.6	単純温泉	R2.9.15	確認	3	軽費老人ホームケアハウス婦中苑、特別養護老人ホームふるさと敬寿苑、介護老人保健施設シルバーケア羽根苑
		926	友愛温泉	富山市婦中町新町字野田2053			31.6	1,601	39.0	7.90	8982.0	ナトリウム-塩化物泉	R5.8.31	許可	1	友愛温泉病院
		927	越中ふるさと温泉	富山市婦中町羽根字下平5691番2			30.0	1,800	27.0	8.50	3014.0	ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉	H30.3.13	確認		

厚生センター (支所)名	市町村名	番号	温泉地名	源泉の湧出地点	最終分析時の湧出又は揚水量(L/分)			深さ (m)	泉温 (℃)	pH	溶存物質 (mg/kg)	療養泉の泉質名	最終分析 年月日	採取許可・ 確認の別	利用許可 施設数	利用許可施設の名称
					自然湧出	掘削自噴	動力揚水									
		928	富山古洞の森温泉	富山市三熊字中山21番			60.0	2,000	33.6	8.40	2112.0	ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉	R2.3.25	許可	1	富山市古洞の森自然活用村
		929	越中音彩温泉	富山市婦中町高塚字赤尾谷12番13			35.0	1,000	34.6	7.90	3232.0	ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉	H24.8.29	—		
		930	千里第2温泉	富山市婦中町千里字源蔵谷6561-3			120.0	280	13.3	6.72	115.4	なし(メタケイ酸)	R1.12.25	確認	1	五洲薬品 千里工場
		931	千里第3温泉	富山市婦中町鉢木字天神堂69			24.0	290	14.7	7.16	118.0	なし(メタケイ酸)	H22.4.16	確認		
		932	千里第5温泉	富山市婦中町千里字源蔵谷6609-1			200.0	150	13.3	6.58	114.5	なし(メタケイ酸)	R1.12.25	確認	1	五洲薬品 千里工場
		933	千里第6温泉	富山市婦中町千里字源蔵谷6687番			177.0	150	13.5	7.63	124.9	なし(メタケイ酸)	H28.12.2	確認	1	五洲薬品 千里工場
		936	牛岳温泉	富山市山田中村字湯谷2727番地			310.0	705	63.7	8.55	3381.0	ナトリウム・カルシウム-塩化物泉	H31.1.18	確認	6	牛岳ユースハイランド、シュッテコンパニー、牛岳シャレーブロン、牛岳温泉健康センター、富山市野外教育活動センター、高崎家
		937	山田西温泉	富山市山田湯字沢組339-4			100.0	不明	35.2	8.64	1933.3	ナトリウム・カルシウム-塩化物泉	H24.6.28	—	1	光楽
		938	山田温泉(2号井)	富山市山田湯1017			200.0	210	37.1	8.68	2018.0	ナトリウム・カルシウム-塩化物泉	H27.7.3	確認	1	山田温泉玄猿楼
		939	下の茗温泉	富山市八尾町上野字釜谷2554			80.0	不明	25.3	9.18	345.0	アルカリ性単純温泉	S61.9.12	—		
		940	高熊温泉	富山市八尾町高熊字島屋461-1			21.0	1,000	22.9	7.62	8868.0	ナトリウム-塩化物泉	H15.11.12	確認		
		941	角間温泉	富山市八尾町角間字奥角間59-3				1,100	39.5	8.31	7803.0	ナトリウム・カルシウム-塩化物泉	R5.12.2	確認	1	八尾ゆめの森ゆうゆう館
		942	八尾ゆめの森温泉	富山市八尾町下笹原590-2				1,500								
		943	春日温泉(3号井)	富山市春日361-2			60.0	1,232	44.0	8.31	7360.0	ナトリウム-塩化物泉	R4.2.25	確認	6	大沢野老人福祉施設かがやき、特別養護老人ホームささづ苑、リバーリトリート雅楽俱、春日温泉公園足湯、大沢野健康福祉センターウインディ、ゆーとりあ越中
		944	春日温泉(4号井)	富山市笹津49			93.0	1,500	72.9	7.12	5347.0	ナトリウム-塩化物泉	H27.9.25	確認	4	ゆーとりあ越中、大沢野健康福祉センターウインディ、福祉プラザさるびあ、リバーリトリート雅楽俱、アイザック足湯公園
		945	神通峽岩稲温泉	富山市岩稲字中ノ谷1285			95.0	697	31.8	8.42	1860.0	ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉	R2.8.24	確認	1	神通峽岩稲温泉楽今日館
		946	神通峽温泉	富山市楡原字東島100番2			130.0	1,000	40.7	8.77	1104.0	ナトリウム-硫酸塩泉	R3.5.28	確認	1	神通峽岩稲温泉楽今日館
		947	大長谷温泉	富山市八尾町杉平字北草連12			17.0	1,550	37.0	8.77	596.9	アルカリ性単純温泉	R5.12.2	確認	1	白木峰山麓交流施設
		948	立山山麓温泉	富山市原字尊谷割9-6			35.7	1,215	39.3	8.82	1248.0	ナトリウム-炭酸水素塩泉	H27.1.14	確認	14	やまびこ、ロジ太郎、立山国際ホテル、びんてる名剣、立山山麓温泉スタンド、ロジブータロ、ペンション愛花夢、癒しの湯宿クレヨンハウス、里の湯雷鳥、ペンションホワイトベル、森の雫、グリーンビュー立山、千寿荘、神通峽岩稲温泉楽今日館
		949	栗巣野温泉	富山市原字猫又割3-53			159.0	737	46.1	9.99	602.3	アルカリ性単純硫酸泉	R5.2.28	確認	1	ホテル森の風立山
		950	亀谷温泉	富山市小見亀谷入会地入会山割6-2		110		300	31.9	9.95	208.0	単純硫酸泉	H31.1.18	確認	4	貴水館、ホテルおおやま、有峰山荘、白樺の湯
		951	天涯の湯	富山市有峰字真川谷割18-5	測定不能				57.5	7.28	672.3	単純温泉	H29.10.26	確認	1	天涯の湯
		952	立山温泉	富山市有峰真川谷割589-1	73				62.0	8.40	481.3	単純温泉	S42.8.25	確認		
		953	高天ヶ原温泉	富山市有峰字黒部谷割外2	15				51.1	6.15	504.0	単純硫酸泉(硫化水素型)	H29.9.15	確認	1	高天ヶ原温泉

注 療養泉に該当しない温泉にあっては、「療養泉の泉質名」欄に”なし”と記載し、その後に( )書きで、温泉に適合する物質名を併記している。  
最終分析年月日は分析終了日を記載している。



## 4 泉温、pH、溶存物質量の分布（令和6年3月末現在）

### （1）泉温の分布

温泉法では、泉温が25℃以上又は定められた以上の物質を有するものを温泉としている。また、鉱泉分析法指針では泉温について次のように分類している。

分類	泉 温
冷鉱泉	25℃未満
低温泉	25℃以上 34℃未満
温 泉	34℃以上 42℃未満
高温泉	42℃以上

高温泉（42℃以上）は黒部峡谷や立山地獄谷周辺、富山平野、氷見地域などに広く分布しており、54箇所（33.1%：温泉分析結果のある源泉163箇所に占める割合。以下同じ。）である。

特に黒部峡谷沿いの温泉には70℃以上のものが多く、泉温が最も高温である源泉は、黒薙温泉（No.104）及び宇奈月温泉（No.105）の98.3℃である。また、1,200～2,000mの大深度掘削により平野部に高温泉が点在する。

### （2）pHの分布

鉱泉分析法指針では、pHについて次のように分類している。

酸 性	pH 3 未満
弱 酸 性	pH 3 以上 6 未満
中 性	pH 6 以上 7.5 未満
弱アルカリ性	pH7.5 以上 8.5 未満
アルカリ性	pH8.5 以上

酸性及び弱酸性を示す源泉は、9箇所（5.4%）である。酸性泉は2箇所（1.2%）で、最もpHが低いのは地獄谷温泉（1）みくりが池温泉（No.309）の2.20である。また、弱酸性泉は7箇所（4.3%）であり、黒部峡谷の人見平温泉（No.110）、仙人湯温泉（No.111）、地獄谷温泉（3）雷鳥温泉、地獄谷温泉（4）雷鳥沢温泉及び林道温泉1～3号（No.719～721）である。これら酸性泉の原因物質は、立山地獄谷や黒部峡谷では硫酸、林道温泉では遊離二酸化炭素である。

一方、アルカリ性及び弱アルカリ性を示す源泉は、117箇所（71.8%）である。アルカリ性泉は44箇所（27.0%）で、最もpHが高いのは栗巣野温泉（No.949）の9.99である。アルカリ性泉の原因物質は炭酸ナトリウムである。また、弱アルカリ性泉は73箇所（44.8%）とこの分類の中では最も多い。弱アルカリ性の原因物質は炭酸水素ナトリウムである。



### (3) 溶存物質量の分布

溶存物質量が 1 g/kg 以上の源泉は 103 箇所 (63.2%) である。特に 10g/kg 以上の温泉は 19 箇所 (11.7%) となっている。

最も溶存物質量の多い温泉は雨晴温泉 (No. 401) の 29.2g/kg である。なお、溶存物質量の多い (5 g/kg 以上) 温泉は化石海水が主体となっている。

## 5 療養泉の泉質分類一覧（令和6年3月末現在）

分類1	分類2	療養泉の泉質名	温泉地名			
塩類泉	塩化物泉	ナトリウム-塩化物泉	308	横江温泉	615	サンライズ温泉
			313	ふなほし温泉 1号井	616	陽和温泉
			402	雨晴温泉 2号井	618	堀田の湯
			409	五十里温泉	703	HOTEL AMBER温泉
			416	香野苑温泉 第2源泉	709	川合田温泉
			417	といで温泉	712	華山温泉（1号井）
			503	新湊温泉	713	華山温泉（2号井）
			505	太閤山天然温泉 太閤の湯	803	須川温泉
			601	九殿浜温泉	903	鯉温泉（2号井）
			602	氷見温泉	907	日方江温泉
			603	岩井戸温泉（1号井）	909	水橋温泉
			604	岩井戸温泉（2号井）	920	にながわ天然温泉
			605	氷見灘浦温泉元湯	921	ヤマシタ温泉(内側)
			606	ひみ阿尾の浦温泉	922	国際健康プラザ温泉
			607	氷見有機温泉	923	アメニティ月岡温泉
			608	平成温泉せきどうの湯	926	友愛温泉
			609	榮和温泉	940	高熊温泉
			613	氷見新温泉	943	春日温泉（3号井）
			614	ひみ松田江温泉	944	春日温泉（4号井）
			ナトリウム-塩化物強塩泉	405	二上万葉苑温泉	619
	611	氷見総湯温泉		708	福野温泉	
	612	氷見天然温泉「しおさいの湯」				
	ナトリウム・カルシウム-塩化物泉	101	黒部温泉	805	ゴルフ倶楽部ゴールドウイン	
		114	たから温泉	906	萩の湯	
		204	天神山温泉	936	牛岳温泉	
		501	足洗温泉	937	山田西温泉	
		502	サンカロリナ温泉	938	山田温泉（2号井）	
		707	湯谷温泉	941	角間温泉	
		718	桜ヶ池温泉	942	八尾ゆめの森温泉	
	ナトリウム・カルシウム-塩化物強塩泉	401	雨晴温泉			
	カルシウム・ナトリウム-塩化物泉	706	おまき源泉	806	医王温泉元湯	
	炭酸水素塩泉	ナトリウム-炭酸水素塩泉	508	同朋温泉	948	立山山麓温泉
	硫酸塩泉	ナトリウム-硫酸塩泉	301	早月川温泉	946	神通峡温泉
		カルシウム・ナトリウム-硫酸塩泉	728	新五箇山温泉	733	越中五箇山小瀬羽馬温泉
	複合型	ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉	116	小川温泉	702	越中となみ野温泉
			504	小杉の湯	927	越中ふるさと温泉
			506	大師温泉	928	富山市古洞の森温泉
			610	みろく温泉	929	越中音彩温泉
			620	床鍋温泉	945	神通峡岩稲温泉
			701	いかはまの湯		
		ナトリウム-塩化物・硫酸塩泉	412	越中五位花尾温泉	716	アローザ温泉
		714	華山温泉（3号井）			
		ナトリウム-硫酸塩・塩化物泉	710	法林寺温泉（1号井）	711	法林寺温泉（2号井）
ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物泉		102	黒部川明日温泉	414	赤丸温泉（2号井）	
		103	明日法福寺温泉	724	井波温泉	
		112	舟見本陣山温泉	910	サンアンドサン温泉	
ナトリウム・カルシウム-塩化物・硫酸塩泉		717	福光温泉	802	観音滝温泉	
		727	大牧温泉			
ナトリウム・カルシウム-硫酸塩・塩化物泉		306	大岩不動の湯	732	くろげ温泉	
カルシウム・ナトリウム-塩化物・硫酸塩泉	801	富島温泉				
カルシウム・マグネシウム・ナトリウム-炭酸水素・塩化物泉	406	木町温泉	705	庄川温泉（鳥越の湯）		

分類1	分類2	療養泉の泉質名	温泉地名			
単純温泉	単純温泉	単純温泉	104	黒薙温泉	413	赤丸温泉（1号井）
			105	宇奈月温泉	415	香野苑温泉
			107	鐘釣温泉	807	小矢部温泉
			109	阿曾原温泉	918	いま泉病院温泉
			110	人見平温泉	921	ヤマシタ温泉（外側）
			111	仙人湯温泉	925	ふるさと温泉
			311	地獄谷温泉（3）雷鳥温泉	951	天涯の湯
			410	高岡岩坪温泉 求泉	952	立山温泉
			411	高岡岩坪温泉 究泉		
	アルカリ性単純温泉	アルカリ性単純温泉	113	朝日さざなみ温泉	911	信濃アーバンシティ第1号源泉
			302	越中つるぎ温泉	913	アバ富山駅前温泉
			303	上市町湯上野温泉	914	チューリップ温泉
			304	上市町湯上野温泉（2号井）	915	剣の湯
			307	立山吉峰温泉	916	古河温泉
			715	福光小又温泉	917	城南温泉
			726	庄川峡長崎温泉	919	長八温泉
			729	天竺温泉	924	ファボーレ温泉
			731	五ヶ山温泉	939	下の茗温泉
	908	水橋野村温泉	947	大長谷温泉		
特殊成分を含む療養泉	単純温泉	単純酸性泉	309	地獄谷温泉（1）みくりが池温泉		
		酸性-硫黄泉（硫化水素型）	310	地獄谷温泉（2）百姓地獄		
		単純弱放射能温泉	725	越中下原温泉		
		単純硫黄温泉	108	祖母谷温泉	950	亀谷温泉
		アルカリ性単純硫黄泉	949	粟栗野温泉		
		単純硫黄温泉（硫化水素型）	312	地獄谷温泉（4）雷鳥沢温泉	953	高天ヶ原温泉
	単純冷鉱泉	単純二酸化炭素冷鉱泉	721	林道温泉（3号井）		
	塩類泉	含硫黄-ナトリウム・カルシウム-塩化物泉（硫化水素型）	201	金太郎温泉	203	金太郎温泉（3号井）
			202	金太郎温泉（2号井）		
		含硫黄-ナトリウム-塩化物泉	904	鯉温泉（3号井）		
		含二酸化炭素-ナトリウム・マグネシウム-炭酸水素・塩化物泉	407	天然温泉 なごみの湯	408	三協立山株式会社高岡保養所まんよう荘
		含二酸化炭素-カルシウム・マグネシウム-炭酸水素塩泉	722	赤祖父温泉		
		含鉄（Ⅱ）-ナトリウム-塩化物強塩泉	115	橘温泉		
含鉄-ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉		704	庄川清流温泉			
含鉄（Ⅱ、Ⅲ）-ナトリウム・カルシウム・マグネシウム-塩化物冷鉱泉	905	鯉温泉（5号井）				

## 6 源泉の状況等

### (1) 源泉の湧出・揚湯量内訳（令和6年3月末日現在）

湧出・揚湯量 ( $\text{t}/\text{分}$ ) 以上～未満	～ 10	～ 30	～ 50	～ 100	～ 200	～ 300	～ 400	～ 500	～ 1000	～ 1500	測定 不能	計	
源泉数	9	21	19	31	31	12	8	7	2	0	2	21	163

※混合井については、1源泉として計上した。

### (2) 源泉の深度内訳（令和6年3月末日現在）

掘削深度(m) 以上～未満	～ 100	～ 200	～ 300	～ 400	～ 500	～ 600	～ 700	～ 800	～ 900	～ 1000
源泉数	12	8	8	7	1	5	8	9	7	3

掘削深度(m) 以上～未満	～ 1000	～ 1100	～ 1200	～ 1300	～ 1400	～ 1500	不明	計
源泉数	13	9	22	7	6	14	24	163

※混号井については、1源泉として計上した。最も深い井戸の深度に分類した。

### (3) 掘削及び動力装置の許可件数

年度	S23 ～ S50	S51 ～ S63	H1 ～ R1		R2		R3		R4		R5		
区分	掘削	掘削	動力	掘削	動力	掘削	動力	掘削	動力	掘削	動力	掘削	動力
許可件数	55	63	18	109	76	0	1	0	0	0	0	0	0

(4) 利用状況等（令和6年3月末現在）

厚生 センター等	市町村	源泉総数 (件)	利用 源泉数 (件)	他目的 利用源 泉数 (件)	未利用 源泉数 (件)	採取 許可数 (件)	採取 確認数 (件)	令和5年度許可・確認件数(件)					
								掘削 許可	増掘 許可	動力 装置 許可	利用 許可	採取 許可	採取 確認
新	黒部市	16	16	0	0	1	15	0	0	0	3	0	0
	入善町	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	朝日町	4	3	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0
魚津	魚津市	4	4	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
中	滑川市	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
	上市町	5	5	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0
	立山町	6	4	0	2	0	6	0	0	0	7	0	0
	舟橋村	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
高岡	高岡市	16	10	1	5	1	11	0	0	0	0	0	0
射水	射水市	7	3	1	3	4	1	0	0	0	4	0	0
氷見	氷見市	20	18	0	2	12	5	0	0	0	1	1	0
砺波	砺波市	7	6	0	1	3	4	0	0	0	4	0	0
	南砺市	26	18	0	8	0	20	0	0	0	9	0	0
小矢部	小矢部市 <sup>注1)</sup>	7	3	1	4	1	4	0	0	0	0	0	0
富山市	富山市 <sup>注2)</sup> <sup>注3)</sup>	50	40	4	10	12	33	0	0	0		0	1
合計		171	133	7	36	41	106	0	0	0	29	1	1

注1) 小矢部市の1源泉は、浴用のほか他目的利用としても使用されているので、「利用源泉数」、「他目的利用源泉数」双方の項目で計上した。

注2) 富山市の1源泉は、1つの源泉から違う成分の源泉が分岐したため双方を計上した。

注3) 富山市の4源泉は、浴用のほか他目的利用としても使用されているので、「利用源泉数」、「他目的利用源泉数」双方の項目で計上した。

## 7 浴用・飲用利用等の状況

令和5年度末の温泉ゆう出源泉数は171箇所（うち浴用・飲用利用源泉数は133箇所、他目的利用源泉数は7箇所、未利用源泉数38所）である。温泉利用宿泊施設数は122施設、収容定員は13,826人である。

温泉の主な利用方法は温泉旅館等の浴用及び飲用であるが、他目的利用方法としてティラピア（イズミダイ）の養殖、清涼飲料水の原料として使用されているケースがある。

### （1）温泉利用施設数及び許可数等

（令和6年3月末現在）

	市町村	源泉数	浴用利用許可			飲用利用許可		許可数計	
			施設数※	宿泊施設数	収容定員	許可数	施設数		許可数
新川厚生センター	黒部市	16	34	19	3,713	117	6	8	125
	入善町	1	5	2	212	10	1	2	12
	朝日町	4	3	3	349	14	1	1	15
魚津支所	魚津市	4	2	2	794	14	2	4	18
中部厚生センター	滑川市	1	2	1	6	2	0	0	2
	上市町	5	4	2	272	25	0	0	25
	立山町	6	6	5	586	21	0	0	21
	舟橋村	1	1	0	0	0	0	0	0
高岡厚生センター	高岡市	16	8	3	381	42	1	1	43
射水支所	射水市	7	4	1	204	18	0	0	18
氷見支所	氷見市	20	28	21	1,758	80	1	1	81
砺波厚生センター	砺波市	7	14	10	946	98	1	2	100
	南砺市	26	31	21	832	124	1	2	126
小矢部支所	小矢部市	7	2	1	87	18	0	0	18
富山保健所	富山市	50	64	33	3,686	354	1	4	358
合計		171	208	124	13,826	937	15	25	962

※ 施設数は他の管内にある源泉を利用している施設であっても、許可を行う厚生センター等で計上

## (2) 飲用利用許可施設

(令和6年3月末現在)

温泉地名	飲用利用許可施設の名称
宇奈月温泉	黒部・宇奈月温泉やまのは、ホテル桃源、宇奈月延対寺荘、延楽、黒部市宇奈月温泉総湯
黒滝温泉	黒滝温泉旅館
黒部川明日温泉	地域交流ホーム
小川温泉	ホテルおがわ
金太郎温泉	金太郎温泉
高岡岩坪温泉 求泉	高岡岩坪温泉夙
九殿浜温泉	ひみのはな
おまき源泉	おまき温泉スパーガーデン和園
福光小又温泉	ぬく森の郷
千里第6温泉、千里第2温泉、千里第5温泉	五洲薬品 千里工場

※ 未利用源泉は記載していない。

富山県の温泉（令和6年度）

令和6年6月発行

発行責任者：富山県厚生部生活衛生課長

問い合わせ先：〒930-8501 富山市新総曲輪1-7

TEL 076-444-3231