


急性呼吸器感染症（ARI）

No	集計区分	[定点当たり報告数]							[報告数]							[定点数]						
		第51週	第52週	第1週	第2週	第3週	第4週	対前週	第51週	第52週	第1週	第2週	第3週	第4週	第51週	第52週	第1週	第2週	第3週	第4週		
0	富山県	97.17	90.53	24.90	58.66	54.40	66.19	11.79	4567	4255	971	2757	2557	3111	47	47	39	47	47	47		
1	砺波厚生センター	69.14	61.29	4.14	45.57	35.57	39.57	4.00	484	429	29	319	249	277	7	7	7	7	7	7		
2	高岡厚生センター	101.23	96.62	31.44	64.85	60.54	80.54	20.00	1316	1256	283	843	787	1047	13	13	9	13	13	13		
3	富山市保健所	127.40	119.20	27.33	68.53	68.33	76.33	8.00	1911	1788	328	1028	1025	1145	15	15	12	15	15	15		
4	中部厚生センター	94.40	71.80	25.80	42.00	38.60	58.80	20.20	472	359	129	210	193	294	5	5	5	5	5	5		
5	新川厚生センター	54.86	60.43	33.67	51.00	43.29	49.71	6.43	384	423	202	357	303	348	7	7	6	7	7	7		



2025（令和7）年4月7日（第15週）から急性呼吸器感染症（ARI）サーベイランスが始まりました。

富山県感染症情報センター「急性呼吸器感染症（ARI）」

<https://www.pref.toyama.jp/1279/kansen/topics/ari/>

厚生労働省「急性呼吸器感染症(ARI)」

<https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/kekakku-kansenshou19/ari.html>

厚生労働省「急性呼吸器感染症(ARI)に関するQ&A」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/kekakku-kansenshou19/ari_qa.htm


国立健康危機管理研究機構感染症情報提供サイト「急性呼吸器感染症(ARI)」

https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/idss/content/teiten_ARI/index.html

インフルエンザ

No	集計区分	[定点当たり報告数]							[報告数]							[定点数]						
		第51週	第52週	第1週	第2週	第3週	第4週	対前週	第51週	第52週	第1週	第2週	第3週	第4週	第51週	第52週	第1週	第2週	第3週	第4週		
0	富山県	35.00	23.32	6.64	7.83	6.53	8.89	2.36	1645	1096	259	368	307	418	47	47	39	47	47	47		
1	砺波厚生センター	32.43	23.57	4.00	6.86	8.00	7.57	-0.43	227	165	28	48	56	53	7	7	7	7	7	7		
2	高岡厚生センター	23.00	19.69	6.67	9.23	8.15	11.69	3.54	299	256	60	120	106	152	13	13	9	13	13	13		
3	富山市保健所	46.07	27.53	3.83	6.27	5.60	8.27	2.67	691	413	46	94	84	124	15	15	12	15	15	15		
4	中部厚生センター	43.80	20.40	5.80	8.60	2.80	5.40	2.60	219	102	29	43	14	27	5	5	5	5	5	5		
5	新川厚生センター	29.86	22.86	16.00	9.00	6.71	8.86	2.14	209	160	96	63	47	62	7	7	6	7	7	7		


インフルエンザ



COVID-19


No	集計区分	[定点当たり報告数]							[報告数]							[定点数]						
		第51週	第52週	第1週	第2週	第3週	第4週	対前週	第51週	第52週	第1週	第2週	第3週	第4週	第51週	第52週	第1週	第2週	第3週	第4週		
0	富山県	0.79	0.64	0.38	1.09	1.11	1.77	0.66	37	30	15	51	52	83	47	47	39	47	47	47		
1	砺波厚生センター	1.57	0.71	0.00	1.00	1.43	0.29	-1.14	11	5	0	7	10	2	7	7	7	7	7	7		
2	高岡厚生センター	0.31	0.38	0.11	0.54	0.46	0.62	0.15	4	5	1	7	6	8	13	13	9	13	13	13		
3	富山市保健所	0.60	0.47	0.17	0.93	0.93	2.80	1.87	9	7	2	14	14	42	15	15	12	15	15	15		
4	中部厚生センター	0.20	1.00	0.20	1.80	2.40	1.80	-0.60	1	5	1	9	12	9	5	5	5	5	5	5		
5	新川厚生センター	1.71	1.14	1.83	2.00	1.43	3.14	1.71	12	8	11	14	10	22	7	7	6	7	7	7		

COVID-19




R S ウイルス感染症

No	集計区分	[定点当たり報告数]					対前週	[報告数]					[定点数]						
		第51週	第52週	第1週	第2週	第3週		第51週	第52週	第1週	第2週	第3週	第4週	第51週	第52週	第1週	第2週	第3週	第4週
0	富山県	0.45	0.28	0.21	0.17	0.52	0.41	-0.10	13	8	5	5	15	12	29	29	24	29	29
1	砺波厚生センター	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	3	0	0	0	0	1	4	4	4	4	4
2	高岡厚生センター	0.88	0.75	0.60	0.13	1.13	0.88	-0.25	7	6	3	1	9	7	8	8	5	8	8
3	富山市保健所	0.10	0.00	0.00	0.20	0.30	0.20	-0.10	1	0	0	2	3	2	10	10	8	10	10
4	中部厚生センター	0.67	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2	1	0	0	0	0	3	3	3	3	3
5	新川厚生センター	0.00	0.25	0.50	0.50	0.75	0.50	-0.25	0	1	2	2	3	2	4	4	4	4	4



咽頭結膜熱


No	集計区分	[定点当たり報告数]					対前週	[報告数]					[定点数]						
		第51週	第52週	第1週	第2週	第3週		第51週	第52週	第1週	第2週	第3週	第4週	第51週	第52週	第1週	第2週	第3週	第4週
0	富山県	0.41	0.62	0.17	0.52	0.28	0.45	0.17	12	18	4	15	8	13	29	29	24	29	29
1	砺波厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4
2	高岡厚生センター	1.00	1.13	0.20	0.75	0.13	0.63	0.50	8	9	1	6	1	5	8	8	5	8	8
3	富山市保健所	0.10	0.70	0.13	0.60	0.40	0.50	0.10	1	7	1	6	4	5	10	10	8	10	10
4	中部厚生センター	0.67	0.00	0.00	0.33	0.33	0.00	-0.33	2	0	0	1	1	0	3	3	3	3	3
5	新川厚生センター	0.25	0.50	0.50	0.50	0.50	0.75	0.25	1	2	2	2	2	3	4	4	4	4	4



A群溶血性レンサ球菌咽頭炎

No	集計区分	[定点当たり報告数]					[報告数]					[定点数]								
		第51週	第52週	第1週	第2週	第3週	第4週	対前週	第51週	第52週	第1週	第2週	第3週	第4週	第51週	第52週	第1週	第2週	第3週	第4週
0	富山県	4.07	4.48	0.96	2.86	2.76	4.31	1.55	118	130	23	83	80	125	29	29	24	29	29	29
1	砺波厚生センター	4.25	4.50	0.00	3.75	2.00	1.75	-0.25	17	18	0	15	8	7	4	4	4	4	4	4
2	高岡厚生センター	6.25	6.88	2.40	3.13	4.63	4.63	0.00	50	55	12	25	37	37	8	8	5	8	8	8
3	富山市保健所	4.50	4.70	1.13	3.50	2.50	7.00	4.50	45	47	9	35	25	70	10	10	8	10	10	10
4	中部厚生センター	0.67	2.33	0.00	1.00	0.67	1.67	1.00	2	7	0	3	2	5	3	3	3	3	3	3
5	新川厚生センター	1.00	0.75	0.50	1.25	2.00	1.50	-0.50	4	3	2	5	8	6	4	4	4	4	4	4


A群溶血性レンサ球菌咽頭炎



感染性胃腸炎


No	集計区分	[定点当たり報告数]					[報告数]					[定点数]								
		第51週	第52週	第1週	第2週	第3週	第4週	対前週	第51週	第52週	第1週	第2週	第3週	第4週	第51週	第52週	第1週	第2週	第3週	第4週
0	富山県	11.17	8.62	2.25	5.00	5.76	9.52	3.76	324	250	54	145	167	276	29	29	24	29	29	29
1	砺波厚生センター	8.25	4.25	0.00	2.00	3.00	4.50	1.50	33	17	0	8	12	18	4	4	4	4	4	4
2	高岡厚生センター	10.00	5.00	0.40	3.38	4.25	9.00	4.75	80	40	2	27	34	72	8	8	5	8	8	8
3	富山市保健所	16.20	14.20	3.50	8.20	10.30	13.50	3.20	162	142	28	82	103	135	10	10	8	10	10	10
4	中部厚生センター	9.00	10.00	1.67	2.67	5.33	6.67	1.33	27	30	5	8	16	20	3	3	3	3	3	3
5	新川厚生センター	5.50	5.25	4.75	5.00	0.50	7.75	7.25	22	21	19	20	2	31	4	4	4	4	4	4

感染性胃腸炎




水痘

No	集計区分	[定点当たり報告数]										[報告数]										[定点数]									
		第51週	第52週	第1週	第2週	第3週	第4週	対前週	第51週	第52週	第1週	第2週	第3週	第4週	第51週	第52週	第1週	第2週	第3週	第4週	第51週	第52週	第1週	第2週	第3週	第4週					
0	富山県	0.48	0.34	0.08	0.93	0.14	0.28	0.14	14	10	2	27	4	8	29	29	24	29	29	29	富山県	29	29	24	29	29	29				
1	砺波厚生センター	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	4	0	0	4	4	4	4	4	4	砺波厚生センター	4	4	4	4	4	4				
2	高岡厚生センター	0.63	0.13	0.20	0.75	0.38	0.13	-0.25	5	1	1	6	3	1	8	8	5	8	8	8	高岡厚生センター	8	8	5	8	8	8				
3	富山市保健所	0.70	0.80	0.13	1.50	0.10	0.70	0.60	7	8	1	15	1	7	10	10	8	10	10	10	富山市保健所	10	10	8	10	10	10				
4	中部厚生センター	0.67	0.33	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00	2	1	0	2	0	0	3	3	3	3	3	3	中部厚生センター	3	3	3	3	3	3				
5	新川厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	新川厚生センター	4	4	4	4	4	4				



手足口病


No	集計区分	[定点当たり報告数]										[報告数]										[定点数]									
		第51週	第52週	第1週	第2週	第3週	第4週	対前週	第51週	第52週	第1週	第2週	第3週	第4週	第51週	第52週	第1週	第2週	第3週	第4週	第51週	第52週	第1週	第2週	第3週	第4週					
0	富山県	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	2	0	29	29	24	29	29	29	富山県	29	29	24	29	29	29				
1	砺波厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	砺波厚生センター	4	4	4	4	4	4			
2	高岡厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	1	0	0	8	8	5	8	8	8	高岡厚生センター	8	8	5	8	8	8			
3	富山市保健所	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	1	0	0	10	10	8	10	10	10	富山市保健所	10	10	8	10	10	10			
4	中部厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	中部厚生センター	3	3	3	3	3	3			
5	新川厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	新川厚生センター	4	4	4	4	4	4			



伝染性紅斑

No	集計区分	[定点当たり報告数]							[報告数]							[定点数]						
		第51週	第52週	第1週	第2週	第3週	第4週	対前週	第51週	第52週	第1週	第2週	第3週	第4週	第51週	第52週	第1週	第2週	第3週	第4週		
0	富山県	0.34	0.24	0.13	0.17	0.17	0.07	-0.10	10	7	3	5	5	2	29	29	24	29	29	29		
1	砺波厚生センター	0.00	0.00	0.25	0.75	0.00	0.00	0.00	0	0	1	3	0	4	4	4	4	4	4	4		
2	高岡厚生センター	0.50	0.38	0.20	0.13	0.50	0.25	-0.25	4	3	1	1	4	2	8	8	5	8	8	8		
3	富山市保健所	0.30	0.40	0.13	0.00	0.10	0.00	-0.10	3	4	1	0	1	10	10	8	10	10	10	10		
4	中部厚生センター	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3		
5	新川厚生センター	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	1	0	0	1	0	4	4	4	4	4	4	4		


伝染性紅斑



突発性発しん

No	集計区分	[定点当たり報告数]							[報告数]							[定点数]						
		第51週	第52週	第1週	第2週	第3週	第4週	対前週	第51週	第52週	第1週	第2週	第3週	第4週	第51週	第52週	第1週	第2週	第3週	第4週		
0	富山県	0.48	0.14	0.08	0.31	0.24	0.38	0.14	14	4	2	9	7	11	29	29	24	29	29	29		
1	砺波厚生センター	0.25	0.00	0.00	0.25	0.25	0.25	0.00	1	0	0	1	1	1	4	4	4	4	4	4		
2	高岡厚生センター	0.63	0.25	0.00	0.63	0.00	0.25	0.25	5	2	0	5	0	2	8	8	5	8	8	8		
3	富山市保健所	0.50	0.20	0.25	0.20	0.30	0.50	0.20	5	2	2	2	3	5	10	10	8	10	10	10		
4	中部厚生センター	1.00	0.00	0.00	0.00	0.67	1.00	0.33	3	0	0	0	2	3	3	3	3	3	3	3		
5	新川厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00	-0.25	0	0	0	1	1	0	4	4	4	4	4	4		


突発性発しん



ヘルパンギーナ

No	集計区分	[定点当たり報告数]							[報告数]							[定点数]						
		第51週	第52週	第1週	第2週	第3週	第4週	対前週	第51週	第52週	第1週	第2週	第3週	第4週	第51週	第52週	第1週	第2週	第3週	第4週		
0	富山県	0.07	0.10	0.00	0.07	0.07	0.07		2	3	0	2	2	2	29	29	24	29	29	29		
1	砺波厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4		
2	高岡厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	0	0	0	0	0	8	8	5	8	8	8		
3	富山市保健所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	0	0	0	0	0	10	10	8	10	10	10		
4	中部厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3		
5	新川厚生センター	0.50	0.75	0.00	0.50	0.50	0.50		2	3	0	2	2	2	4	4	4	4	4	4		


ヘルパンギーナ



流行性耳下腺炎

No	集計区分	[定点当たり報告数]							[報告数]							[定点数]						
		第51週	第52週	第1週	第2週	第3週	第4週	対前週	第51週	第52週	第1週	第2週	第3週	第4週	第51週	第52週	第1週	第2週	第3週	第4週		
0	富山県	0.03	0.03	0.00	0.07	0.00	0.00		1	1	0	2	0	0	29	29	24	29	29	29		
1	砺波厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4		
2	高岡厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	0	0	0	0	0	8	8	5	8	8	8		
3	富山市保健所	0.10	0.10	0.00	0.20	0.00	0.00		1	1	0	2	0	0	10	10	8	10	10	10		
4	中部厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3		
5	新川厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4		


流行性耳下腺炎



急性出血性結膜炎

No	集計区分	[定点当たり報告数]												[報告数]												[定点数]											
		第51週	第52週	第1週	第2週	第3週	第4週	対前週	第51週	第52週	第1週	第2週	第3週	第4週	第51週	第52週	第1週	第2週	第3週	第4週	第51週	第52週	第1週	第2週	第3週	第4週											
0	富山県	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	7	7	6	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
1	砺波厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2	高岡厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
3	富山市保健所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
4	中部厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
5	新川厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					


急性出血性結膜炎



流行性角結膜炎

No	集計区分	[定点当たり報告数]												[報告数]												[定点数]											
		第51週	第52週	第1週	第2週	第3週	第4週	対前週	第51週	第52週	第1週	第2週	第3週	第4週	第51週	第52週	第1週	第2週	第3週	第4週	第51週	第52週	第1週	第2週	第3週	第4週											
0	富山県	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.14	0.14	0	1	0	0	0	1	7	7	6	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
1	砺波厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2	高岡厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
3	富山市保健所	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	1	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
4	中部厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
5	新川厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					


流行性角結膜炎



細菌性髄膜炎

No	集計区分	[定点当たり報告数]												[報告数]												[定点数]											
		第51週	第52週	第1週	第2週	第3週	第4週	対前週	第51週	第52週	第1週	第2週	第3週	第4週	第51週	第52週	第1週	第2週	第3週	第4週	第51週	第52週	第1週	第2週	第3週	第4週											
0	富山県	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	0	0	0	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5					
1	砺波厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
2	高岡厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
3	富山市保健所	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
4	中部厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
5	新川厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					


細菌性髄膜炎



無菌性髄膜炎

No	集計区分	[定点当たり報告数]												[報告数]												[定点数]											
		第51週	第52週	第1週	第2週	第3週	第4週	対前週	第51週	第52週	第1週	第2週	第3週	第4週	第51週	第52週	第1週	第2週	第3週	第4週	第51週	第52週	第1週	第2週	第3週	第4週											
0	富山県	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5					
1	砺波厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
2	高岡厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
3	富山市保健所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
4	中部厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
5	新川厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					


無菌性髄膜炎



マイコプラズマ肺炎

No	集計区分	[定点当たり報告数]							[報告数]							[定点数]						
		第51週	第52週	第1週	第2週	第3週	第4週	対前週	第51週	第52週	第1週	第2週	第3週	第4週	第51週	第52週	第1週	第2週	第3週	第4週		
0	富山県	0.40	0.60	0.20	0.60	0.00	0.60	0.60	2	3	1	3	0	3	5	5	5	5	5	5		
1	砺波厚生センター	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	1	3	0	0	0	2	1	1	1	1	1	1		
2	高岡厚生センター	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1		
3	富山市保健所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1		
4	中部厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1		
5	新川厚生センター	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1	0	1	2	0	0	1	1	1	1	1	1		


マイコプラズマ肺炎



クラミジア肺炎

No	集計区分	[定点当たり報告数]							[報告数]							[定点数]						
		第51週	第52週	第1週	第2週	第3週	第4週	対前週	第51週	第52週	第1週	第2週	第3週	第4週	第51週	第52週	第1週	第2週	第3週	第4週		
0	富山県	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0	0	0	0	0	1	5	5	5	5	5	5		
1	砺波厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1		
2	高岡厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1		
3	富山市保健所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1		
4	中部厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1		
5	新川厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1		

クラミジア肺炎



感染性胃腸炎（ロタウイルス）

No	集計区分	[報告数]												[定点数]					
		第51週	第52週	第1週	第2週	第3週	第4週	対前週	第51週	第52週	第1週	第2週	第3週	第4週	第51週	第52週	第1週	第2週	第3週
0	富山県	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	1	0	0	0	0	5	5	5	5	5
1	砺波厚生センター	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1
2	高岡厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
3	富山市保健所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
4	中部厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
5	新川厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1

感染性胃腸炎（ロタウイルス）

