


急性呼吸器感染症（ARI）

No	集計区分	[定点当たり報告数]						対前週	[報告数]						[定点数]					
		第3週	第4週	第5週	第6週	第7週	第8週		第3週	第4週	第5週	第6週	第7週	第8週	第3週	第4週	第5週	第6週	第7週	第8週
0	富山県	54.40	66.19	84.79	100.43	101.62	109.62	8.00	2557	3111	3985	4720	4776	5152	47	47	47	47	47	47
1	砺波厚生センター	35.57	39.57	59.86	57.29	59.57	64.57	5.00	249	277	419	401	417	452	7	7	7	7	7	7
2	高岡厚生センター	60.54	80.54	95.31	119.85	118.15	131.46	13.31	787	1047	1239	1558	1536	1709	13	13	13	13	13	13
3	富山市保健所	68.33	76.33	104.40	128.47	130.60	130.47	-0.13	1025	1145	1566	1927	1959	1957	15	15	15	15	15	15
4	中部厚生センター	38.60	58.80	72.20	74.40	79.40	94.00	14.60	193	294	361	372	397	470	5	5	5	5	5	5
5	新川厚生センター	43.29	49.71	57.14	66.00	66.71	80.57	13.86	303	348	400	462	467	564	7	7	7	7	7	7



2025（令和7）年4月7日（第15週）から急性呼吸器感染症（ARI）サーベイランスが始まりました。

富山県感染症情報センター「急性呼吸器感染症（ARI）」  
<https://www.pref.toyama.jp/1279/kansen/topics/ari/>

厚生労働省「急性呼吸器感染症(ARI)」  
<https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/ari.html>


厚生労働省「急性呼吸器感染症(ARI)に関するQ&A」  
[https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/ari\\_qa.htm](https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/ari_qa.htm)

国立健康危機管理研究機構感染症情報提供サイト「急性呼吸器感染症(ARI)」  
[https://id-info.jih.go.jp/surveillance/idss/content/teiten\\_ARI/index.html](https://id-info.jih.go.jp/surveillance/idss/content/teiten_ARI/index.html)

インフルエンザ

No	集計区分	[定点当たり報告数]						対前週	[報告数]						[定点数]					
		第3週	第4週	第5週	第6週	第7週	第8週		第3週	第4週	第5週	第6週	第7週	第8週	第3週	第4週	第5週	第6週	第7週	第8週
0	富山県	6.53	8.89	14.85	24.64	29.89	36.51	6.62	307	418	698	1158	1405	1716	47	47	47	47	47	47
1	砺波厚生センター	8.00	7.57	14.43	15.43	20.43	25.71	5.29	56	53	101	108	143	180	7	7	7	7	7	7
2	高岡厚生センター	8.15	11.69	18.08	25.23	33.46	40.46	7.00	106	152	235	328	435	526	13	13	13	13	13	13
3	富山市保健所	5.60	8.27	15.67	34.00	40.07	43.60	3.53	84	124	235	510	601	654	15	15	15	15	15	15
4	中部厚生センター	2.80	5.40	4.60	13.40	13.60	32.80	19.20	14	27	23	67	68	164	5	5	5	5	5	5
5	新川厚生センター	6.71	8.86	14.86	20.71	22.57	27.43	4.86	47	62	104	145	158	192	7	7	7	7	7	7


インフルエンザ



COVID-19

No	集計区分	[定点当たり報告数]						対前週	[報告数]						[定点数]					
		第3週	第4週	第5週	第6週	第7週	第8週		第3週	第4週	第5週	第6週	第7週	第8週	第3週	第4週	第5週	第6週	第7週	第8週
0	富山県	1.11	1.77	2.30	2.94	2.79	2.83	0.04	52	83	108	138	131	133	47	47	47	47	47	47
1	砺波厚生センター	1.43	0.29	0.71	1.14	1.43	2.71	1.29	10	2	5	8	10	19	7	7	7	7	7	7
2	高岡厚生センター	0.46	0.62	1.69	2.08	2.54	1.31	-1.23	6	8	22	27	33	17	13	13	13	13	13	13
3	富山市保健所	0.93	2.80	2.87	3.53	3.07	3.47	0.40	14	42	43	53	46	52	15	15	15	15	15	15
4	中部厚生センター	2.40	1.80	2.60	4.20	2.60	1.40	-1.20	12	9	13	21	13	7	5	5	5	5	5	5
5	新川厚生センター	1.43	3.14	3.57	4.14	4.14	5.43	1.29	10	22	25	29	29	38	7	7	7	7	7	7


COVID-19



R S ウイルス感染症

No	集計区分	[定点当たり報告数]							[報告数]								[定点数]							
		第3週	第4週	第5週	第6週	第7週	第8週	対前週	第3週	第4週	第5週	第6週	第7週	第8週	第3週	第4週	第5週	第6週	第7週	第8週				
0	富山県	0.52	0.41	0.28	0.17	0.21	0.52	0.31	15	12	8	5	6	15	29	29	29	29	29	29				
1	砺波厚生センター	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1				0	4	4	4	4	4	4				
2	高岡厚生センター	1.13	0.88	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	9	7	2	0	0	0	8	8	8	8	8	8				
3	富山市保健所	0.30	0.20	0.30	0.30	0.30	0.90	0.60	3	2	3	3	3	9	10	10	10	10	10	10				
4	中部厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	1.67	1.00	0	0	0	0	2	5	3	3	3	3	3	3				
5	新川厚生センター	0.75	0.50	0.75	0.50	0.25	0.25	0.00	3	2	3	2	1	1	4	4	4	4	4	4				


R S ウイルス感染症



咽頭結膜熱

No	集計区分	[定点当たり報告数]							[報告数]								[定点数]							
		第3週	第4週	第5週	第6週	第7週	第8週	対前週	第3週	第4週	第5週	第6週	第7週	第8週	第3週	第4週	第5週	第6週	第7週	第8週				
0	富山県	0.28	0.45	0.45	0.38	0.34	0.55	0.21	8	13	13	11	10	16	29	29	29	29	29	29				
1	砺波厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0	4	4	4	4	4	4				
2	高岡厚生センター	0.13	0.63	1.00	0.75	0.63	1.13	0.50	1	5	8	6	5	9	8	8	8	8	8	8				
3	富山市保健所	0.40	0.50	0.40	0.30	0.20	0.40	0.20	4	5	4	3	2	4	10	10	10	10	10	10				
4	中部厚生センター	0.33	0.00	0.00	0.33	0.00	0.67	0.67	1	0	0	1	0	2	3	3	3	3	3	3				
5	新川厚生センター	0.50	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25	0.50	2	3	1	1	3	1	4	4	4	4	4	4				

咽頭結膜熱




警報 レベル	開始 基準値	3.0
	終息 基準値	1.0

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎

No	集計区分	[定点当たり報告数]							[報告数]								[定点数]							
		第3週	第4週	第5週	第6週	第7週	第8週	対前週	第3週	第4週	第5週	第6週	第7週	第8週	第3週	第4週	第5週	第6週	第7週	第8週				
0	富山県	2.76	4.31	5.07	6.03	6.52	7.28	0.76	80	125	147	175	189	211	29	29	29	29	29	29				
1	砺波厚生センター	2.00	1.75	2.50	1.00	2.75	2.00	-0.75	8	7	10	4	11	8	4	4	4	4	4	4				
2	高岡厚生センター	4.63	4.63	6.50	11.25	9.63	11.75	2.13	37	37	52	90	77	94	8	8	8	8	8	8				
3	富山市保健所	2.50	7.00	5.30	6.30	8.20	9.00	0.80	25	70	53	63	82	90	10	10	10	10	10	10				
4	中部厚生センター	0.67	1.67	8.00	3.33	4.67	3.67	1.00	2	5	24	10	14	11	3	3	3	3	3	3				
5	新川厚生センター	2.00	1.50	2.00	2.00	1.25	2.00	-0.75	8	6	8	8	5	8	4	4	4	4	4	4				


A群溶血性レンサ球菌咽頭炎



感染性胃腸炎

No	集計区分	[定点当たり報告数]							[報告数]								[定点数]							
		第3週	第4週	第5週	第6週	第7週	第8週	対前週	第3週	第4週	第5週	第6週	第7週	第8週	第3週	第4週	第5週	第6週	第7週	第8週				
0	富山県	5.76	9.52	10.72	12.83	9.03	10.00	0.97	167	276	311	372	262	290	29	29	29	29	29	29				
1	砺波厚生センター	3.00	4.50	5.50	3.50	2.00	3.50	1.50	12	18	22	14	8	14	4	4	4	4	4	4				
2	高岡厚生センター	4.25	9.00	10.88	11.75	6.88	9.13	2.25	34	72	87	94	55	73	8	8	8	8	8	8				
3	富山市保健所	10.30	13.50	13.70	18.90	13.40	15.30	1.90	103	135	137	189	134	153	10	10	10	10	10	10				
4	中部厚生センター	5.33	6.67	10.33	11.67	11.67	7.33	-4.33	16	20	31	35	35	22	3	3	3	3	3	3				
5	新川厚生センター	0.50	7.75	8.50	10.00	7.50	7.00	-0.50	2	31	34	40	30	28	4	4	4	4	4	4				


感染性胃腸炎



水痘

No	集計区分	[定点当たり報告数]						対前週	[報告数]					[定点数]						
		第3週	第4週	第5週	第6週	第7週	第8週		第3週	第4週	第5週	第6週	第7週	第8週	第3週	第4週	第5週	第6週	第7週	第8週
0	富山県	0.14	0.28	0.38	0.21	0.07	0.14	0.07	4	8	11	6	2	4	29	29	29	29	29	29
1	砺波厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4
2	高岡厚生センター	0.38	0.13	0.25	0.63	0.13	0.25	0.13	3	1	2	5	1	2	8	8	8	8	8	8
3	富山市保健所	0.10	0.70	0.80	0.10	0.10	0.20	0.10	1	7	8	1	1	2	10	10	10	10	10	10
4	中部厚生センター	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	1	0	0	0	3	3	3	3	3	3
5	新川厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4


水痘



手足口病

No	集計区分	[定点当たり報告数]						対前週	[報告数]					[定点数]						
		第3週	第4週	第5週	第6週	第7週	第8週		第3週	第4週	第5週	第6週	第7週	第8週	第3週	第4週	第5週	第6週	第7週	第8週
0	富山県	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	29	29	29	29	29	29
1	砺波厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4
2	高岡厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	8	8	8	8	8	8
3	富山市保健所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	10	10	10	10	10	10
4	中部厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3
5	新川厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4


手足口病



伝染性紅斑

No	集計区分	[定点当たり報告数]						対前週	[報告数]					[定点数]						
		第3週	第4週	第5週	第6週	第7週	第8週		第3週	第4週	第5週	第6週	第7週	第8週	第3週	第4週	第5週	第6週	第7週	第8週
0	富山県	0.17	0.07	0.17	0.14	0.03	0.00	-0.03	5	2	5	4	1	0	29	29	29	29	29	29
1	砺波厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							4	4	4	4	4	4
2	高岡厚生センター	0.50	0.25	0.13	0.25	0.13	0.00	-0.13	4	2	1	2	1	0	8	8	8	8	8	8
3	富山市保健所	0.10	0.00	0.40	0.20	0.00	0.00	0.00	1	0	4	2	0	0	10	10	10	10	10	10
4	中部厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3
5	新川厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4


伝染性紅斑



突発性発しん

No	集計区分	[定点当たり報告数]						対前週	[報告数]					[定点数]						
		第3週	第4週	第5週	第6週	第7週	第8週		第3週	第4週	第5週	第6週	第7週	第8週	第3週	第4週	第5週	第6週	第7週	第8週
0	富山県	0.24	0.38	0.14	0.24	0.34	0.28	-0.07	7	11	4	7	10	8	29	29	29	29	29	29
1	砺波厚生センター	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.50	0.50	1	1	1			2	4	4	4	4	4	4
2	高岡厚生センター	0.00	0.25	0.38	0.25	0.88	0.13	-0.75	0	2	3	2	7	1	8	8	8	8	8	8
3	富山市保健所	0.30	0.50	0.00	0.40	0.20	0.30	0.10	3	5	0	4	2	3	10	10	10	10	10	10
4	中部厚生センター	0.67	1.00	0.00	0.00	0.33	0.67	0.33	2	3	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3
5	新川厚生センター	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	1	0	0	1	0	0	4	4	4	4	4	4


突発性発しん



ヘルパンギーナ

No	集計区分	[定点当たり報告数]							[報告数]							[定点数]						
		第3週	第4週	第5週	第6週	第7週	第8週	対前週	第3週	第4週	第5週	第6週	第7週	第8週	第3週	第4週	第5週	第6週	第7週	第8週		
0	富山県	0.07	0.07	0.03	0.07	0.03	0.03	1.00	2	2	1	2	1	1	29	29	29	29	29	29		
1	砺波厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4		
2	高岡厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	8	8	8	8	8	8		
3	富山市保健所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	10	10	10	10	10	10		
4	中部厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3		
5	新川厚生センター	0.50	0.50	0.25	0.50	0.25	0.25	0.00	2	2	1	2	1	1	4	4	4	4	4	4		


ヘルパンギーナ



流行性耳下腺炎

No	集計区分	[定点当たり報告数]							[報告数]							[定点数]						
		第3週	第4週	第5週	第6週	第7週	第8週	対前週	第3週	第4週	第5週	第6週	第7週	第8週	第3週	第4週	第5週	第6週	第7週	第8週		
0	富山県	0.00	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00	-0.03	0	0	1	0	1	0	29	29	29	29	29	29		
1	砺波厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4		
2	高岡厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	8	8	8	8	8	8		
3	富山市保健所	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	1	0	0	0	10	10	10	10	10	10		
4	中部厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3		
5	新川厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	-0.25	0	0	0	0	1	0	4	4	4	4	4	4		


流行性耳下腺炎



急性出血性結膜炎

No	集計区分	[定点当たり報告数]						対前週	[報告数]						[定点数]					
		第3週	第4週	第5週	第6週	第7週	第8週		第3週	第4週	第5週	第6週	第7週	第8週	第3週	第4週	第5週	第6週	第7週	第8週
0	富山県	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	7	7	7	7	7	7
1	砺波厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							1	1	1	1	1	1
2	高岡厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2
3	富山市保健所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2
4	中部厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
5	新川厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							1	1	1	1	1	1


急性出血性結膜炎



流行性角結膜炎


No	集計区分	[定点当たり報告数]						対前週	[報告数]						[定点数]					
		第3週	第4週	第5週	第6週	第7週	第8週		第3週	第4週	第5週	第6週	第7週	第8週	第3週	第4週	第5週	第6週	第7週	第8週
0	富山県	0.00	0.14	0.00	0.00	0.29	0.29	0.00	0	1	0	0	2	2	7	7	7	7	7	7
1	砺波厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							1	1	1	1	1	1
2	高岡厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2
3	富山市保健所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2
4	中部厚生センター	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
5	新川厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00					2	2	1	1	1	1	1	1

流行性角結膜炎




細菌性髄膜炎

No	集計区分	[定点当たり報告数]							[報告数]							[定点数]						
		第3週	第4週	第5週	第6週	第7週	第8週	対前週	第3週	第4週	第5週	第6週	第7週	第8週	第3週	第4週	第5週	第6週	第7週	第8週		
0	富山県	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	1	0	0	5	5	5	5	5	5	
1	砺波厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	
2	高岡厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	
3	富山市保健所	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	
4	中部厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	
5	新川厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	



無菌性髄膜炎


No	集計区分	[定点当たり報告数]							[報告数]							[定点数]						
		第3週	第4週	第5週	第6週	第7週	第8週	対前週	第3週	第4週	第5週	第6週	第7週	第8週	第3週	第4週	第5週	第6週	第7週	第8週		
0	富山県	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5	5	5	
1	砺波厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	
2	高岡厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	
3	富山市保健所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	
4	中部厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	
5	新川厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	



マイコプラズマ肺炎

No	集計区分	[定点当たり報告数]							[報告数]								[定点数]							
		第3週	第4週	第5週	第6週	第7週	第8週	対前週	第3週	第4週	第5週	第6週	第7週	第8週	第3週	第4週	第5週	第6週	第7週	第8週				
0	富山県	0.00	0.60	0.20	0.20	0.20	0.20	0.00	0	3	1	1	1	1	5	5	5	5	5	5				
1	砺波厚生センター	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	2	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1				
2	高岡厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1				
3	富山市保健所	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	-1.00	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1				
4	中部厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1				
5	新川厚生センター	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1				


マイコプラズマ肺炎



クラミジア肺炎

No	集計区分	[定点当たり報告数]							[報告数]								[定点数]							
		第3週	第4週	第5週	第6週	第7週	第8週	対前週	第3週	第4週	第5週	第6週	第7週	第8週	第3週	第4週	第5週	第6週	第7週	第8週				
0	富山県	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	1	0	0	0	0	5	5	5	5	5	5				
1	砺波厚生センター	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1				
2	高岡厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1				
3	富山市保健所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1				
4	中部厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1				
5	新川厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1				

クラミジア肺炎



感染性胃腸炎（ロタウイルス）

No	集計区分	[定点当たり報告数]							[報告数]					[定点数]						
		第3週	第4週	第5週	第6週	第7週	第8週	対前週	第3週	第4週	第5週	第6週	第7週	第8週	第3週	第4週	第5週	第6週	第7週	第8週
0	富山県	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	1.00	0	0	0	2	0	0	5	5	5	5	5	5
1	砺波厚生センター	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1
2	高岡厚生センター	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1
3	富山市保健所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
4	中部厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
5	新川厚生センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1

感染性胃腸炎（ロタウイルス）

