

令和6年能登半島地震に係る県内被害状況（人的被害・住家被害等）

令和6年1月4日（木）8：00現在

※下線部は、前回（1月3日（水）10時30分）からの更新

富山県防災・危機管理課

	組織名	人的被害				住家被害				火災
		死亡	行方不明者	重傷	軽傷	全壊	半壊	一部損壊	未分類	
1	富山市	0	0	2	14	0	0	0	0	2
2	高岡市	0	0	0	3	確認中				1
3	魚津市	0	0	0	2	0	0	<u>7</u>	0	1
4	氷見市	0	0	0	6	2	0	1	0	1
5	滑川市	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	黒部市	0	0	0	5	0	0	0	<u>7</u>	0
7	砺波市	0	0	0	<u>1</u>	0	0	0	3	0
8	小矢部市	0	0	0	2	0	0	0	11	0
9	南砺市	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	射水市	0	0	1	1	0	0	0	<u>0</u>	0
11	舟橋村	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	上市町	0	0	0	0	0	0	0	1	0
13	立山町	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	入善町	0	0	0	0	0	0	0	1	0
15	朝日町	0	0	0	0	0	0	0	15	0
	総計	0	0	3	<u>34</u>	2	0	<u>8</u>	<u>38</u>	5

※ 次回の被害状況の更新は、1月5日（金）14時を予定しています。

避難所の開設状況

下線部：前回からの変更箇所
令和6年1月4日（木）8:00時点

市町村名	避難所数		避難者数
	開設中	閉鎖済み	
富山市	<u>0</u>	<u>84</u>	<u>0</u>
高岡市	<u>21</u>	77	<u>107</u>
魚津市	0	25	0
氷見市	<u>10</u>	<u>13</u>	<u>163</u>
滑川市	0	21	0
黒部市	<u>0</u>	<u>34</u>	0
砺波市	0	8	0
小矢部市	1	1	<u>8</u>
南砺市	0	31	0
射水市	<u>7</u>	<u>55</u>	<u>77</u>
舟橋村	0	2	0
上市町	0	5	0
立山町	0	7	0
入善町	0	19	0
朝日町	0	3	0
合計	<u>39</u>	<u>385</u>	<u>355</u>

県内公共交通機関の運行状況について（第5報）

1月4日8時00分現在、県内の公共交通機関の状況は以下のとおりです。

<各公共交通機関の運行状況>

鉄軌道

1/1

○あいの風とやま鉄道

→全線運休（65本）

1/2

→高岡駅～泊駅間 運転再開（15:00頃）

津幡駅～高岡駅間 終日運休（倶利伽羅～石動間で線路隆起等を確認）

1/3

→高岡駅～泊駅間 始発から運転

津幡駅～高岡駅間 運転再開（12:00頃）

1/4

→通常運行

○JR西日本

1/1

→城端線（16本）、氷見線（15本）終日運休

高山本線 富山～越中八尾・猪谷駅間運休（特急2本、普通17本）

北陸新幹線 金沢～長野間終日運休（37本）

北陸本線 特急サンダーバード運休（20本）、しらさぎ運休（13本）

1/2

→城端線 運転再開（13:40）

氷見線終日運休（36本）

高山本線 越中八尾駅～富山駅間 運転再開（14:56）

猪谷駅～越中八尾駅間 終日運転取りやめ

北陸新幹線 金沢駅～東京駅間 運転再開（15:20）

つるぎ 富山～金沢駅間で運転再開（10:34）

北陸本線 特急サンダーバード 運転再開（11:30頃）

特急しらさぎ 運転再開（12:10頃）

1/3

→高山本線 特急 8本運休

普通 越中八尾駅～富山駅間 始発から運転

猪谷駅～越中八尾駅間 運転再開（19:00頃）

1/3・1/4・1/5

→氷見線 終日運休（線路設備に被害を確認）、1/6の始発列車より運転再開予定

1/4

→城端線、高山本線、北陸新幹線、北陸本線 通常運行

○富山地方鉄道（本線、不二越・上滝線、立山線、市内電車・富山港線）

1/1

→全線運休

1/2

→鉄道線 全線運休

市内電車・富山港線 10:00 運転再開（南富山～富山駅前間全便運休）

※間引き運転

1/3

→鉄道線

本線、不二越／上滝線、立山線（寺田～岩峯寺間）始発より運転再開

立山線（岩峯寺～立山間） 運転再開（9:52）

市内電車・富山港線 通常通り運行予定（休日ダイヤ）

1/4

→通常運行

○万葉線

1/1

→全線運休（51本）

1/2

→運転再開（11:02）、通常運行

路線バス

○富山地方鉄道

1/1

→新湊東口線、八幡経由四方線、滑川線、城端線、フィーダーバス運休

1/2

→城端線全便運休（4便）、ぶりカニバス全便運休（4便）

1/3

→ぶりカニバス全便運休（4便）

1/4

→ぶりカニバス全便運休（4便）

○加越能バス

1/1

→18:00 以降全線運休

1/2

→わくライナー全便運休（4便）、南砺金沢線全便運休（12便）、仏生寺線全便運休（10便）、脇線全便運休（16便）、ひみ番屋街線全便運休（15便）、世界遺産バス全便（10便）運休、アウトレットシャトル線全便運休（18便）、済生会アウトレット線 石動駅～アウトレット全便区間運休（8便）、伏木循環線全便運休（11便）、伏木氷見線全便運休（12便）、ふしき病院氷見線全便運休（6便）、伏木線（矢田止）全便運休（1便）

その他の路線は10:00に再開

1/3

→わくライナー全便運休（4便）、南砺金沢線全便運休（12便）、仏生寺線全便運休（10便）、脇線全便運休（16便）、ひみ番屋街線全便運休（15便）、世界遺産バス全便（10便）運休、アウトレットシャトル線

全便運休（18便）、済生会アウトレット線 石動駅～アウトレット全便
区間運休（8便）、伏木循環線全便運休（11便）、伏木氷見線全便運休
（12便）、ふしき病院氷見線全便運休（6便）、伏木線（矢田止）全便運
休（1便）

1/4

→世界遺産バス全便（10便） 始発より運行再開

※以下、経路変更で運行再開

脇線全便（氷見中央～ひみ阿尾の浦温泉間バス停休止）（21便）、
ふしき病院氷見線全便（矢田～国分間バス停休止）（10便）、済生会アウ
トレット線全便（市民交流プラザ口、三井アウトレットパーク北陸小矢部
バス停休止）（9便）、南砺金沢線全便（金沢星稜大学前バス停休止）（12
便）

仏生寺線全便運休（14便）、伏木循環線全便運休（13便）、伏木線（矢田
止）全便運休（1便）、伏木線（矢田発）全便運休（1便）、ひみ番屋街線全
便運休（12便）、アウトレットシャトル線全便運休（16便）

高速バス

○富山地方鉄道

1/1

→新潟線 2便、名古屋線 5便、東京線 2便、大阪線 4便、金沢線 10便運
休

1/2

→新潟線全便運休（4便）、金沢線全便運休（18便）、
東京線 3便運休（全 4便）、高山線全便運休（4便）、
大阪線 2便運休（全 4便）

1/3

→大阪線 1便運休（全 4便）、東京線 1便の経路変更（氷見営業所発を富
山駅発に変更し運行）、名古屋線 2便運休（全 10便）

1/4

→通常運行

○加越能バス

1/1

→名古屋便 2便運休

1/2

→名古屋便全便運休（12便）、高山線 6便運休（全 10便）、金沢線全便運
休（8便）

1/3

→名古屋便全便運休（12便）、高山線 4便運休（全 10便）、金沢線全便運
休（8便）

1/4

→通常運行

○イルカ交通

1/1

→名古屋便 3便運休

1/2

→通常運行

富山空港

1/1

滑走路に影響なし

319 便（羽田発富山着）17:40 到着→19:25 到着（遅延）

322 便（富山発羽田着）18:30 出発→20:05 出発（遅延）

321 便（羽田発富山着）19:47 出発→20:40 到着

1/2

羽田空港における事故の影響により

322 便（富山発羽田着）欠航

321 便（羽田発富山着）欠航

1/3

羽田空港における事故の影響により

312 便（富山発羽田着）7:10 出発→10:25 出発（遅延）

319 便（羽田発富山着）欠航

322 便（富山発羽田着）欠航

管制指示により

316 便（富山発羽田着）11:45 出発→12:35 出発（遅延）

1/4

滑走路に影響なし

航空運航に影響なし

経営管理部関係の施設の状況について

R6.1.4 8時半現在

<本庁舎>

1 全般

- 1月1日（月）17時ごろ（正確な発生時刻は不明）、松川側歩道下からのガス漏れは同日19時ごろ完全に停止。臭いが収まるまでの間は、火気の使用、喫煙室を含む喫煙を避けるとともに、換気をお願いします。
- なお、本館及び南別館の職員については、臭いが収まるまでの間、防危センターの各室課で執務してください。
- 松川側市道が通行できないため、車両の出入りは正面から行うよう、庁内掲示板で周知済みです。
- 発災時にエレベーターが自動停止しましたが、1月2日現在、本庁舎のすべて（本館・南別館・東別館・防危セ、議事堂）のエレベーターが復旧しています。
- 自販機設置事業者に連絡し、防災危機管理センター1階と4階に設置してある災害対応ベンダーの飲料を無料で提供するよう対応済みです。
- 本庁の共用車12台の利用が可能です。
- 水回りの点検を行い、本庁舎のすべてでのお湯が出るようになり、庁内掲示板で周知しました。

2 本館

- 本館と東別館の渡り廊下で金物の脱落があり、撤去
- 4階大ホールの外側でタイルに剥落しそうなところが1か所あり
- 3階南側廊下の絵画が1枚落下
- 1階配管外部からの剥落が3か所あり
その他特に異常なし

3 東別館

特に異常なし

4 南別館

- 4階教育企画課の窓ガラスが破損したため、応急処置済み
- 南別館の各執務室で机の破損や書類等の落下あり（特に4階が顕著）
その他特に異常なし

<県立大学>

5 射水キャンパス

- ・中央棟と厚生棟及び中央棟と図書館の間の渡り廊下の天井が崩れており、通り抜け不可の状況
- ・DXセンター1階スタジオ入り口付近のガラスに割れあり

6 富山キャンパス

- ・教育棟の天井や壁に亀裂や剥がれあり
- ・ // エレベーター横の階段付近にゆがみ及び防火扉の不具合

<私立学校等>

1 高等教育機関（大学、高専）

件数：2件（富山市、射水市）

被害状況：天井や壁に亀裂や剥がれ、ガラス割れ、漏水、天井の崩れ、階段付近にゆがみ及び防火扉の不具合

2 小・中・高校

件数：3件（富山市、高岡市、射水市）

被害状況：窓破損、校舎床にヒビ、校舎外壁のレンガ破損、校舎外階段の床にヒビ

3 幼稚園

件数：1件（射水市）

被害状況：エアコン落下、壁にヒビ

4 専修学校

件数：1件（高岡市）

被害状況：天井から水漏れ（原因は現時点で不明）

5 各種学校

件数：1件（富山市）

被害状況：渡り廊下の天井の崩れ、外壁に亀裂

職員の安否について

R6.1.4 8時半現在

1 人的被害について

知事政策局	なし
危機管理局	なし
地方創生局	なし
交通政策局	なし
経営管理部	なし（ただし、1人確認中）
生活環境文化部	なし
厚生部	なし（ただし、中央病院等は確認中）
商工労働部	なし
農林水産部	なし（ただし、1人確認中）
土木部	なし（ただし、1人確認中）
出納課	なし
企業局	なし（ただし、1人確認中）
人事委員会事務局	なし
監査委員事務局	なし
海区漁業調整委員会事務局	なし
労働委員会事務局	なし
教育委員会事務局	なし
議会事務局	なし

県庁舎や公の施設などの被害状況

■第5回会議報告 (1/4 9:30)

部局	施設名	被害状況	休館等の見込み	備考
経管	公文書館	閲覧室、書庫とも蔵書散乱	1/5から通常通り開館予定	更新
生環	富山県美術館	展示物の転落・破損、アトリエシャッター不具合	予定どおり1/3臨時開館、企画展キャンセル対応	更新
生環	富山県水墨美術館	外壁の一部に亀裂を確認	通常どおり1月4日から開館予定	更新
生環	県民公園頼成の森	建物被害なし、展示物一部落下、園内は4日に確認予定	通常どおり1月4日から開園予定	更新
生環・厚生	環境科学センター、薬事総合研究開発センター、衛生研究所	貯水槽水漏れ、ガラス器具、試薬瓶等破損		
厚生	富山県総合福祉会館	外壁破損	通常どおり1月4日から開館予定	更新
厚生	富山県国際健康プラザ	大スタジオの部材の一部が落下	1/3まで休業、1/4から営業再開	更新
厚生	高岡厚生センター氷見支所	駐車場一部陥没発生		
厚生	砺波厚生センター小矢部支所	駐車場に液状化の痕跡		
厚生	黒部学園	ホール天井剥がれ		
厚生	砺波学園	職員駐車場に亀裂（駐車に支障なし）		
厚生	食肉検査所	駐車場一部液状化、断水		更新
農水	栽培漁業センター	海水引込み配管破損、事務室建物天井破損	当面休館（期間未定）	更新
土木	伏木富山港（海王丸パーク、富山新港臨海野鳥園）	複数個所で舗装段差	一部施設（展望広場等）を除き、通常どおり1/4から開園予定	更新
土木	伏木富山港（三緑地）	新港展望台付近等で舗装隆起	一部施設（展望台周辺等の被災施設）を除き、開園中	更新
土木	伏木富山港（新湊マリーナ）	陥没、水道管破裂、棧橋・船舶流出、隆起、クラック	当面の間閉鎖	更新
土木	伏木富山港（元気の森公園）	クラック、舗装段差	1/4まで休館、1/5以降は被害状況の詳細を把握の上判断	更新
土木	伏木富山港新湊地区国際物流ターミナル	舗装亀裂、舗装段差、側溝傾き	1/2まで休業、1/3以降安全確認しながら操業再開	更新
土木	県民公園太閤山ランド	ふるさとパレスガラス破損、園内排水管漏水、園路クラック、ファミリースポーツプラザ天井板剥がれ	1/9まで休園、1/10以降は安全確認後開園予定	更新
土木	富山県岩瀬スポーツ公園	園路照明灯具落下〔2基〕、あずまや破損	通常どおり1月4日から開園予定	更新
土木	富山県流域下水道	神通川左岸浄化センター進入路の一部が隆起		更新
教委	富山県砺波青少年自然の家	天井・壁面の一部落下、避難誘導灯の漏電	3日（水）から12日（金）まで臨時休館	更新
教委	図書館	閲覧室、書庫とも蔵書散乱		
教委	埋蔵文化財センター	壁面に亀裂	1/6から通常どおり開館予定	更新

県庁舎や公の施設などの被害状況

■第4回会議報告 (1/3 12:00)

部局	施設名	被害状況	休館等の見込み	備考
経管・生環	第2電気ビル執務室	一部天井落下、書類散乱		
経管	高岡総合庁舎	時計落下・破損、地下タンク計測計器表示異常、外灯不点灯		
経管	公文書館	閲覧室、書庫とも蔵書散乱		
生環	富山県民会館	ホール客席天井の塗装剥離	通常どおり1月4日から開館予定	
生環	富山県高岡文化ホール	ホール客席天井の塗装剥離	通常どおり1月4日から開館予定	
生環	富山県民小劇場	会議室の空調ダクトが落下	通常どおり1月4日から開館予定	
生環	富山県美術館	展示物の転落・破損、アトリエシャッター不具合	予定どおり1/3臨時開館	
生環	富山県水墨美術館	外壁の一部に亀裂を確認	常設展は通常どおり4日から開館予定（企画展は検討中）	
生環	高志の国文学館	展示物の転倒	通常どおり1月4日から開館予定	
生環	富山県立山博物館	展示館外壁一部破損ほか	通常どおり1月4日から開館予定	
生環	富山県漕艇場	宿泊室の天井が一部破損	通常どおり1月4日から開館予定	
生環	県民公園新港の森	事務所内一部破損ほか	通常どおり1月4日から開館予定	
厚生	富山県こどもみらい館	展示ケース破損	当面（1/9まで）休館[太閤山ランドと同じ]	更新
厚生	富山県リハビリテーション病院・こども支援センター	外壁にひび割れ発生		
厚生	富山県国際健康プラザ	大スタジオの部材の一部が落下	1/4以降安全確認後営業再開予定	更新
商労	技術専門学院(新川)	エントランスホール支柱亀裂、天井・壁剥がれ		
農水	森林水産会館	泡消火器誤作動、屋内消火栓ポンプ停止		
農水	東部家畜保健衛生所	事務室及び備蓄室の棚傾倒		
農水	栽培漁業センター	海水引込み配管破損、事務室建物天井破損		更新
農水	畜産研究所	排水管破損		
農水	木材研究所	美術品破損		
土木	伏木富山港（海王丸パーク、富山新港臨海野鳥園）	複数個所で舗装段差	一部施設を当面の間閉鎖	
土木	伏木富山港（三緑地）	新港展望台付近等で舗装隆起	1/4以降は被害状況の詳細を把握の上判断	
土木	伏木富山港（新湊マリナー）	陥没、クラック、水道管破裂、棧橋・船舶流出	1/4以降は被害状況の詳細を把握の上判断	
土木	伏木富山港（元気の森公園）	クラック、舗装段差	1/4以降は被害状況の詳細を把握の上判断	
土木	伏木富山港新湊地区国際物流ターミナル	舗装亀裂、舗装段差、側溝傾き	1/4以降は被害状況の詳細を把握の上判断	
土木	県民公園太閤山ランド	ふるさとパレスガラス破損、園内排水管漏水、園路クラック、ファミリースポーツプラザ天井板剥がれ	当面（1/9まで）休館	更新
土木	富山県流域下水道	神通川左岸浄化センター進入路の一部が噴砂		
土木	高岡土木センター	建設機械車庫シャッター破損		
土木	氷見土木事務所	門扉倒壊		
土木	伏木港事務所	周囲に噴砂跡あり。建物周辺のコンクリート部分損傷		
土木	富山港事務所	噴砂跡あり。水道管破損可能性あり（箇所不明）		
教委	総合教育センター	瓶、展示品、資料室の本落下等		
教委	図書館	閲覧室、書庫とも蔵書散乱		
教委	埋蔵文化財センター	壁面に亀裂		
教委	呉羽高校	教室照明損傷、機械室内壁剥離、校舎エキスパンジョイントゆがみ		更新

県庁舎や公の施設などの被害状況

■第3回会議報告 (1/2 18:00)

部局	施設名	被害状況	休館等の見込み	備考
経管	県立大学射水キャンパス	中央棟と厚生棟・図書館を結ぶ渡り廊下の天井崩れ、D×センターガラス破損		
経管	県立大学富山キャンパス	教育棟の天井・壁に亀裂や剥がれ、階段付近にゆがみ・防火扉の不具合		
厚生	黒部学園	ホール天井剥がれ		
厚生	国際健康プラザ	天井部材破損		
厚生	食肉検査所	駐車場一部液状化		
厚生	高岡厚生センター氷見支所	駐車場に陥没等		
農水	栽培漁業センター	飼育海水の断水（配管破裂）		
土木	太閤山団地	地中埋設管の破損、建物周辺の段差		更新
土木	太閤山ランド	ふるさとパレスガラス破損、園内排水管漏水、園路クラック	当面の間休園（1/9）	更新
土木	富岩運河環水公園	展望塔・泉と滝の広場・立体駐車場のエレベータ停止		
教委	富山北部高校	1階玄関ガラス破損、第2実習棟外壁・内壁亀裂、フェンシング場天吊スクリーン落下・内壁剥落		更新
教委	伏木高校	放送アンブ破損、体育館ガラス破損・照明カバー破損・天井材剥落、武道場天井材剥落		更新
教委	高岡商業高校	グラウンド給水管破損・フェンス破損、校舎内壁・床亀裂・外壁剥落、体育館天井材剥落		更新
教委	高岡南高校	体育館トイレ天井材剥離、校舎エキスパンションジョイント破損		更新
教委	雄山高校	校舎エキスパンションジョイント破損・柱コンクリート材剥離		
教委	新湊高校	グランド証明破損、校舎内壁剥落		
教委	富山南高校	体育館基礎亀裂、武道場天井部品落下、渡り廊下内壁剥落		
教委	小矢部園芸高校	外構灯ろう破損、体育館天井材剥離		
教委	呉羽高校	校舎エキスパンションジョイントゆがみ有		
教委	富山東高校	体育館天井材剥離		
教委	中央農業高校	食堂棟支柱基礎部分亀裂		
教委	高岡高等支援学校	渡り廊下・ピロティ壁・床亀裂・剥落、研修棟外壁・浴室・ホール内壁剥落、プール室ガラス破損、裏山土砂崩れ		更新
教委	富山総合支援学校	渡り廊下内壁ゆがみ有		

県庁舎や公の施設などの被害状況

■第2回会議報告 (1/2 12:00)

部局	施設名	被害状況	休館等の見込み	備考
経管	県庁舎／本館	4階外壁タイル剥落恐れ、3階絵画落下、1階配管外部剥落		
経管	県庁舎／南別館	執務室（特に4階）の書類等散乱、ガス臭少し続く		更新
厚生	高岡児童相談所	外壁破損、天候・壁ひび割れ、屋上床ひび割れ など		
厚生	こどもみらい館	展示ケース破損		
厚生	総合福祉会館	外壁破損		
商労	呉羽ハイツ	浄化槽被害、天井や壁の剥離	1/2から当面休館	
農水	水産研究所	アカムツ大量死		
農水	興銀ビル執務室（10～11階）	書類散乱、ガラス片飛散、エレベーター停止		
土木	太閤山ランド	ふるさとパレスガラス破損、園内排水管漏水、園路クラック		
教委	富山北部高校	1階玄関のガラス破損、第二実習棟外壁・内壁亀裂		更新
教委	入善高校	体育館照明破損		
教委	伏木高校	放送アンプ破損、体育館ガラス破損・照明カバー破損		
教委	滑川高校	西館出入口ガラス破損		
教委	高岡高校	体育館照明カバー落下		
教委	高岡商業高校	グラウンド給水管破損、校舎内壁・床亀裂・外壁落下、体育館天井材剥離		
教委	富山商業高校	体育館照明損傷		
教委	呉羽高校	教室照明損傷、機械室内壁剥離		
教委	富山いずみ高校	体育館ステージ天井材剥離、校舎外壁剥離		
教委	高岡高等支援学校	渡り廊下壁亀裂・剥離、研修棟外壁・浴室・ホール内壁剥離		
教委	氷見高校	校舎給水配管漏水、渡り廊下エキスパンジョイントゆがみ有		
教委	上市高校	渡り廊下エキスパンジョイントゆがみ有、体育館シャッター損傷、実習棟雨樋損傷、部室壁面亀裂		
教委	富山高校	教室棟天井より水漏れ（原因調査中）		
教委	高岡南高校	体育館トイレ天井材剥離		
教委	石動高校	外構・グラウンド亀裂、校舎・体育館内外壁への亀裂・剥離、エキスパンジョイント破損		
教委	大門高校	職員室天井材剥離		
教委	小杉高校	トイレ排水不良、手洗い鏡破損、渡り廊下エキスパンジョイント破損		
教委	南砺福野高校	校舎外壁剥離・亀裂		
教委	富山視覚総合支援学校	廊下エキスパンジョイントゆがみ有、寄宿舎温水ヒーター損傷		
教委	となみ総合支援学校	体育館・校舎天井材剥離、廊下・教室内壁亀裂		
教委	富山高等支援学校	体育館軒天井落下		
教委	ふるさと支援学校	高等部棟外壁剥離、体育館外壁亀裂		
教委	しらとり支援学校	寄宿舎棟内壁・床亀裂		
教委	高岡聴覚総合支援学校	機械室温水・消火器ポンプ水漏れ		
教委	砺波青少年自然の家	天井・壁面の一部落下、避難誘導灯の漏電	1/3～1/12臨時休館	更新

県庁舎や公の施設などの被害状況

■第1回会議報告 (1/1 21:00)

部局	施設名	被害状況	休館等の見込み	備考
教委	富山北部高校	1階玄関のガラス破損		
経管	県庁舎／南別館	4階窓ガラス破損（応急処置）、各執務室で机の破損や書類等の落下、ガス漏れ臭い		
土木	太閤山団地	地中埋設管の破損		
土木	岩瀬スポーツ公園	園路照明灯具落下（2基）、四阿破損		
教委	砺波青少年自然の家	天井・壁面の一部落下		

令和6年能登半島地震に係る被害状況等について【生活環境文化部関係】

1 県有文化・体育施設について

各施設、若干の破損や損傷などがあるが、4日からの通常営業には影響なし。

富山県美術館は、予定どおり3日（水）臨時開館

※企画展のキャンセル希望者には対応

2 廃棄物処理施設の状況について

県内市町村・一部事務組合のごみ処理施設（ごみ焼却施設5、粗大ごみ処理施設4、再生利用施設4、最終処分場11（埋立終了分を含む。））及びし尿処理施設（7）について、市町村などから直接的な被害報告はない。

なお、高岡地区広域圏事務組合（高岡市、氷見市、小矢部市）のごみ焼却施設「高岡広域エコ・クリーンセンター」については、断水が復旧するまでは稼働停止の見込みであるが、貯留施設でごみを保管することで対応可能との報告あり。

3 災害廃棄物について

災害廃棄物の量については、今後、市町村において調査が行われる予定であり、その結果を踏まえ、県では、必要に応じて市町村による仮置場の設置を支援するとともに、広域処理の要請があれば適切に対応する予定。仮置き場については、高岡、射水の両市が設置済み、氷見市が設置予定。

なお、石川県内の避難所ごみとし尿の処理について、中部地方環境事務所から応援の打診があったところであり、今後、県内市町村の意向を確認したうえで、同事務所と連携して対応する予定。

4 避難施設への仮設トイレの設置について

氷見市では自衛隊に要請して対応済みであり、高岡市から県に対して応援要請のあった10基については、県環境保全協同組合に協力いただき対応済み。

5 注意喚起について

スーパーやコンビニエンスストア等で一部品薄な状態が発生しているため、必要以上の買い物は控えていただくこと、及び災害に便乗した悪質商法に十分ご注意くださいことについて、県HP等に掲載済み。（1月2日17:00）

6 災害ボランティアについて

県内市町村における災害ボランティアセンターの設置及び運営について、県災害救援ボランティア本部（県社協及び富山県民ボランティア総合支援センターが運営）と連携して支援を行う。

（災害ボランティアセンター設置済みの市町村）

- ・小矢部市 1月3日設置、同日受付開始
- ・射水市 1月3日設置、1月4日受付開始
- ・高岡市 1月4日設置、同日受付開始

上記3市の災害ボランティアに関する情報は、県災害対策本部のHPに各災害ボランティアセンターのリンク先を掲載して、詳細を確認できるようにしている。

また、県公式 LINE でも災害ボランティアの募集情報やボランティア活動を行う際の留意点等の情報を随時発信していく予定

R6.1.4 7:00時点

下線部 報道発表資料 R6.1.3 16:00時点からの更新

1月1日からの能登半島地震による被害状況について

1 水道施設

(1) 断水関係

- ・ 該当市町村 : 高岡市、氷見市
小矢部市（おおむね復旧済）、射水市（おおむね復旧済）
富山市（1月2日復旧済）
- ・ 被害状況 : 漏水による配水池低下による断水
- ・ 断水発生日時 : 1/1 16:10以降
- ・ 断水戸数、復旧戸数、未復旧戸数

	断水戸数	復旧戸数	未復旧戸数
高岡市	5,090	<u>1,540</u>	<u>3,550</u>
氷見市	14,000	4,000	10,000
小矢部市	<u>525</u>	<u>485</u>	<u>40</u>
射水市	210	110	100
富山市	85	85	0
計	<u>19,910</u>	<u>6,220</u>	<u>13,690</u>

- ・ 応急給水場所 : 高岡市 伏木小学校、伏木コミュニティセンター、古府小学校、太田小学校、伏木曳山山倉
氷見市 北部中学校、~~中三中学校~~、西の杜学園、海峰小学校、芸術文化館、氷見市役所、教育文化センター、旧灘浦小学校、ふれあいスポーツセンター
小矢部市 埴生公民館、岩尾滝くつろぎ交流館
射水市 港町
- ・ 給水車要請 : (公財) 日本水道協会の相互応援などによる
氷見市へ
 - ・ 立山町 1台
 - ・ 砺波市 1台
 - ・ 南砺市 1台
 - ・ 神奈川県横浜市 2台
 - ・ 神奈川県川崎市 1台
 - ・ 国土交通省北陸地方整備局 1台
 - ・ 岐阜県関市 1台
 - ・ 富山市 1台
 - ・ 魚津市 1台
- 高岡市へ
 - ・ 長野県佐久水道企業団 1台
 - ・ 東京都水道局 2台
 - ・ 埼玉県越谷・^{まつぶし}松伏水道企業団 1台
 - ・ 黒部市 1台
 - ・ 大阪府泉佐野市 1台
 - ・ 岐阜県美濃加茂市 1台
 - ・ 山形県南陽市 1台
 - ・ 大阪府交野市^{かたのし} 1台

令和6年能登半島地震被害状況について

1 県有施設

高岡児童相談所	外壁破損、天井・壁ひび割れ、屋上床ひび割れ など
富山県こどもみらい館	展示ケース破損
富山県総合福祉会館	外壁破損
黒部学園	ホール天井剥がれ
国際健康プラザ	天井部材破損
食肉検査所	駐車場一部液状化
高岡厚生センター氷見支所	駐車場に陥没等
<u>薬事総合研究開発センター</u>	<u>衛生研究所、環境科学センターとの共通貯水槽が亀裂に</u>
	<u>より水漏れ発生、ガラス器具等破損</u>
<u>衛生研究所</u>	<u>ガラス器具等破損</u>

2 福祉施設

(1) 障害福祉サービス事業所

件数：12件（富山市2、高岡市3、射水市1、氷見市1、黒部市1、
砺波市1、南砺市3）

内容：給水設備に一部故障、外壁ひび割れ、ボイラー停止、ガス停止など

(2) 高齢者施設

件数：35件（富山市4、高岡市10、射水市8、氷見市3、黒部市1、
滑川市2、魚津市2、小矢部市1、南砺市2、上市町1、入善町1）

内容：断水発生、天井より水漏れ、エアコン故障、本部事務所から火災が発生
(1/1 消防による消火完了)、職員駐車場にひび割れと段差発生 など

(3) 保育施設等

件数：16件（富山市1、高岡市4、氷見市8、小矢部市1、南砺市1、射水市1）

内容：玄関ポーチや園庭のひび割れ等の施設の被害11箇所
断水5箇所（氷見市4、高岡市1）

3 医療関係

・富山県DMAT8チーム、日赤富山県支部が現地で活動中

4 住宅関係

・災害救助法に基づく住宅の応急修理の受付を今後、各市町村で順次開始

市町村からの災害救助物資要請への対応状況

2024年1月1日

黒部市 18時37分 県備蓄（毛布）配付要請あり
→県の備蓄物資（黒部市立生地小学校（毛布2,580枚、寝袋450袋）の備蓄を黒部市が運び出す。

氷見市 18時49分 県備蓄（毛布）配付要請あり（2,900枚）
日赤（血液センター、富山市飯野26番1号）から氷見市役所へ配布予定
→トラック協会のトラック1台派遣要請し日赤のトラックで毛布1,230枚+ビスコ60袋×10箱を氷見市役所へ輸送中。加えて、トラック2台が追加で日赤へ向かう。

19時08分 全域で断水発生との連絡あり。ペットボトルが必要だが、必要本数は不明。

→

県 県（防災・危機管理課）から自衛隊に給水車の出動を要請中（石川県対応を優先とのこと）。
→氷見市ふれあいスポーツセンター（1,000人避難）へ出動要請
県防災危機管理センター10階に保存の備蓄飲料水（コカ・コーラのいろはすペットボトル）（2L×6本入り×450箱）を氷見市役所へ運搬
→県トラック協会のトラック1台派遣し、21時30分にトラック県庁着。
その後、氷見市役所へ輸送

【第1回災害対策本部員会議（1月1日：21時～）以降の対応】

氷見市

1月1日（月）

21時48分 大人用・子供用おむつ及び簡易トイレについて、氷見市分を出し切ってしまったため、県へ配送要請との連絡あり。

→22:55 簡易トイレ 3,400個（200個/箱×17箱）に加え、県災害救援物資備蓄倉庫分の非常食料（パン類（5,750缶）、アルファ米（2,500缶・袋）、サバイバルフーズ（35箱））を、トラック協会のトラックに積み込みの上、出発。→氷見市役所へ配送。

24時頃 氷見市役所から「毛布2,900枚、ペットボトル水450箱、簡易トイレ3,400個及び非常食料を積んだトラック協会のトラック3台が到着した旨」の連絡あり。

1月2日(火)

7時40分 氷見市役所から「大人用・子供用おむつ配布要請」の連絡あり。

→10時35分 NPO法人コメリ災害対策センター(新潟市)へ依頼。氷見市内のコメリ店舗(1か所)が在庫分おむつ(大人用:300枚、子供用:200枚)の提供が可能とのこと。この後、氷見市が同店舗へ取りに行く。

10時52分 12時頃に、北陸コカ・コーラボトリング(株)から氷見市役所へ4トントラックでコカ・コーラのいろはすペットボトル(2L×6本入り×200箱)を配送。

高岡市

1月1日(月)

22時30分 毛布2,000枚不足との情報あり

→高岡市は県備蓄箇所の高岡市立横田小学校(1,280枚)・博労小学校(1,930枚)分に対応

→加えて、両小学校に備蓄の非常食料(乾パン類、アルファ米、レトルト食品)の配布要請があり、県から高岡市に「使用しても良い」旨を連絡済み。

【第2回災害対策本部員会議(1月2日:12時~)以降の対応】

なし

【第3回災害対策本部員会議(1月2日:18時~)以降の対応】 下線部変更

高岡市

1月2日(火)

19時頃 高岡市役所から「ブルーシート約500枚の配布要請」の連絡あり

→1/3 PM 富山河川国道事務所で対応済み

1/3 10時頃 ブルーシート追加で200枚の配布要請の連絡あり

→1月3日午後、県災害救援物資(県広域消防防災センターに保管)から配送

氷見市

1月2日(火)

氷見市役所から、「①450食分の食糧、②簡易トイレ900個の配布要請」の連絡あり。

→①食料:1/4 ローソンから配送予定

→②簡易トイレ:1/3 PM 県備蓄分(防災・危機管理課)1,600個を配送

小矢部市

1月2日(火)

小矢部市役所から「ブルーシート100枚の配布要請」の連絡あり

→県災害救援物資（県広域消防防災センターに保管）で対応し、1月3日（水）
午後、佐川急便が小矢部市役所へ配送予定

【第4回災害対策本部員会議（1月3日：12時～）以降の対応】

射水市

1月3日（水）

14時30分 射水市役所から「ブルーシート10枚の配布要請」の連絡あり

→県災害救援物資（旧・中伏木小学校に保管）で対応し、午後、射水市が現地へ
取りに行く。

富山市

1月3日（水）

14時30分 富山市役所から「ブルーシート100枚の配布要請」の連絡あり

→県災害救援物資（県災害救援物資備蓄倉庫に保管）で対応し、午後、富山市が
現地へ取りに行く。

商工労働部関連の被害状況等

1 電力

北陸電力送配電によれば 現在県内で停電は発生していない。
供給力については、七尾大田火力発電所1・2号機及び富山火力発電所が停止しているが、現在は供給に支障のない状況。

2 都市ガス

日本海ガスや高岡ガスにおいて都市ガス製造設備に被害はなく、供給能力に問題はない。各事業者が供給を継続しながら、県内の一部で発生したガス漏れの復旧対応にあたっている（応急的な保安措置は完了済み）。

3 ガソリン

石油商業組合によれば、年始は休業中のガソリンスタンドが多く、営業中のガソリンスタンドでの給油が集中していたが、今後、施設設備の点検の結果、問題がなければ当初の予定通り営業を開始される見込み。また、これまでのところ、タンクローリーでの輸送は順調に行われている。

4 県内事業所

- ・社屋のひび割れ、敷地・駐車場の液状化、壁、石垣、社屋前や隣接道路の破損。
- ・年末年始等で動いていない機械・設備は、実際に動かしてみないと被害が把握できない状況にある。
- ・地震による振動で、製造ラインが誤作動したとの情報あり。

5 所管施設

○呉羽ハイツ

土砂崩れで浄化槽に被害、天井や壁の剥がれなどもあり、1月2日から当面休館
※その他の施設に大きな被害なし

6 「能登半島地震に対する緊急相談窓口」の設置について

地震災害の影響を受けた県内中小企業を支援するための緊急相談窓口を設置。

「能登半島地震に対する緊急相談窓口」

場 所 富山県商工労働部地域産業支援課内（富山県庁東別館3階）

連絡先 076-444-3248 ※対応時間（9:00～17:00）

令和6年能登半島地震に係る農林水産関係の被害状況について (第4報)

1 農業関係

- ・鶏舎（1棟900㎡）の斜面崩落、洗卵選別施設横の崖崩れ、卵保管場所の地盤沈下（小矢部市）
- ・養豚舎周辺の地盤液状化、畜舎基礎部分（3棟900㎡）の損傷（黒部市）

2 土地改良関係

(1) 農地

- ・農地の被災（3ha）（南砺市1箇所）

(2) 水路・農道

- ・パイプライン漏水（富山市1箇所、氷見市 8箇所）※止水済
- ・用水管理道への土砂崩落（黒部市1箇所）
- ・水管橋での漏水（南砺市1箇所）※止水済
- ・農業集落排水の液状化現象（富山市2箇所）

(3) ため池

- ・ため池堤体陥没（氷見市1箇所）※落水中

3 森林林業関係

(1) 治山

- ・山腹崩壊（射水市1箇所、黒部市1箇所）

(2) 林道

- ・路肩崩壊（高岡市1箇所）

(3) 作業道

- ・路肩崩壊（射水市1箇所）

4 水産業関係

(1) 沿岸漁協（朝日町、魚津、とやま市、新湊、氷見、堀岡養殖）

- ・漁具の水没・散乱、小型漁船1隻漁港内で沈没、液状化現象、岸壁陥没・損傷、アスファルト破損、漁港周辺道路被害、配管損傷、地面隆起など

(2) 県営漁港施設（氷見、新湊）

- ・通行止め、網干場沈下、漁港内道路損傷、岸壁傾倒・沈下など

(3) 市営漁港施設（経田、水橋、四方、阿尾、藪田、宇波、大境、女良）

- ・漁港内道路損傷、岸壁エプロン沈下、物揚場等沈下など

5 県施設等

(1) 水産研究所……………アカムツ大量死（703匹、飼育数の約3割）

(2) 氷見栽培漁業センター…飼育海水の断水（配管破裂）※休館

(3) 畜産研究所……………配水管破損（本館（研究棟）及び各畜舎（牛舎、豚舎）への給水不能

1月1日発生地震による被害状況について(第6報)

土木部

令和6年1月4日 7時30分 現在
下線部は前報からの変更点

1 公共土木施設の被害状況

	被災施設	発生場所	被災状況(規模は目視程度)	現在の対応状況
	○道路 … (国):国道、(主):主要地方道、(一):一般県道、(臨):臨港道路			
1	(主)富山大沢野線	富山市綾田町	段差	段差擦り付け
2	(一)東猪谷富山線	富山市東猪谷	土砂流出	全面通行止め
3	(一)八幡田稲荷線	富山市稲荷町横断歩道橋	照明灯倒壊	ガラス清掃、コーン設置
4	(主)富山大沢野線	富山市綾田町	クラック	亀裂を砂で充填
5	(主)富山高岡線	富山市大手町・本丸	軌道と車道にすきま、段差	隙間を砂で充填 歩道にコーン設置
6	<u>(国)471号</u>	<u>富山市八尾町柝折</u>	<u>車道沈下、クラック</u>	<u>全面通行止め</u>
7	(主)富山市線	富山市水橋常願寺	クラック	<u>仮舗装</u>
8	(主)伏木港線 (一)中道国分線	高岡市伏木中央町	車道隆起、陥没	コーン設置
9	<u>(主)小矢部伏木港線</u>	<u>高岡市岩坪</u>	<u>歩道陥没</u>	<u>コーン設置</u>
10	(主)小矢部伏木港線	高岡市五十里	クラック	コーン設置
11	<u>(一)堀岡神明神能町線</u>	<u>高岡市吉久</u>	<u>消雪と軌道にすきま</u>	<u>応急修繕</u>
12	(一)五十里氷見線	高岡市五十里	段差	通行に支障なし
13	(一)守山向野線	高岡市二上町	歩道陥没	地下道通行止め
14	(一)横越大滝線	高岡市醍醐	クラック	応急修繕
15	(一)守山向野線	高岡市守護町一丁目	照明灯ケーブル垂れ下がり	通行に支障なし
16	(一)守山向野線	高岡市二上町(地下歩道)	地下歩道クラック	横断地下歩道は通行止め
17	(一)片口牧野線	射水市二の丸町	二の丸アンダー冠水	カメラ監視中
18	(一)片口牧野線	射水市奈呉の江	歩道隆起	コーン設置
19	(国)415号	射水市庄西町	橋段差	段差解消済み 車両通行に支障なし
20	(主)富山戸出小矢部線	射水市太閤山5丁目	歩道陥没	コーン設置
21	(国)472号	射水市三ヶ	橋下にコンクリート片落下	調査依頼済
22	(主)氷見惣領志雄線	氷見市万尾	段差	全面通行止め
23	(一)仏生寺太田線	氷見市堀田	陥没	全面通行止め
24	(主)万尾脇方線	氷見市五十谷	陥没	片側交互通行
25	(一)藪田下田子線	氷見市北大町	段差	全面通行止め
26	(国)415号	氷見市幸町	歩道沈下	規制なし
27	(国)471号	砺波市庄川町小牧	クラック	バリケード設置
28	(国)359号	小矢部市内山	道路崩壊、L=約160m	全面通行止め
29	(国)471号	小矢部市後谷	クラック、電柱傾き	全面通行止め
30	(国)471号	小矢部市谷坪野	段差	コーン設置
31	(一)福岡宮島峡公園線	小矢部市森屋	道路崩落	全面通行止め
32	(一)仮生末友線	小矢部市八伏	道路崩落	全面通行止め
33	(一)砂子谷埴生線	小矢部市松尾	路肩崩壊 L=約60m(谷側へ崩壊)	<u>片側交互通行</u>
34	(国)471号	小矢部市本町	歩道陥没	コーン設置
35	(一)小森谷庄川線	小矢部市杉谷内	側溝蓋破損	コーン設置
36	(一)津幡宮島峡公園線	小矢部市森屋	段差	コーン設置
37	(主)小矢部伏木港線	小矢部市田川	橋段差	コーン設置、段差解消
38	(主)坪野小矢部線	小矢部市新富町	側溝沈下	コーン設置

39	(主) 砺波小矢部線	小矢部市綾子	歩道陥没	歩道規制
40	(一) 砂子谷埴生線	南砺市高窪	クラック	コーンによる規制 業者に依頼
41	(国) 471号	南砺市利賀村脇谷	クラック	バリケードによる規制予定
42	(国) 304号	南砺市蔵原	歩道陥没	コーンによる規制予定
43	(国) 304号	南砺市大鋸屋	クラック	コーンによる規制
○河川				
1	神通川水系松川	富山市本丸外	護岸損傷	対応検討中
2	小矢部川水系和田川	高岡市永楽町	護岸損傷	対応検討中
3	小矢部川水系荒又川	高岡市福岡町下老子	護岸損傷	対応検討中
4	下条川水系下条川	射水市橋下条	堤防損傷	対応検討中
5	余川川水系余川川	氷見市稲積	護岸損傷	対応検討中
6	上庄川水系上庄川	氷見市加納①	堤防損傷	対応検討中
7	上庄川水系上庄川	氷見市加納②	堤防損傷	対応検討中
8	<u>上庄川水系上庄川</u>	<u>氷見市七分一外</u>	<u>堤防損傷</u>	<u>対応検討中</u>
9	仏生寺川水系万尾川	氷見市万尾～十二町	護岸損傷	対応検討中
10	<u>宇波川水系宇波川</u>	<u>氷見市戸津宮</u>	<u>護岸損傷</u>	<u>対応検討中</u>
○砂防				
1	<u>吉作(4)地区</u>	富山市吉作 <u>(呉羽ハイツ裏の斜面)</u>	斜面崩落	対応検討中
2	道畑地区	高岡市東海老坂 <u>(高岡支援学校の近接斜面)</u>	民家石積み崩壊	対応検討中
3	急傾斜 東海老坂(4)	高. 東海老坂	斜面崩落	対応検討中
4	<u>雨晴(1)地区</u>	高岡市太田 <u>(道の駅雨晴の近接斜面)</u>	<u>斜面崩落、落石</u>	<u>対応検討中</u>
5	堀田(4)地区	氷見市堀田	斜面崩落	対応検討中
6	<u>園(2)地区</u>	<u>氷見市園</u>	<u>斜面崩落</u>	<u>対応検討中</u>
7	本江(2)地区	滑川市小森地内	法面の一部崩壊	対応検討中
8	新保(1)地区	南砺市土山	斜面崩落、神社倒壊	対応検討中
○港湾				
1	(臨) 岩瀬1号線	富山市東岩瀬町海岸通り	舗装沈下(H=8cm, L=20m)	コーン設置
2	岩瀬運河遊歩道	富山市岩瀬諏訪町	遊歩道沈下、段差(L=60m, H=5cm)	トラ縄設置
3	岩瀬カナル会館横 駐車場・遊歩道	富山市岩瀬天神町	舗装隆起、段差(L=100m, H=30cm)	バリケード設置
4	岩瀬プレジャーボート 係留場	富山市岩瀬池田町	船揚場コンクリートに段差(L=30m, H=20cm)	ポール設置
5	東波除堤	富山市岩瀬諏訪町付近	段差	トラ縄設置
6	八重津浜緑地	富山市四方西岩瀬	トイレ入口上部梁の浮き、配管損傷	トイレは使用可能 対応検討中
7	富岩運河緑地(右岸)	富山市中島1丁目	護岸崩落(L=3m, L=10m)	対応検討中
8	富岩運河緑地(右岸)	富山市中島1丁目	護岸崩落(L=15m)	対応検討中
9	富岩運河緑地(右岸)	富山市中島2丁目	ライトのカバー損傷、遊歩道に落下(1基)	<u>破片回収、カバー残部分撤去</u>
10	3号上屋前	富山市東岩瀬町海岸通り付近	舗装沈下(L=40m, H=10cm)	対応検討中
11	(臨) 1号線	高岡市伏木湊町	舗装隆起、クラック	<u>通行規制解除</u>
12	(臨) 1号線 (伏木港大橋)	高岡市荻布	段差(6cm)、擁壁の傾き、高欄損傷	<u>全面通行止め</u>
13	(臨) 1号線 (伏木港陸橋)	高岡市伏木錦町	擁壁(北側)の傾き、クラック	<u>全面通行止め</u>
14	(臨) 2号線	高岡市吉久1丁目	路肩に空隙	<u>対応検討中</u>

15	(臨)3号線	高岡市伏木国分	舗装隆起、沈下、クラック	対応検討中
16	(臨)5号線	高岡市伏木湊町	舗装隆起、沈下、クラック	対応検討中
17	(臨)6号線	高岡市伏木古府1丁目	取付部(県道伏木港線)隆起	対応検討中
18	(臨)11号線	射水市庄西町2丁目	取付部(臨港道路2号線)にクラック	対応検討中
19	(臨)伏木万葉1号線	高岡市伏木万葉ふ頭	舗装隆起、沈下、クラック パイプライン一部変形	通行規制解除
20	(臨)伏木万葉2号線	高岡市伏木磯町 ～伏木万葉ふ頭	舗装隆起、沈下、クラック	通行規制解除
21	(臨)伏木外港線	高岡市伏木古国府	盛土部(伏木万葉大橋)にクラック	対応検討中
22	万葉1～3号 岸壁・野積場	高岡市伏木万葉ふ頭	舗装隆起、沈下、クラック	対応検討中
23	国分1号岸壁、2号岸壁	高岡市伏木国分1丁目	天端沈下(5cm)	バリケード設置
24	国分3号岸壁・機材倉庫	高岡市伏木国分2丁目	エプロン沈下(2～5cm)	対応検討中
25	左岸2号岸壁	高岡市伏木湊町	天端コンクリートに開き(5～10cm)	対応検討中
26	右岸5号岸壁	射水市庄西町1丁目	エプロン沈下	対応検討中
27	左岸3号・4号野積場	高岡市伏木湊町	段差(約40cm)	対応検討中
28	左岸5号野積場	高岡市伏木2丁目	エプロン沈下	対応検討中
29	右岸1号物揚場	射水市庄西町1丁目	エプロン沈下、護岸損傷	バリケード設置
30	右岸2号物揚場	射水市庄西町1丁目	エプロン沈下、護岸損傷	バリケード設置
31	右岸5号物揚場	射水市庄西町1丁目	エプロン沈下	対応検討中
32	新島1物揚場	高岡市伏木2丁目	エプロン沈下	対応検討中
33	新島2物揚場	高岡市伏木2丁目	エプロン沈下	対応検討中
34	内川物揚場・護岸	射水市庄西町1丁目	エプロン沈下、護岸損傷	対応検討中
35	荻布護岸	高岡市荻布	天端コンクリートにクラック	対応検討中
36	吉久・右岸導流堤	高岡市吉久	クラック	対応検討中
37	伏木外港海岸護岸	高岡市伏木磯町	天端コンクリートに開き(10～30cm)、側溝等破損	対応検討中
38	国分中央防波堤	高岡市伏木国分	沈下、ズレ	対応検討中
39	万葉ふ頭緑地	高岡市伏木万葉ふ頭	広場陥没、亀裂、段差、園路一部破損	対応検討中
40	左岸2・3号上屋	高岡市伏木錦町	上屋の損傷	対応検討中
41	右岸1号上屋	射水市庄西町1丁目	上屋の損傷	対応検討中
42	右岸3号上屋	射水市庄西町2丁目	上屋の損傷	対応検討中
43	防災資器材倉庫	高岡市伏木錦町	沈下、隆起	対応検討中
44	合同庁舎前公園	高岡市伏木湊町	石碑転倒	対応検討中
45	(臨)富山新港東西線 (新湊大橋)	射水市海王町～海竜町	舗装亀裂、段差、電気室建屋周辺土砂噴出	通行規制解除
46	(臨)北線(新港大橋)	高岡氏堀岡又新 ～射水市越の潟町	舗装亀裂、段差、土砂噴出	通行規制解除
47	(臨)北線	射水市海王町	舗装亀裂、段差、土砂噴出	片側交互通行
48	ふ頭内道路 堀岡船だまり線	射水市堀岡	舗装亀裂(L=400m)、段差、土砂噴出	カラーコーン設置
49	緑地内道路海王丸線	射水市越の潟町	舗装亀裂、段差	対応検討中
50	海王岸壁	射水市海王町	エプロン段差	対応検討中
51	北2・3号岸壁	射水市八幡町三丁目	エプロン段差	対応検討中
52	北2号野積場	射水市八幡町三丁目	土砂噴出	土砂除去

53	堀岡船だまり物揚場	射水市堀岡	エプロン段差、土砂噴出	カラーコーン設置
54	海王丸パーク親水護岸	射水市海王町	段差、土砂噴出	対応検討中
55	東埋立地緑地護岸	射水市海王町	パラペットズレ	対応検討中
56	東埋立緑地親水護岸	射水市海王町	土砂噴出	対応検討中
57	西埋立地緑地	射水市越の湯町	土砂噴出	対応検討中
58	新湊マリーナ緑地	射水市海竜新町	ウッドデッキ破損	対応検討中
59	南水路緑地	射水市片口	舗装隆起	カラーコーン設置
60	海王丸パーク	射水市海王町	舗装亀裂、段差、土砂噴出	対応検討中
61	海竜スポーツランド駐車場	射水市海竜新町	舗装亀裂、段差、土砂噴出	土砂除去
62	北ふ頭コンテナヤード	射水市越の湯町 (国際物流ターミナル)	舗装亀裂、段差、土砂噴出、側溝傾き	対応検討中
63	ガントリークレーン1号機 (NC-1)	射水市越の湯町 (国際物流ターミナル)	海側車輪脱輪	対応検討中
64	新湊マリーナ (陸上係留施設)	射水市海竜新町	陥没、隆起、クラック、水道管破損	対応検討中
65	新湊マリーナ (浮き棧橋)	射水市海竜新町	流出	対応検討中
66	元気の森公園	射水市海竜町	クラック、土砂噴出	対応検討中
67	富山新港臨海野鳥園	射水市海王町	土砂噴出(出入口)	対応検討中
68	魚津港(北地区)荷さばき地、野積場、駐車場、ふ頭内道路、臨港道路	魚津市村木 (おさかなランド内)	舗装亀裂、段差、土砂噴出	対応検討中
○公園				
1	富岩運河環水公園	展望塔、立体駐車場ほか	エレベーター停止(4基)	対応検討中
2	富岩運河環水公園	小運河	護岸 石板脱落	対応検討中
3	岩瀬スポーツ公園	園路(補助競技場南側)	照明灯具落下(2基)	1基撤去済、 1基今後撤去予定
4	岩瀬スポーツ公園	あづまや 四阿(補助競技場北側)	破損(柱コンクリート剥離あり)	当面利用中止
5	太閤山ランド	ふるさとパレス	ガラス破損	当面の間休園(1/9)
6	太閤山ランド	園内排水管	漏水	当面の間休園(1/9)
7	太閤山ランド	新造池沿い園路	クラック	当面の間休園(1/9)
8	太閤山ランド	女池天端園路	クラック	当面の間休園(1/9)
9	太閤山ランド	ファミリースポーツプラザ	天井板剥がれ	当面の間休園(1/9)
○下水道				
1	神通川左岸浄化センター	射水市海竜町	進入路隆起	コーン設置
2	富山婦負幹線	射水市本江	マンホール突出3か所、路面隆起(自転車道)	コーン設置
○県営住宅				
1	太閤山県営住宅	射水市太閤山	地中埋設管の破損	埋設配管修繕完了
2	太閤山県営住宅	射水市太閤山	地面の亀裂及び局所的な陥没	断水、漏水等の発生無 住民への注意喚起
3	蓮花寺北県営住宅	高岡市蓮花寺	給水ポンプのトラブルによる断水	給水ポンプ修繕

2 県管理道路等の規制状況 … (国):国道、(主):主要地方道、(一):一般県道、(臨):臨港道路

路線名	箇所名	交通規制状況							迂回路			
		原因		内容		事由	開始			解除		
		事前	事後	全面	片側		日	時		日	時	
富山市内												
1	(主) 富山大沢野線	富山市綾田町		○	○		段差	1月1日	22:00	1月2日	1:30	有
2	(一) 東猪谷富山線	富山市東猪谷		○	○		土砂流出	1月2日	8:00			有
3	(一) 八幡田稲荷線	富山市稲荷町横断歩道橋		○	○		照明灯倒壊	1月2日	9:00			有
4	(国) 471号	富山市八尾町板折		○	○		車道沈下、クラック	1月3日	14:00			有
5	(主) 富山市線	富山市水橋常願寺		○		○	クラック	1月2日	10:00	1月3日	17:00	有
高岡市内												
6	(主) 高岡青井谷線	高岡市井口本江(歩道)		○	○		宅地ブロック倒壊	1月1日	19:00	1月3日	14:00	有
7	(一) 中道国分線	高岡市伏木中央町		○	○		車道隆起、陥没	1月2日	11:00			有
8	(一) 守山向野線	高岡市二上町(地下歩道)		○	○		地下歩道クラック	1月2日	15:00			有
9	(臨) 1号線	高岡市伏木湊町		○	○		車道隆起	1月1日	17:30	1月2日	16:50	有
10	(臨) 伏木万葉2号線	高岡市伏木磯町～伏木万葉ふ頭		○	○		車道隆起	1月1日	17:30	1月2日	16:50	無
11	(臨) 伏木万葉1号線	高岡市伏木万葉ふ頭		○	○		車道隆起	1月2日	9:30	1月3日	12:00	無
12	(臨) 1号線(伏木港大橋、伏木港陸橋)	高岡市錦町～高岡市材木町		○	○		擁壁の傾き、舗装クラック	1月3日	15:00			有
射水市内												
13	(一) 片口牧野線	射水市二の丸町		○	○		二の丸アンダー冠水	1月1日	18:00	1月2日	9:00	有
14	(一) 井栗谷大門線	射水市下条		○	○		建物倒壊の恐れ	1月2日	9:00			有
15	(一) 片口牧野線	射水市二の丸町		○	○		二の丸アンダー土砂堆積	1月2日	17:00			有
16	(臨) 北線(新港大橋)	高岡市堀岡又新～射水市八幡町	○		○		舗装亀裂・段差・土砂噴出	1月1日	20:00	1月2日	14:45	有
17	(臨) 富山新港東西線(新湊大橋)	新湊大橋(西)～新湊大橋(東)	○		○		舗装亀裂・段差	1月1日	21:00	1月2日	17:20	有
18	(臨) 富山新港東西線(新湊大橋の歩道)	射水市越の湯～堀岡	○		○		地震のため	1月1日	21:00	1月2日	8:30	有
19	(臨) 北線	射水市海王町		○		○	段差	1月2日	13:40			有
氷見市内												
20	(主) 氷見惣領志雄線	氷見市万尾～十二町		○		○	段差	1月1日	18:00			有
22	(一) 仏生寺太田線	氷見市堀田		○	○		陥没	1月1日	19:15			有
21	(主) 万尾脇方線	氷見市五十谷		○		○	陥没	1月1日	20:35			有
22	一 藪田下田子線	氷見市北大町		○	○		段差	1月2日	8:30	1月3日	17:00	有
23	一 氷見停車場線	氷見市伊勢大町		○	○		電線垂れ下がり	1月2日	8:45			有
黒部市内												
24	(主) 朝日宇奈月線	黒部市宇奈月町音沢～宇奈月温泉		○	○		落石	1月1日	17:18			有
小矢部市内												
25	(国) 359号	小矢部市五郎丸チエーン着脱場～県境		○	○		道路崩落	1月1日	17:30			無
26	(国) 471号	小矢部市後谷		○	○		道路崩落	1月1日	18:00			無
27	(一) 福岡宮島峡公園線	小矢部市森屋～高岡市境		○	○		道路崩落	1月1日	18:00			無
28	(一) 仮生末友線	小矢部市八講田～石川県境		○	○		道路崩落	1月1日	18:30			無
29	(主) 小矢部津幡線	小矢部市名ヶ滝～菅ヶ原		○	○		落石	1月1日	20:35	1月3日	11:00	有
30	(一) 砂子谷埴生線	小矢部市松尾		○		○	路肩崩壊 水道管復旧工事	1月3日	8:30			有

※主な路線の最新の規制状況は、日本道路交通情報センターのサイトをご確認願います。 <https://www.iartic.or.jp/>

企業局 状況報告

令和6年1月4日 8:30 現在

○水道・工業用水道

＜和田川浄水場及び子撫川浄水場＞ ⇒ 各市からの需要量が落ち着き始めた

現在、浄水機能に支障なく、給水中

高岡市、射水市、氷見市、小矢部市から、漏水のため給水量を増量して欲しい、との要請があり、これに対応して浄水能力の限界量で給水中

＜水道用水供給管路及び西部工業用水道管路＞ ⇒ 状況変わらず

現在、給水システムに大きな支障はなく、通常通り給水中

漏水箇所が複数あるが、今のところいずれも漏水量は少量、順次対応予定

漏水情報箇所（4日8:30）

●地中管路3か所

- | | | |
|--------------------|--------|--------------------------|
| 1 射水市津幡江地内（国道8号） | φ 800 | ⇒ 24時間監視体制・ <u>対応検討中</u> |
| 2 射水市水戸田地内（畑地） | φ 1350 | ⇒ <u>緊急対応済</u> |
| 3 高岡市姫野地内（新港の森公園内） | φ 125 | ⇒ <u>対応済</u> |

●そのほか水道橋の空気弁など6か所

・水管橋3か所

- | | | |
|-------------------------|--------|---------|
| 1 高岡市北島地内 祖父川水管橋空気弁 | φ 1350 | ⇒ 順次対応中 |
| 2 高岡市佐野地内 玄手川水管橋空気弁 | φ 1350 | |
| 3 高岡市能町地内 地久子川4号水管橋フランジ | φ 100 | |

・マンホール空気弁3か所

- | | | |
|----------------|--------|--------------|
| 1 高岡市長慶寺地内 空気弁 | φ 700 | ⇒ <u>対応済</u> |
| 2 高岡市中田地内 空気弁 | φ 1500 | ⇒ <u>対応済</u> |
| 3 高岡市二塚地内 空気弁 | φ 1350 | ⇒ 順次対応中 |

＜八尾中核工業団地、利賀川の両工業用水＞

現在異常認めず

○県営発電所 ⇒ 状況変わらず

リプレース工事中等で地震発生前から停止中のものを除き、全ての発電所で運転に支障がないことを確認し、発電を再開。

ただし、富山新港太陽光発電所については、液状化と見られる地盤の変状により基礎部分が沈下したことから、念のため、施設の1/2について発電を停止した。

令和6年1月4日（木）8時30分現在

1月1日地震に係る被害状況について（教育委員会関係）

1 人的被害

- ・教職員（事務局及び県立学校）
被害なし

2 施設被害

(1) 県立学校

- ・富山北部高校 1階玄関 ガラス破損
第2実習棟 外壁、内壁亀裂
フェンシング場 天吊りスクリーン落下、内壁剥落
- ・入善高校 体育館 照明破損
- ・伏木高校 放送アンテナ破損
体育館 ガラス破損、照明カバー破損、天井材剥落
武道場 天井材剥落
- ・滑川高校 西館出入口 ガラス破損
- ・高岡高校 体育館 照明カバー落下
- ・高岡商業高校 グラウンド 給水管破損、フェンス破損
校舎 内壁・床亀裂、外壁剥落
体育館 天井材剥落
非常階段 モルタル剥落
- ・富山商業高校 体育館 照明損傷
- ・呉羽高校 教室 照明損傷
機械室 内壁剥落
校舎 エキスパンションジョイントゆがみ有
- ・富山いずみ高校 体育館ステージ 天井材剥落
校舎 外壁剥落
- ・氷見高校 校舎 給水配管漏水
渡り廊下 エキスパンションジョイントゆがみ有
- ・上市高校 渡り廊下 エキスパンションジョイントゆがみ有
体育館 シャッター損傷
実習棟 雨樋損傷
部室 壁面亀裂
- ・富山高校 教室棟 天井より水漏れ（原因調査中）
- ・高岡南高校 体育館 トイレ天井材剥落
校舎 エキスパンションジョイント破損

- ・石動高校 外構、グラウンド 亀裂
校舎、体育館 内外壁への亀裂、剥落
エキスパンションジョイント破損
- ・大門高校 職員室 天井材剥落
- ・小杉高校 トイレ 排水不良、手洗い鏡破損
渡り廊下 エキスパンションジョイント破損
- ・南砺福野高校 校舎 外壁剥落、亀裂
- ・雄山高校 校舎 エキスパンションジョイント破損、柱コンクリート材剥落
- ・新湊高校 グラウンド 照明破損
校舎 内壁剥落
- ・富山南高校 体育館 基礎亀裂
武道場 天井部品落下
渡り廊下 内壁剥離
- ・小矢部園芸高校 外構 灯ろう破損
体育館 天井材剥落
- ・富山東高校 体育館 天井材剥落
- ・中央農業高校 食堂棟 支柱基礎部分亀裂
- ・高岡高等支援 渡り廊下 床亀裂
研修棟 外壁、浴室、ホール内壁剥落
- ・高岡支援 ピロティ 壁亀裂
プール室 ガラス破損
裏山 土砂崩れ（ネット、物置破損）
- ・富山総合支援 渡り廊下 内壁ゆがみ有
エキスパンションジョイント破損
- ・富山視覚総合支援 廊下 エキスパンションジョイントゆがみ有
寄宿舎 温水ヒーター損傷
- ・となみ総合支援 体育館、校舎 天井材剥落
廊下、教室 内壁亀裂
- ・富山高等支援 体育館 軒天井剥落
- ・ふるさと支援 高等部棟 外壁剥落
体育館 内壁亀裂
- ・しらとり支援 寄宿舎棟 内壁、床亀裂
- ・高岡聴覚総合支援 機械室 温水・消火器ポンプ水漏れ

(2) 公の施設（報告があったもののみ）

- ・砺波青少年自然の家 天井・壁面の一部落下、避難誘導灯の漏電のため、3日（水）から12日（金）まで臨時休館の対応。
- ・図書館 閲覧室・書庫ともに蔵書散乱、停止していたエレベーター3基は復旧

・埋蔵文化財センター 壁面に亀裂

(3) 文化財

種類	文化財の名称	所在地	被害状況
国指定	旧森家住宅	富山市	壁剥落、灯籠倒壊
国指定	浮田家住宅	富山市	灯籠倒壊
国登録	旧馬場家住宅	富山市	壁剥落、灯籠倒壊
国宝	瑞龍寺	高岡市	灯籠2基倒壊、白壁ひび割れなど
国宝	勝興寺	高岡市	本堂内陣来迎柱2本の金箔に裂け目
国指定	気多神社	高岡市	灯籠複数倒壊
国指定	武田家住宅	高岡市	塀倒壊、土壁の剥離、漆喰の剥離など
国指定	菅野家住宅	高岡市	主屋下屋根軒裏の漆喰剥離、レンガ壁の目地の一部がとれたなど
国指定	桜谷古墳	高岡市	クラック2か所
国指定	前田利長墓所	高岡市	灯籠複数倒壊など
国指定	高岡城跡	高岡市	池乃端側の堀の公園側の石垣に崩れ
国登録	みなとがわ倉庫	氷見市	土壁瓦の落下
国指定	砺波の生活・生産用具	砺波市	展示中の民具8点破損
県指定	瑞泉寺	南砺市	事務所と廊下の土壁崩落
県指定	善徳寺	南砺市	小部屋の壁崩落

令和6年1月4日
警察本部

警察把握被害、警察措置の状況（午前8時30分現在）

1 人的被害の把握状況

- (1) 黒部署 80歳代女性 避難中に額を強打
- (2) 富山中央署 パチンコ店の天井が落下し客8人が負傷、病院に搬送
- (3) 射水署 灯籠の下敷きになった80歳代女性が左足を骨折
新たな人的被害等の把握なし

2 安否不明者（連絡がつかない方）の把握状況

- (1) 射水署 高齢男性と連絡が取れない 発見
- (2) 富山中央署 50歳代男性と連絡が取れない 発見
- (3) 射水署 90歳代男性が帰宅しない 発見
- (4) 高岡署 80歳代男性と連絡が取れない 発見
新たな報告案件なし

3 交通の状況

- (1) 地震に関係する交通事故
 - ・富山中央署管内1件、氷見署管内3件 いずれも単独物損事故
 - ・氷見署管内1件 道路陥没による単独物損事故新たな交通事故の発生なし
- (2) 交通施設の損壊や信号機の滅灯
 - ・高岡署管内市内2カ所で信号柱の傾きがあるが正常稼働している
 - ・信号滅灯5件(射水市内停電に伴うもの。復旧済み、関係する交通事故、人的被害なし)

4 110番件数（信号滅灯、道路陥没、瓦の落下、油漏れ等）

発災 ～16:55 77件
16:55～17:55 63件
17:55～18:50 30件
18:50～19:40 22件
19:40～20:30 8件
20:30～21:20 4件
21:20～22:20 3件
22:20～翌5:45 6件
5:45～11:00 10件
11:00～17:00 6件
17:00～翌11:30 1件
11:00～翌8:30 9件 (239件)

5 現場映像伝送による被害情報の収集活動

(1) 警察航空ヘリによる確認

1月2日(火)午前6時50分から、新潟県警ヘリによる県内上空からの被害状況確認を実施するも、新たな家屋の倒壊、道路の崩落等の被害把握はなし

(2) ドローンによる土砂災害現場確認

小矢部市内山地区国道359号の道路損壊現場について、機動隊ドローン部隊が現場確認したところ、転落し自力脱出した車両以外の被害車両はなく、県境まで新たな崩落現場もないことを確認

6 犯罪認知、抑止活動等

(1) 認知状況

地震に係る空き巣や詐欺等の認知はなし

(2) 犯罪抑止に関する活動

避難者の多い呉西地区を中心に本部執行隊（機動警ら隊、機動捜査隊、交通機動隊）を派遣し、所轄署と連携したパトロールを強化している。また、安全情報ネット等を活用した防犯関係の注意喚起を県下全域で継続している

(3) 移動交番の運用

県警本部地域企画課と氷見警察署が連携し「移動交番」の運用を本日9時から開始。当面、被害の大きかった氷見市内を適宜移動し、犯罪抑止活動等、被災者に寄り添う活動を展開する

1月3日は、ひみ番屋街付近、氷見市芸術文化館に移動交番を設置し、警戒活動、交通整理や市民の困りごと相談などに対応した

1月4日は、午前9時30分頃から氷見市芸術文化館、午後は避難所の開設状況に合わせて活動予定

また、高岡署、射水署においても移動交番を運用し、避難所等の警戒に当たっている

(4) 防犯対策、交通安全対策等に関する広報

マスコミへの広報に加え、県警ホームページや安全情報ネットを活用し情報発信した

7 職員の安否、施設の損壊状況等

(1) 県警察職員について全員の安否を確認。人的被害なし

(2) 海竜マリンパークに停泊中の警備艇「ありそ」が転覆、水没している状況を確認

(3) 県民が来訪する各警察署、交番等の庁舎、施設に大きな損壊はなく、県民対応は通常どおり実施している。また、明日からの運転免許証更新業務等についても通常通り実施予定である

報道機関広報連絡簿

令和6年1月3日
災害警備本部

地震発生に伴うパトロール活動の強化について

今回の地震発生後、警察では、避難者の多い呉西地区を中心に本部執行隊（機動警ら隊、機動捜査隊、交通機動隊）によるパトロールや移動交番の設置による犯罪抑止活動等を行っています。

【県警察からの注意喚起】

1 防犯対策

- 外出する際は、自宅等の戸締りを徹底し、被災地を狙った盗難被害には十分注意してください。
- 家屋の補修や点検に関する業者の選定に当たっては、慎重な判断をお願いします。
- インターネットやSNS上の不確定な情報や偽情報に惑わされることなく、冷静な行動に努めるとともに、災害に便乗した悪質商法にも十分注意してください。

2 交通関係

- 外出される場合は、交通規制情報を確認してください。
- 地震の影響で道路や歩道に陥没や亀裂、隆起箇所が認められますので、自動車、自転車を利用される方や歩行者の方は、道路の状態をよく確認して通行するよう心掛けてください。

3 作業時の事故防止

家屋の補修作業等をする際は、高所からの転落防止措置や複数人による作業等、事故防止に留意してください。

【問合せ先】

警備課次席

加入電話 076-441-2211

警察電話 5711

令和6年能登半島地震による被災者支援について

県では、令和6年能登半島地震による被災者への支援措置について、以下のとおり実施します。

I 被災者の生活確保

1 被災世帯に対する知事見舞金の支給（県単）

住家の全壊(焼)世帯・半壊(焼)世帯に対し、見舞金を支給するもの

- 根拠 県内市町村の被災世帯に対する災害見舞金支出基準
- 支給額 全壊(焼)世帯10万円、半壊(焼)世帯5万円

2 生活福祉資金の貸付（県社会福祉協議会）

災害により被害を受けた低所得世帯等に対し、県社会福祉協議会が民生委員、市町村社会福祉協議会の協力を得て、福祉資金の貸付を行うもの

(1) 災害を受けたことにより臨時に必要となる経費

- 貸付対象者 低所得者世帯、障害者世帯又は高齢者世帯（日常生活上療養又は介護を要する高齢者が属する世帯）
- 貸付限度額 150万円以内
- 償還期間 6月以内の据置期間（災害の状況に応じて2年以内）経過後7年以内
- 利率 無利子。ただし、連帯保証人がいない場合は年1.5%

(2) 災害を受けたことにより住宅の補修、改築等に必要となる経費

- 貸付対象者 低所得者世帯、障害者世帯又は高齢者世帯（日常生活上療養又は介護を要する高齢者が属する世帯）
- 貸付限度額 250万円以内
- 償還期間 6月以内の据置期間（災害の状況に応じて2年以内）経過後7年以内
- 利率 無利子。ただし、連帯保証人がいない場合は年1.5%

3 災害復旧資金の貸し付け

災害により被害を受けた勤労者又はその家族に対し、住宅及び生活の復旧等に必要となる資金の貸付けを行う。

- ・融資対象者：富山県内に居住し、同一事業所に1年以上継続して勤務している者
- ・融資限度額：150万円
- ・融資利率：年2.2%、保証料別途年0.8%
- ・返済期間：5年以内
- ・取扱窓口：北陸労働金庫（富山県内の各支店）

4 県営住宅の一時提供

地震により住宅が全壊(焼)、半壊(焼)等の被害を受けており、引き続き住むことができず住宅に困窮している方に対し、県営住宅の一時提供を行う。

- ・提供期間 6ヶ月（必要に応じ最大1年間まで延長可能）
- ・家賃等 家賃、敷金等は免除（共益費、光熱水費は自己負担）

5 住宅の応急修理

(1) 住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理

災害救助法適用市町村において、住家が半壊・半焼又はこれに準ずる程度の損傷を受け、雨水の侵入等を放置すれば住家の被害が拡大するおそれがある屋根、外壁、建具（玄関、窓やサッシ等）等の必要な部分に対して、ブルーシートの展張等を市町村が修理業者と契約し実施するもの

- ・ 1世帯当たり費用の限度額：5万円以内

(2) 日常生活に必要な最小限度の部分の修理

災害救助法適用市町村において、大規模半壊・中規模半壊・半壊・準半壊の被害を受けた住家について、屋根、床、外壁、基礎、ドア、窓、トイレ、浴槽など日常生活において必要不可欠な最小限度の部分の応急修理を市町村が修理業者と契約し実施するもの

- ・ 1世帯当たり費用の限度額：
全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊の場合：70万6千円以内
準半壊の場合：34万3千円以内

6 水道施設の復旧

断水地域への対応（給水車の派遣等）については、日本水道協会の水道災害相互応援要綱や自治体間協力等により、氷見市及び高岡市で実施中

7 県立学校及び私立学校の授業料等の減免

住家が全壊（焼）又は半壊（焼）の被害を受けた方に対し、高等学校の授業料等を減免
※ 国の就学支援金を受給している世帯は除く

8 教科書、学用品の給与

災害救助法適用市町村において、災害により教科書や学用品の喪失若しくは損傷等により使用することができず、就学上支障のある児童生徒等を対象に学用品を支給するもの

9 生活必需品の給与又は貸与

災害救助法適用市町村において、災害により半壊（焼）以上の被害を受けた世帯について、生活上必要な被服、寝具その他生活必需品を喪失又は毀損等により使用することができず、直ちに日常生活を営むことが困難な者に対し生活必需品の給与又は貸与を行うもの

II 中小企業に対する支援

1 緊急相談窓口の設置

「能登半島地震に対する緊急金融相談窓口」

富山県商工労働部地域産業支援課（開設時間：平日9:00～17:00 TEL:076-444-3248）

※ただし、1月6日（土）、7日（日）、8日（祝）も開設します

2 県による震災対策特別融資の創設

- ・ 対象：令和6年能登半島地震において被害を受けた県内全域の中小企業者
- ・ 資金用途：運転、設備
- ・ 融資限度額：1億円
- ・ 融資利率：年1.25%以内
- ・ 融資期間：10年以内（据置期間5年以内）
- ・ 保証料率：0～0.55%（保証必須、県独自に保証料を補助）

Ⅲ 農林漁業者に対する支援

1 農業被害に係る金融支援

(1) 経営資金等の融通（利率はR5.12.18現在）

①農業経営安定資金（農協関係資金）

- ・対象経費：農業経営の安定のために必要と認められる資金
（災害等により経営資金の不足をきたしている場合）
- ・貸付限度：原則1,000万円（特認2,500万円）
- ・貸付利率：1.10%

②その他資金

ア 農林漁業セーフティネット資金（公庫資金）

- ・対象経費：災害等による被害から経営の再建に必要な資金及び災害等により減少した収入の補填に充てるための資金
- ・貸付限度：600万円又は年間経営費等の6/12
- ・貸付利率：0.70%～0.95%

イ 農林漁業施設資金（公庫資金）

- ・対象経費：農業用施設等の復旧を行うために必要な資金
- ・貸付限度：負担額の80%又は1施設当たり300万円のいずれか低い額
- ・貸付利率：0.70%～1.10%

ウ 農業経営基盤強化資金（スーパーL資金）（公庫資金）

- ・対象経費：認定農業者が災害等のため必要となる長期資金及び施設等を復旧するための設備資金
- ・貸付限度：個人3億円（法人等10億円）
- ・貸付利率：0.70%～1.10%

エ 農業近代化資金（農協関係資金）

- ・対象経費：施設、農地等の復旧に要する資金
- ・貸付限度：個人1,800万円（法人等2億円）
- ・貸付利率：認定農業者0.70%～0.95%、その他1.10%

(2) 融資相談窓口

○各農林振興センター（開設時間：平日8:30～17:15）

新川農林振興センター 担い手支援課（TEL:0765-52-0268）

富山 " "（TEL:076-444-4521）

高岡 " "（TEL:0766-26-8474）

砺波 " "（TEL:0763-32-8111）

○県農業経営課金融助成係（開設時間：平日8:30～17:15 TEL:076-444-3273）

2 水産業関係資金融資制度

(1) 漁業近代化資金【設備資金】

①ご利用いただける方

漁業を営む個人・法人、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、漁業生産組合、水産加工業を営む個人・法人、水産加工業協同組合

②貸付条件等

ア 貸付対象事業

漁船建造資金及び漁具購入資金等の設備資金（借入額は貸付対象事業費の80%以内。ただし、知事が特別認める場合は100%）

イ 貸付利率 1.10%（随時改定）

ウ 償還期間 5～20年以内（据置期間3年以内）

- | | | |
|---|-------|----------------------------|
| エ | 融資機関 | 東日本信用漁業協同組合連合会等 |
| オ | 融資限度額 | 1,800万円～3億6,000万円（漁協等12億円） |
- (2) 漁業振興資金(漁業経営安定資金)【運転資金】
- ①ご利用いただける方 海面において漁業又は養殖業を営む個人・法人
 - ②貸付条件等

漁業者が各年の操業開始時に必要な資金		
ア	貸付条件等	漁業者が各年の操業開始時に必要な資金
イ	貸付利率	1.8%（随時改定）
ウ	償還期間	1年（据置はなし）
エ	融資機関	東日本信用漁業協同組合連合会等
オ	融資限度額	1,000万円（特認2,000万円）

IV 県税の減免等の実施

1 県税の減免

- 不動産取得税
 - ・災害により、使用できなくなった不動産に代わる不動産を取得したとき
 - 自動車税環境性能割（旧自動車取得税）
 - ・災害により、自動車が使用できなくなり、代替りの自動車を取得したとき
 - 自動車税種別割
 - ・災害により、自動車が滅失又は被害を受けて修繕費を支出したとき
 - 個人事業税
 - ・災害により、個人事業主が事業用資産や住宅又は家財に損害を受けたとき（ただし、納期限を迎えたものは対象外）
- ##### 2 申告や納付の猶予
- ・災害により、期限までに申告や納付等ができないと認められる場合は、一定期間、申告や納付を猶予

V その他

1 特別交付税

特別交付税の繰上げ交付対応

2 被災者を含む県民や県外の方へ、以下のことについての周知を継続的に実施

- (1) 災害ボランティアの募集状況について
- (2) 災害ボランティア等車両の高速道路無料措置について
- (3) 富山県災害ボランティア活動支援事業被補助金制度について
- (4) 富山県災害ボランティアバンクの開設について
- (5) 令和6年能登半島地震義援金の募集について（現在、募集に向け調整中）
- (6) 災害で通帳・印鑑を紛失した場合の預貯金の引き出しや保険料の支払いなどについて

災害時は

自治体から救助が受けられます。

避難とは「難」を「避」けることです。安全な場所にいる人は避難場所に行く必要はありません。

また、小中学校や公民館だけでなく、親戚・知人宅等も避難先となります。

※詳細は、最寄りの自治体にご確認ください。

避難所で避難生活を送られている方はもちろんのこと、知人宅に避難している方、自宅で避難、または車中で避難生活をしている方も避難所で食料や飲料水の給与を受けられます。

そのほか、全壊・半壊・床上浸水等、住宅の被害に応じて以下の支援を受けることができます。

各種手続に必要な「り災証明書」

「り災証明書」は、災害による住宅の被害の程度等を証明する書類です。被災者生活再建支援金などの申請のほか、税金の減免、各種融資などの様々な申請に必要になります。

- 交付窓口は、各市町村です。
- 申請すると、市町村職員による住宅の被害認定調査が行われ、後日、調査結果に基づき「り災証明書」が交付されます。
- 手続には、申請書、身分証明書等が必要です。

ご注意ください!

カメラでもスマホでも結構です。被災した自宅の状況を写真で撮影してください。

カメラ・スマホなどで4方向から撮影



※修理や片付けをしましてからでは、正確な調査が困難となってしまいます。修理などをする前にあらかじめ、被害箇所の写真を撮ってください!

避難所・福祉避難所


災害発生直後の地域の避難生活の拠点として、災害情報、生活・医療に関する情報・サービスの提供、食料・飲料水等の物資の提供などが行われます。また、高齢者や障害者など通常の避難生活に配慮が必要な方は福祉避難所（福祉避難スペース）も利用できます。



○新型コロナウイルス感染症の現下の状況において、3つの「密」の回避など、感染症対策を徹底する観点から、各自治体においてホテル・旅館等や研修所等も避難所として利用できます。利用できる施設等については最寄りの自治体にご確認ください。

食品の給与・飲料水の供給

災害により食料や飲料水が購入できない、自宅で調理ができない、自宅の水道が出ないなどの場合、避難所において炊き出しその他による食品の給与・飲料水の供給が受けられます。



- 食料や水以外にも紙おむつ、ミルク、生理用品、替えの下着や靴下なども置いてあります。
※詳しくは避難所の担当者にご確認ください。
- 飲料水については、給水車が巡回しますので巡回時間をご確認ください（給水袋も用意しておりますが、数量に限りがありますので使い終わった給水袋はご持参ください。）

生活必需品の給与・貸与

住宅が全壊、全焼、流失又は床上浸水により、生活上必要な被服、寝具その他日用品等を喪失又は毀損し、直ちに日常生活を営むことが困難な方に対して行うものです。



- タオルケット、毛布、布団などの寝具
 - 洋服上下、子供服等の上着、シャツ、パンツなどの下着
 - タオル、靴下、靴、サンダル、傘などの身の回り品
 - 石鹸、歯磨き用品、ティッシュペーパー、トイレットペーパーなどの日用品
 - 炊飯器、鍋、包丁、ガス器具などの調理道具
 - 茶碗、皿、箸などの食器
 - 暑さ、寒さ等による健康被害を防止する観点から必要とされる医薬品、電気ストーブ又はこれに準ずるもの
 - 高齢者、障害者等の日常生活上の支援を行うために必要な紙おむつ、ストーマ用器具などの消耗品
- ※品目の詳細は自治体により異なる場合がありますので自治体窓口にご確認ください。

応急仮設住宅への入居

災害により住宅が全壊、全焼又は流出し、住むところが無くなってしまった場合、半壊、半焼であっても住むことが困難な場合には、応急的に仮設住宅に入居することができます。（最長で2年間）入居を希望される場合には、自治体又は自治体が設置する住宅相談窓口にご相談ください。



※ペット、木造、ムービンプラス等の住居設備は利用可能。申請料など、様々な応急仮設住宅があります。

ご注意ください!

- 民間賃貸住宅を仮設住宅として利用する場合は、世帯人数に応じて家賃額の設定があります。限度額を超えないようにご留意ください。（家賃上限を超えた場合は、応急仮設住宅の入居対象になりません。）
- 高齢の方や障害者を持っている方やペットと一緒に暮らしている方で応急仮設住宅を希望される場合は、自治体又は自治体が設置する住宅相談窓口にご相談ください。

被災住宅の応急修理

住宅の応急修理は、自宅が一定の被害（大規模半壊、中規模半壊、半壊（半焼）又は準半壊）を受けた世帯に対して、被災した住宅の屋根、居室、台所、トイレ等日常生活に必要な最小限度の部分に応急的に修理するものです。



- 応急修理ができる工事費用の限度額は1世帯あたり、半壊以上の世帯 65万5千円以内、準半壊の世帯 31万8千円以内※同じ住宅に2以上の世帯が同居している場合は1世帯とみなされます。※全壊であっても、修理すれば居住が可能なら、対象とすることが可能です。※現金を給付する制度ではありません。

ご注意ください!

- カメラでもスマホでも結構です。自宅の被災した状況を写真で撮影してください。
- 修理業者との契約は自治体が行いますので、被災された方自身が契約をしないでください。
- 万が一、契約をして修理を実施しても、修理代金を支払う前に、まずは最寄りの自治体にご相談ください。
- 申込書は、自治体又は自治体が設置する住宅相談窓口で受け取ってください。

学用品の給与

住家の全壊（焼）、流失、半壊（焼）又は床上浸水による喪失若しくは損傷等により学用品を使用することができず、就学上支障のある小学校児童、中学校生徒及び高等学校等生徒に対して行うものです。（幼稚園児、専門学校生、大学生等は対象外）



- 教科書及び正規の教材
学校にて有効適切なものとして使用しているワークブック、辞書、図鑑等
 - 文房具及び学習用品
a. ノート、鉛筆、消しゴム、クレヨン、絵具、画筆、画用紙、下敷き、定規等
b. 傘、靴、長靴等
c. 運動靴、体育着、カステタ等、鍵盤付きハーモニカ、工作用具、裁縫用具等
- ※申請料（単位：円） 3歳未満、3歳小学生 / 4,700円以内、小学生 / 5,000円以内、高校生 / 5,500円以内