



県内で麻しん（はしか）が 発生しています！

平成 31 年 4 月 10 日
富山県感染症情報センター
(0766-56-5431 直通)
(0766-56-8142 細菌部)
(0766-56-8143 ウイルス部)

感染症発生動向速報

(平成 31 年 14 週分・4 月 1 日～4 月 7 日)

《 インフォメーション 》

●麻しん（はしか）

麻しんウイルスは飛沫感染及び接触感染以外に、空気感染もする感染力の非常に強いウイルス感染症です。近年、海外からの輸入例を発端として感染が拡大する事例が全国各地で報告されています。

県内においても今年の 3 月 29 日から 3 月 30 日にかけて連続して 3 例の麻しん患者の届出がありました。いずれの患者も同じ施設で研修を受けていた外国籍の技能実習生です。麻しんの潜伏期間は 10～14 日であることから、医療機関では新たな患者発生に注意が必要です。

麻しんを疑って、医療機関を受診する場合には、あらかじめ電話して、医療機関の指示に従って受診してください。その際、公共交通機関の利用を避けて、自家用車等で受診してください。

麻しんは、予防接種で予防可能です。 今まで麻しんにかかったことのない方や、2 回の予防接種が済んでいない方は、十分な免疫がない可能性があります。医療機関にご相談の上、ワクチン接種をお勧めします。

年	麻しん患者報告数	
	全国	富山県
2014	462	0
2015	35	0
2016	165	1
2017	189	1
2018	282	0
2019	378*	3**

* :3月31日時点暫定値

** :4月7日時点暫定値

◎定期接種の対象者* (1 歳児、小学校入学前 1 年間の小児) は麻しん・風しん (MR) ワクチンを忘れずに

※風しん対策のため、2022 年 3 月までの間に限り、抗体を持たない 39～56 歳の男性が MR ワクチン定期接種の対象者に追加されています。

《 全数報告の感染症 》

二類感染症 結核 4 件 (①第 12 週診断分：60 歳代、女性 ②50 歳代、女性
③80 歳代、男性 ④90 歳代、女性)

五類感染症 侵襲性肺炎球菌感染症 1 件 (60 歳代、男性)

梅毒 1 件 (30 歳代、男性、無症候)

百日咳 2 件 (①10 歳未満、男性 ②10 歳未満、女性)

《 定点報告の感染症 》

今週の県内上位 6 疾患		定点あたりの数	
順位	疾病名	今週 (増減)	先週
1 位	感染性胃腸炎	6.66 (↑)	5.76
2 位	A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎	2.48 (↓)	2.66
3 位	インフルエンザ	1.44 (↓)	1.83
4 位	伝染性紅斑	0.97 (↑)	0.93
5 位	感染性胃腸炎 (ロタウイルス)	0.80 (↑)	0.20
6 位	流行性角結膜炎	0.43 (↓)	0.71

この内容は以下のホームページでさらに詳しくご覧いただけます

アドレス <http://www.pref.toyama.jp/branches/1279/kansen/>

○感染症発生動向調査報告状況（平成31年第14週 平成31年4月1日～平成31年4月7日）

分類	疾患	今週報告分（第14週）						累積報告数					
		新川	中部	高岡	砺波	富山市	計	新川	中部	高岡	砺波	富山市	計
二類感染症	結核	2				1	3	5	2	10	7	15	39
三類感染症	腸管出血性大腸菌感染症								1	1			2
四類感染症	E型肝炎							1					1
	A型肝炎							1					1
	レジオネラ症									3		6	9
五類感染症	アメーバ赤痢											1	1
	カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症										1		1
	急性脳炎											2	2
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症									1	1	1	3
	後天性免疫不全症候群											1	1
	侵襲性インフルエンザ菌感染症									1	2		3
	侵襲性肺炎球菌感染症			1			1			4	3	2	9
	梅毒					1	1			1		7	8
	播種性クリプトコックス症											1	1
	百日咳					2	2			3		7	10
	風しん									1		2	3
	麻しん										1	2	3
	定点疾病 (下段は定点当たりの患者数を示す)	インフルエンザ	14	4	24	13	14	69	1,356	885	3,004	1,631	3,533
		2.00	0.80	1.85	1.86	0.88	1.44						
RSウイルス感染症		1	2	1		5	9	9	17	37	3	51	117
		0.25	0.67	0.13		0.50	0.31						
咽頭結膜熱		4		4	1	1	10	52	8	117	20	74	271
		1.00		0.50	0.25	0.10	0.34						
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		4	2	14	7	45	72	55	50	267	112	462	946
		1.00	0.67	1.75	1.75	4.50	2.48						
感染性胃腸炎		25	22	39	20	87	193	458	281	490	242	1,291	2,762
		6.25	7.33	4.88	5.00	8.70	6.66						
水痘		2				7	9	15	6	21	8	106	156
		0.50				0.70	0.31						
手足口病						3	3	14	6	10	3	67	100
						0.30	0.10						
伝染性紅斑		2	1	20		5	28	24	9	177	63	65	338
		0.50	0.33	2.50		0.50	0.97						
突発性発しん		1	1	3		4	9	10	15	50	13	50	138
		0.25	0.33	0.38		0.40	0.31						
ヘルパンギーナ		2		1			3	38		3			41
		0.50		0.13			0.10						
流行性耳下腺炎					2	2	1	2	5	1	9	18	
					0.20	0.07							
急性出血性結膜炎				1		1				5		5	
				1.00		0.14							
流行性角結膜炎				3		3	1	4	13	14	2	34	
				3.00		0.43							
細菌性髄膜炎											3	3	
マイコプラズマ肺炎									1	1		2	
感染性胃腸炎（ロタウイルス）			3	1		4			4	6		10	
			3.00	1.00		0.80							
インフルエンザによる入院患者（*）	1			3	1	5	39	42	51	91	92	315	

本週報のデータは速報値であり、今後、調査などの結果に応じて若干の変更が生じることがあります。

*インフルエンザによる入院患者累計報告数は、平成30年第36週（9月3日）～の集計です。

インフルエンザ定点における患者診断状況



このデータは、インフルエンザ定点医療機関で実施されたインフルエンザ迅速診断キットの診断数を集計したものです。

現在、下の表によると、A型が81.2%、B型が17.4%となっています。

第14週(4/1~4/7)：富山県 1.44人/定点 (単位:件)

厚生センター・保健所名	報告数/定点数	迅速診断キット		その他 ^{※2}	合計
		A型	B型		
新川	4 / 7	11	2	1	14
中部	3 / 5	3	1	0	4
高岡	7 / 13	20	4	0	24
砺波	5 / 7	10	3	0	13
富山市	8 / 16	12	2	0	14
富山県	27 / 48 ^{※1}	56	12	1	69
富山県累計(2018年36週~)		11,050	169	291	11,510

※1 48の定点医療機関のうち、インフルエンザと診断した医療機関が27か所あったことを示します。
 ※2 「その他」には、臨床症状等によりインフルエンザと診断したが型別までは不明な患者や迅速診断キットの結果がA型とB型共に陽性の患者が対象となります。






● 定点医療機関からのインフルエンザ患者報告状況

第14週 (4/1~4/7) : 富山県 1.44 人/定点

新川 HC (2.00)、中部 HC (0.80)、高岡 HC (1.85)、砺波 HC (1.86)、富山市 HC (0.88)


県内のインフルエンザの流行は縮小傾向にあり、終息に向かっていっていると思われます。



● 都道府県別インフルエンザ患者報告状況 第13週 (3/25~3/31)

全国の患者報告数は、定点医療機関あたり 1.73 人となり、前週の 2.49 人より減少しました。1 県で前週より増加しています。46 都道府県で前週より減少しています。

インフルエンザ第13週 (3/25- 3/31)



都道府県	人/定点	都道府県	人/定点
北海道	2.16	滋賀県	0.73
青森県	5.32	京都府	1.55
岩手県	2.29	大阪府	1.15
宮城県	3.40	兵庫県	0.94
秋田県	6.50	奈良県	1.05
山形県	4.09	和歌山県	0.45
福島県	3.19	鳥取県	2.24
茨城県	0.91	島根県	1.63
栃木県	1.29	岡山県	1.31
群馬県	2.02	広島県	1.88
埼玉県	1.62	山口県	1.65
千葉県	0.95	徳島県	1.26
東京都	0.83	香川県	3.68
神奈川県	0.78	愛媛県	3.28
新潟県	3.92	高知県	0.23
富山県	1.83	福岡県	1.56
石川県	3.04	佐賀県	2.46
福井県	2.20	長崎県	3.29
山梨県	1.07	熊本県	1.95
長野県	1.72	大分県	2.24
岐阜県	0.97	宮崎県	3.03
静岡県	0.94	鹿児島県	1.36
愛知県	1.91	沖縄県	4.78
三重県	0.85	全国	1.73