



リンゴ病。ほほが赤くなる 妊娠中の感染にご用心

平成 30 年 12 月 19 日
富山県感染症情報センター
(0766-56-5431 直通)
(0766-56-8142 細菌部)
(0766-56-8143 ウイルス部)

感染症発生動向速報

(平成 30 年第 50 週分・12 月 10 日～12 月 16 日)

《 インフォメーション 》


● 伝染性紅斑 (リンゴ病)

全国の伝染性紅斑の患者報告数が、第 49 週の速報データで定点医療機関当たり 0.96 人となっており、3 週連続で増加しています。富山県においても第 49 週、第 50 週と 2 週連続で増加しており、今後の動向に注意が必要です (図参照)。

伝染性紅斑は、パルボウイルス B19 を原因とする感染症で、患者の咳やくしゃみ、またはウイルスが付着した手などを介して感染します。小児の場合、感染後 10～20 日で両方の頬に「紅斑」が出現し、リンゴの様に赤くなることが多いため、「リンゴ病」とも呼ばれています。紅斑は手足にもでき、全身に広がることもあります。紅斑は約 1 週間で消えますが、長引く場合や、一度消えた紅斑が再度現れる場合もあります。

紅斑が現れる 1 週間～10 日前に微熱や風邪の様な症状がみられますが、この時が最も感染力が強い時期です。一方、紅斑が現れる時期にはウイルス量は少なくなっており、感染力はほとんどないと考えられています。

伝染性紅斑は、大人が感染することもあります。子どものように頬が赤くなることは少なく、手足の腫れや関節痛、関節の腫れなどが強く現れます。妊婦が感染すると、胎児に異常が起こり流産等の原因になることがあります。妊娠中は風邪症状のある患者との接触をなるべく避け、手洗いなどの予防を心がけましょう。



《 全数報告の感染症 》

- 二類感染症 結核 2 件 (①第 22 週診断分: 60 歳代、男性
②第 47 週診断分: 90 歳代、男性)
四類感染症 レジオネラ症 1 件 (80 歳代、女性、肺炎型)

《 定点報告の感染症 》

今週の県内上位 6 疾患

順位	疾病名	定点あたりの数	
		今週 (増減)	先週
1 位	感染性胃腸炎	7.90 (↑)	6.97
2 位	インフルエンザ	3.77 (↑)	2.29
3 位	A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.55 (↑)	1.45
4 位	手足口病	1.45 (↑)	1.34
5 位	咽頭結膜熱	1.28 (↓)	1.38
6 位	RS ウイルス感染症	0.66 (↓)	0.86

この内容は以下のホームページでさらに詳しくご覧いただけます
アドレス <http://www.pref.toyama.jp/branches/1279/kansen/>

○感染症発生動向調査報告状況（平成30年第50週 平成30年12月10日～平成30年12月16日）

分類	疾患	今週報告分（第50週）						累積報告数						
		新川	中部	高岡	砺波	富山市	計	新川	中部	高岡	砺波	富山市	計	
二類感染症	結核							12	13	56	22	89	192	
三類感染症	細菌性赤痢										1		1	
	腸管出血性大腸菌感染症							3	4	4	3	11	25	
	パラチフス											1	1	
四類感染症	E型肝炎							1		1	1		3	
	A型肝炎											4	4	
	つつが虫病							3				1	4	
	デング熱										3		3	
	レジオネラ症					1	1	4	1	8	4	25	42	
五類感染症	アメーバ赤痢										1	1	2	
	カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症									5		13	18	
	急性弛緩性麻痺										1		1	
	急性脳炎							2		1	1	2	6	
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症							4	1	7	2	6	20	
	後天性免疫不全症候群											1	1	
	侵襲性インフルエンザ菌感染症							2		2		4	8	
	侵襲性肺炎球菌感染症							3	3	8	4	18	36	
	水痘（入院例）							2		2	1	3	8	
	梅毒									1		12	13	
	播種性クリプトコックス症											3	3	
	百日咳								2			9	12	
	風しん									4	1	5	10	
	定点疾病 (下段は定点当たりの患者数を示す)	インフルエンザ	2 0.29	56 11.20	29 2.23	19 2.71	75 4.69	181 3.77	2,237	1,905	3,536	2,475	5,616	15,769
		RSウイルス感染症		3 1.00	5 0.63		11 1.10	19 0.66	81	49	311	139	761	1,341
咽頭結膜熱		4 1.00		16 2.00	7 1.75	10 1.00	37 1.28	254	82	357	78	355	1,126	
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		2 0.50	7 2.33	16 2.00	5 1.25	15 1.50	45 1.55	176	157	671	239	924	2,167	
感染性胃腸炎		19 4.75	15 5.00	74 9.25	42 10.50	79 7.90	229 7.90	1,390	954	1,604	325	3,224	7,497	
水痘			1 0.33	1 0.13		7 0.70	9 0.31	23	7	107	63	155	355	
手足口病		10 2.50	4 1.33	6 0.75	11 2.75	11 1.10	42 1.45	27	28	141	206	171	573	
伝染性紅斑				5 0.63	3 0.75		8 0.28	7	4	104	47	51	213	
突発性発しん		1 0.25	3 1.00	4 0.50	3 0.75	3 0.30	14 0.48	65	54	230	64	170	583	
ヘルパンギーナ		3 0.75					3 0.10	136	117	333	106	286	978	
流行性耳下腺炎								8	11	22	5	46	92	
急性出血性結膜炎										2	14	1	17	
流行性角結膜炎								4	18	28	5	7	62	
細菌性髄膜炎												5	5	
無菌性髄膜炎												2	2	
マイコプラズマ肺炎		1 1.00				1 1.00	2 0.40	9	4	6	6	12	37	
クラミジア肺炎											1	3	4	
感染性胃腸炎（ロタウイルス）								3		4	2	7	16	
インフルエンザによる入院患者（*）					2	1	3				6	5	11	

本週報のデータは速報値であり、今後、調査などの結果に応じて若干の変更が生じることがあります。

*インフルエンザによる入院患者累計報告数は、平成30年第36週(9月3日)～の集計です。

インフルエンザ定点における患者診断状況



このデータは、インフルエンザ定点医療機関で実施されたインフルエンザ迅速診断キットの診断数を集計したものです。

現在、下の表によると、A型が98.9%となっています。

第50週(12/10~12/16)：富山県 3.77人/定点 (単位:件)

厚生セン ター・ 保健所名	報告数/定点数	迅速診断キット		その他 ^{※2}	合計
		A型	B型		
新川	2 / 7	2	0	0	2
中部	4 / 5	56	0	0	56
高岡	8 / 13	29	0	0	29
砺波	4 / 7	19	0	0	19
富山市	11 / 16	73	0	2	75
富山県	29 / 48 ^{※1}	179	0	2	181
富山県累計(2018年36週~)		426	4	10	440

※1 48の定点医療機関のうち、インフルエンザと診断した医療機関が29か所あったことを示します。
 ※2 「その他」には、臨床症状等によりインフルエンザと診断したが型別までは不明な患者や迅速診断キットの結果がA型とB型共に陽性の患者が対象となります。






● 定点医療機関からのインフルエンザ患者報告状況

第 50 週 (12/10~12/16) : 富山県 3.77 人/定点

新川 HC (0.29)、中部 HC (11.20)、高岡 HC (2.23)、砺波 HC (2.71)、富山市 HC (4.69)

県内は第 48 週に定点医療機関あたり 1 人を超え、流行期に入りました。


今後、しばらくは流行が継続することが予想されます。



● 都道府県別インフルエンザ患者報告状況 第 49 週 (12/3~12/9)

全国の子報告数は、定点医療機関あたり 1.70 人となり、前週の 0.93 人より増加しました。42 都道府県で前週より増加しています。

インフルエンザ第49週 (12/03-12/09)



都道府県	人/定点	都道府県	人/定点
北海道	3.96	滋賀県	0.51
青森県	1.66	京都府	0.62
岩手県	0.42	大阪府	2.37
宮城県	0.65	兵庫県	2.03
秋田県	1.13	奈良県	1.09
山形県	0.70	和歌山県	2.90
福島県	0.71	鳥取県	0.34
茨城県	1.21	島根県	0.76
栃木県	0.34	岡山県	1.17
群馬県	0.92	広島県	0.90
埼玉県	1.58	山口県	0.84
千葉県	2.43	徳島県	0.24
東京都	1.57	香川県	4.00
神奈川県	1.72	愛媛県	0.58
新潟県	2.21	高知県	0.71
富山県	2.29	福岡県	2.11
石川県	1.98	佐賀県	0.74
福井県	1.03	長崎県	1.21
山梨県	0.51	熊本県	2.01
長野県	1.28	大分県	1.84
岐阜県	1.47	宮崎県	0.54
静岡県	0.66	鹿児島県	2.76
愛知県	3.43	沖縄県	1.29
三重県	2.39	全国	1.70