

(仮称)アルビスルミネス店

半径 2km






図1 位置図






S=1:800


凡 例	
	店舗敷地境界
	①~⑬ 駐車場出入口
	荷さばき施設
	廃棄物保管施設
	駐輪場
	来客車両経路
	業務車両経路
	緑地
	従業員用・堆雪場
	歩行者自転車用通路





図3 建物配置図



S=1:300



〈廃棄物保管施設寸法〉
S=1:100




No	店舗面積寸法	面積 (㎡)
①	28.800 × 57.400	1,653.12
②	3.600 × 1.500	5.40
③	1.400 × 3.600	5.04
④	7.200 × 46.415	334.19
⑤	2.700 × 8.595	23.21
⑥	6.400 × 3.885	24.86
⑦	5.000 × 5.200	26.00
計		2,071.82

No	荷さばき施設寸法	面積 (㎡)
⑧	7.500 × 12.000	90.00
計		90.00

No	廃棄物保管施設寸法	容量 (m³)	
廃①	紙製	$1.200 + 1.700 \times 5 \div 2 \times 1.000$	7.25
	廃プラ	$1.700 + 1.900 \times 2.5 \div 2 \times 1.000$	4.50
廃②	缶・瓶	$0.800 \times 0.350 \times 1.000$	0.28
	可燃	$1.000 \times 2.000 \times 1.000$	2.00
	生ごみ	$1.700 \times 2.000 \times 1.000$	3.40
計		17.43	

図4-1 店舗平面図 (建物①)



<廃棄物保管施設寸法>
 S=1:100


400	1,100	生ごみ 可燃 缶・瓶	紙製	廃プラ
		400	1,300	1,300

No	店舗面積寸法	面積 (㎡)
①	36.755 × 28.981	1,065.20
②	36.324 × 13.524	491.25
③	2.650 × 14.000	37.10
計		1,593.54

No	荷さばき施設寸法	面積 (㎡)
④	4.500 × 8.000	36.00
計		36.00

No	廃棄物保管施設寸法	容量 (m³)	
廃	紙製	1.300 × 1.500 × 1.700	3.32
	廃プラ	1.300 × 1.500 × 1.700	3.32
	可燃・生ごみ	0.400 × 1.100 × 1.700	0.75
	缶・瓶	0.400 × 0.400 × 1.500	0.24
計		7.63	

図4-2 店舗平面図 (建物②)



S=1:800

凡 例	
◎	等価騒音予測地点 A～D
▲	夜間最大値予測地点 a～d
●	定常騒音 C: 冷凍冷蔵室外機 A: 空調室外機 F: 換気扇 Q: キュービクル
◆	変動・衝撃騒音 N: 荷さばき作業音 H: 廃棄物収集音 b: パックプザー N: リフト昇降音・衝撃音
—	車両走行経路




図5 騒音予測条件図




図6 都市計画条件図