




よく手を洗いましょう！ 感染性胃腸炎

《 インフォメーション 》

● 感染性胃腸炎

2025年第5週の県内定点医療機関（小児科）からの感染性胃腸炎報告数は9.10人/定点となり、先週の8.00人/定点よりも増加しました（図）。感染性胃腸炎は例年冬季に患者報告数が増加する傾向があり、今後も感染拡大に注意が必要です。



感染性胃腸炎は、ウイルスまたは細菌などの病原体による下痢、おう吐を主症状とする感染症の総称です。原因はウイルス（ノロウイルス、サポウイルス等）によるものが多く、特にノロウイルスによる感染性胃腸炎や食中毒は、冬季に増える傾向があります。

ノロウイルスは、小児では主に汚染された糞便や吐物から人の手などを介した接触感染や、比較的狭い空間等での飛沫・塵埃感染によって広がります。ウイルスに感染後24～48時間の潜伏期を経て、吐き気・おう吐・下痢・腹痛等の症状を引き起こします。抗ウイルス薬やワクチンはなく治療は対症療法が中心となります。また、ノロウイルスの糞便を介した排出は症状の消失後も数週間ほど継続します。感染拡大を防ぐために、症状消失後も引き続き、手洗いなどの予防を徹底しましょう。ノロウイルスは感染性が強く、アルコール消毒が効きません。汚染された糞便や吐物、患者が使用したものなどは塩素系消毒剤等を用いて消毒する必要があります。

次のことに注意してノロウイルスによる感染を予防しましょう。

- 食事の前やトイレの後などには、手を洗う。
- 糞便や吐物は、マスク・手袋を着用したうえで、塩素系消毒剤(0.02%次亜塩素酸ナトリウム)を用いて処理する。
 - ◇ 塩素系消毒剤(0.02%)の作り方
ペットボトル 2L の容器に市販の塩素系漂白剤(原液濃度約 5%)をペットボトルのキャップ 2 杯分を入れ水を加え、全体を 2L にする
- 加熱が必要な食品は、しっかり加熱(中心部が 85～90℃で 90 秒以上)して食べる。
- 下痢やおう吐等の症状がある方は、食品を直接取り扱う作業をしない。



○感染症発生動向調査報告状況（2025年第5週 2025年1月27日～2025年2月2日）

分類	疾患	今週報告分（第5週）						累積報告数（2025年第1週（2024年12月30日）～）						
		新川	中部	高岡	砺波	富山市	計	新川	中部	高岡	砺波	富山市	計	
全数把握	二類感染症	結核			1		1	2			2	1	2	5
		（再掲）結核：無症状病原体保有者を除く								1	1	1		3
	四類感染症	E型肝炎								2				2
		A型肝炎								1				1
		レジオネラ症								1				1
	五類感染症	アメルバ赤痢					1	1					1	1
		カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症								1			1	2
		劇症型溶血性レンサ球菌感染症			1			1		1			1	2
		侵襲性インフルエンザ菌感染症								1	1	1	1	3
		侵襲性肺炎球菌感染症				1		1	3		1	2	4	10
梅毒		1					1	1	1			2	4	
百日咳				1	1		2			1	1		2	
インフルエンザ/ COVID-19定点 (48定点)	インフルエンザ	41	40	132	60	140	413	738	418	1,290	821	1,286	4,553	
	COVID-19	5.86	8.00	10.15	8.57	8.75	8.60							
小児科定点 (29定点)	RSウイルス感染症	43	24	63	41	66	237	324	152	325	260	314	1,375	
		6.14	4.80	4.85	5.86	4.13	4.94							
	咽頭結膜熱	1		3		3	7	6		15		11	32	
		0.25		0.38		0.30	0.24							
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	6	1	20	1	2	30	15	6	53	1	7	82	
		1.50	0.33	2.50	0.25	0.20	1.03							
	感染性胃腸炎	4	11	53	4	75	147	22	25	190	28	279	544	
		1.00	3.67	6.63	1.00	7.50	5.07							
	水痘	23	30	39	20	152	264	98	55	105	84	545	887	
		5.75	10.00	4.88	5.00	15.20	9.10							
	手足口病	1		3		1	5	2	3	5	4	12	26	
		0.25		0.38		0.10	0.17							
	伝染性紅斑			10		5	15			1	35	1	18	55
				1.25		0.50	0.52							
	突発性発しん			2	1	2	5		1	11	5	16	33	
			0.25	0.25	0.20	0.17								
ヘルパンギーナ	2					2	6					6		
	0.50					0.07								
流行性耳下腺炎								3	1	1	1	6		
眼科定点 (7定点)	急性出血性結膜炎								3	1		4		
	流行性角結膜炎			2		2			9			9		
基幹定点 (5定点)	細菌性髄膜炎										1	1		
	マイコプラズマ肺炎	2		1		3	3		5	7	1	16		
	2.00		1.00		0.60									
入院サーベイランス (5定点)	感染性胃腸炎（ロタウイルス）								2			2		
入院サーベイランス (5定点)	インフルエンザ による入院患者（※1）	3		2	2	1	8	55	18	39	64	43	219	
	COVID-19 による入院患者	6	3	2	11	7	29	29	37	28	59	74	227	

本週報のデータは速報値であり、今後、調査などの結果に応じて若干の変更が生じることがあります。

※1 インフルエンザによる入院患者累計報告数は、2024年第36週（9月2日）～の集計です。



インフルエンザ定点における患者診断状況

このデータは、インフルエンザ定点医療機関で実施されたインフルエンザ迅速診断キットの診断数を集計したものです。
 現在、下の表によると、A型が91.5%となっています。

第5週(1/27~2/2)：富山県 8.60人/定点 (単位:件)

厚生セン ター・ 保健所名	報告数/定点数	迅速診断キット		その他 ^{※2}	合計
		A型	B型		
新川	5 / 7	40	0	1	41
中部	5 / 5	33	0	7	40
高岡	13 / 13	118	3	11	132
砺波	7 / 7	59	0	1	60
富山市	14 / 16	128	2	10	140
富山県	44 / 48 ^{※1}	378	5	30	413
富山県累計(2024年36週~)		6,612	34	421	7,067

※1 48の定点医療機関のうち、インフルエンザと診断した医療機関が44か所あったことを示します。
 ※2 「その他」には、臨床症状等によりインフルエンザと診断したが型別までは不明な患者や迅速診断キットの結果がA型とB型共に陽性の患者が対象となります。






● 定点医療機関からのインフルエンザ患者報告状況

第5週 (1/27~2/2) : 富山県 8.60 人/定点

新川 HC (5.86)、中部 HC (8.00)、高岡 HC (10.15)、砺波 HC (8.57)、富山市 HC (8.75)

全国の患者報告数は、第4週において11.06人/定点となり、第2週から減少が続いています。

県内の患者報告数は、第5週に8.60人/定点となり、全国と同様に第2週から減少が続いています。




● 都道府県別インフルエンザ患者報告状況 第4週 (1/20~1/26)

全国の患者報告数は、定点医療機関あたり11.06人となり、前週の18.40人より減少しました。47都道府県すべてで前週より減少しています。

インフルが第4週 (1/20- 1/26)

全国：11.06人/定点



都道府県	人/定点	都道府県	人/定点
北海道	8.08 ↓	滋賀県	8.87 ↓
青森県	9.78 ↓	京都府	10.05 ↓
岩手県	12.08 ↓	大阪府	6.66 ↓
宮城県	17.24 ↓	兵庫県	9.01 ↓
秋田県	9.02 ↓	奈良県	13.20 ↓
山形県	25.31 ↓	和歌山県	12.54 ↓
福島県	10.99 ↓	鳥取県	9.03 ↓
茨城県	10.96 ↓	島根県	8.03 ↓
栃木県	12.46 ↓	岡山県	9.42 ↓
群馬県	13.45 ↓	広島県	7.98 ↓
埼玉県	11.98 ↓	山口県	12.99 ↓
千葉県	11.88 ↓	徳島県	15.95 ↓
東京都	6.60 ↓	香川県	13.38 ↓
神奈川県	7.81 ↓	愛媛県	14.27 ↓
新潟県	20.62 ↓	高知県	17.59 ↓
富山県	16.46 ↓	福岡県	10.70 ↓
石川県	19.15 ↓	佐賀県	14.85 ↓
福井県	15.33 ↓	長崎県	16.14 ↓
山梨県	9.44 ↓	熊本県	12.28 ↓
長野県	16.05 ↓	大分県	11.12 ↓
岐阜県	9.53 ↓	宮崎県	15.03 ↓
静岡県	13.24 ↓	鹿児島県	13.22 ↓
愛知県	12.08 ↓	沖縄県	18.77 ↓
三重県	8.21 ↓	全国	11.06 ↓