

週休2日割増の対象とする労務単価 ※色掛部の5職種は港湾工事では対象外

コード	名称	規格	単位
R2005	特殊作業員		人
R2006	普通作業員		人
R2007	軽作業員		人
R2047	造園工		人
R2044	法面工		人
R2011	とび工		人
R2012	石工		人
R2013	ブロック工		人
R2014	電工		人
R2033	鉄筋工		人
R2016	鉄骨工		人
R2017	塗装工		人
R2018	溶接工		人
R2002	特殊運転手		人
R2015	一般運転手		人
R2024	潜かん工		人
R2078	潜かん世話役	潜かん工	人
R2037	さく岩工		人
R2022	トンネル特殊工		人
R2023	トンネル作業員		人
R2009	トンネル世話役	トンネル	人
R2019	橋梁特殊工		人
R2020	橋梁塗装工		人
R2010	橋梁世話役	橋梁	人
R2008	土木一般世話役	一般施工	人
R2025	高級船員		人
R2026	普通船員		人
R2027	潜水土		人
R2028	潜水連絡員		人
R2073	潜水送気員		人
R2031	山林砂防工		人
R2032	軌道工		人
R2030	型枠工		人
R2046	大工		人
R2038	左官		人
R2034	配管工		人
R2035	はつり工		人
R2039	防水工		人
R2040	板金工		人
R2041	タイル工		人
R2042	サッシ工		人
R2043	屋根ふき工		人
R2049	内装工		人
R2045	ガラス工		人
R2052	交通誘導警備員A		人
R2053	交通誘導警備員B		人
R2048	建具工		人
R2050	ダクト工		人
R2054	保温工		人
R2150	建築ブロック工		人
R2402	設備機械工(営繕)		人

週休2日割増の対象とする機械賃料単価(港湾工事は除く)

コード	名称	規格	単位
T7040	トラッククレーン賃料	; 油圧式 2.9t吊	日
T7041	トラッククレーン賃料	; 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	日
T7043	トラッククレーン賃料	; 油圧伸縮ジブ型 16 t吊	日
T7044	トラッククレーン賃料	; 油圧伸縮ジブ型 20 t吊	日
T7045	トラッククレーン賃料	; 油圧伸縮ジブ型 25 t吊	日
T7046	トラッククレーン賃料	; 油圧伸縮ジブ型 30 t吊	日
T7047	トラッククレーン賃料	; 油圧伸縮ジブ型 35 t吊	日
T7048	トラッククレーン賃料	; 油圧伸縮ジブ型 45 t吊	日
T7056	トラッククレーン賃料	; 油圧伸縮ジブ型 50 t吊	日
T7055	トラッククレーン賃料	; 油圧伸縮ジブ型 100t吊	日
T7051	トラッククレーン賃料	; 油圧伸縮ジブ型 120t吊	日
T7052	トラッククレーン賃料	; 油圧伸縮ジブ型 160t吊	日
T7053	トラッククレーン賃料	; 油圧伸縮ジブ型 200t吊	日
T7054	トラッククレーン賃料	; 油圧伸縮ジブ型 360t吊	日
T7063	クローラクレーン賃料	; 油圧駆動式ウインチ・ラフジブ型 35 t吊	日
T7064	クローラクレーン賃料	; 油圧駆動式ウインチ・ラフジブ型 40 t吊	日
T7065	クローラクレーン賃料	; 油圧駆動式ウインチ・ラフジブ型 50 t吊	日
T7073	クローラクレーン賃料	; 油圧駆動式ウインチ・ラフジブ型 55 t吊	日
T7074	クローラクレーン賃料	; 油圧駆動式ウインチ・ラフジブ型 65 t吊	日
T7067	クローラクレーン賃料	; 油圧駆動式ウインチ・ラフジブ型 80 t吊	日
T7068	クローラクレーン賃料	; 油圧駆動式ウインチ・ラフジブ型 100t吊	日
T7069	クローラクレーン賃料	; 油圧駆動式ウインチ・ラフジブ型 150t吊	日
T7075	クローラクレーン賃料	; 油圧駆動式ウインチ・ラフジブ型 200t吊	日
T7076	クローラクレーン賃料	; 油圧駆動式ウインチ・ラフジブ型 250t吊	日
T7070	クローラクレーン賃料	; 油圧駆動式ウインチ・ラフジブ型 300t吊	日
T7071	クローラクレーン賃料	; 油圧駆動式ウインチ・ラフジブ型 450t吊	日
T7078	クローラクレーン賃料	; 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	日
T7081	ラフテレーンクレーン賃料	; 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	日
T7082	ラフテレーンクレーン賃料	; 油圧伸縮ジブ型 7 t吊	日
T7094	ラフテレーンクレーン賃料	; 油圧伸縮ジブ型 10 t吊	日
T7084	ラフテレーンクレーン賃料	; 油圧伸縮ジブ型 16 t吊	日
T7085	ラフテレーンクレーン賃料	; 油圧伸縮ジブ型 20 t吊	日
T7086	ラフテレーンクレーン賃料	; 油圧伸縮ジブ型 25 t吊	日
T7091	ラフテレーンクレーン賃料	; 油圧伸縮ジブ型 25 t吊	日
T7087	ラフテレーンクレーン賃料	; 油圧伸縮ジブ型 35 t吊	日
T7089	ラフテレーンクレーン賃料	; 油圧伸縮ジブ型 45 t吊	日
T7090	ラフテレーンクレーン賃料	; 油圧伸縮ジブ型 50 t吊	日
T7092	ラフテレーンクレーン賃料	; 油圧伸縮ジブ型 60 t吊	日
T7260	空気圧縮機 可搬式エンジン掛	; 2.0 m3/分	日
T7261	空気圧縮機 可搬式エンジン掛	; 2.5 m3/分	日
T7262	空気圧縮機 可搬式エンジン掛	; 3.5-3.7 m3/分	日
T7263	空気圧縮機 可搬式エンジン掛	; 5.0 m3/分	日
T7264	空気圧縮機 可搬式エンジン掛	; 7.5-7.6 m3/分	日
T7265	空気圧縮機 可搬式エンジン掛	; 10.5-11.0 m3/分	日
T7266	空気圧縮機 可搬式エンジン掛	; 14.3 m3/分	日
T7267	空気圧縮機 可搬式エンジン掛	; 17.0 m3/分	日
T7268	空気圧縮機 可搬式エンジン掛	; 18.0-19.0 m3/分	日
T7290	発動発電機賃料	; ガソリンエンジン駆動 2kVA	日
T7291	発動発電機賃料	; ガソリンエンジン駆動 3kVA	日
T7370	発動発電機賃料	; ディーゼルエンジン駆動 5kVA	日
T7371	発動発電機賃料	; ディーゼルエンジン駆動 8kVA	日
T7372	発動発電機賃料	; ディーゼルエンジン駆動 10kVA	日
T7373	発動発電機賃料	; ディーゼルエンジン駆動 15kVA	日
T7374	発動発電機賃料	; ディーゼルエンジン駆動 20kVA	日
T7375	発動発電機賃料	; ディーゼルエンジン駆動 25kVA	日
T7376	発動発電機賃料	; ディーゼルエンジン駆動 35kVA	日
T7377	発動発電機賃料	; ディーゼルエンジン駆動 45kVA	日
T7378	発動発電機賃料	; ディーゼルエンジン駆動 60kVA	日
T7379	発動発電機賃料	; ディーゼルエンジン駆動 75kVA	日
T7380	発動発電機賃料	; ディーゼルエンジン駆動 100kVA	日

週休2日割増の対象とする機械賃料単価(港湾工事は除く)

コード	名称	規格	単位
T7381	発動発電機賃料	; ディーゼルエンジン駆動 125kVA	日
T7382	発動発電機賃料	; ディーゼルエンジン駆動 150kVA	日
T7383	発動発電機賃料	; ディーゼルエンジン駆動 200kVA	日
T7384	発動発電機賃料	; ディーゼルエンジン駆動 250kVA	日
T7385	発動発電機賃料	; ディーゼルエンジン駆動 300kVA	日
T7386	発動発電機賃料	; ディーゼルエンジン駆動 350kVA	日
T7299	モータグレーダ	ブレード長3.1m	日
T7300	ロードローラ	質量10~12t	日
T7270	ホイールローダ賃料	; 山積 0.34m ³	日
T7281	振動ローラ賃料	; ハンドガイド式 0.8-1.1t	日
T7282	振動ローラ賃料	; 搭乗式タンデム型 6-7t	日
T7283	振動ローラ賃料	; 搭乗式タンデム型 8-10t	日
T7284	振動ローラ賃料	; 搭乗式コンバインド型 3-4t	日
T7289	振動ローラ(舗装用) 搭乗・コンバインド式	質量2.4~2.5t 排出ガス対策型(2次基準値)	日
T7285	タンパ賃料	; 60-100kg	日
T7390	タイヤローラ賃料	; 8-20t	日
T7271	高所作業車賃料; トラック架装リフト	; 揚程9.7m 標準デッキタイプ	日
T7272	高所作業車賃料; トラック架装リフト	; 揚程12m 標準デッキタイプ	日
T7273	高所作業車賃料; トラック架装リフト	; 垂直型 揚程10-12m 幅広デッキタイプ	日
T7280	小型バックホウ賃料	; クローラ型 山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	日
T7292	小型バックホウ賃料	; 超小旋回 クローラ型 山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	日
T7293	小型バックホウ賃料	; クローラ型 山積0.13m ³ (平積0.1m ³)	日
T7294	小型バックホウ賃料	; クローラ・超小旋回 山積0.22m ³ (平積0.16m ³)	日
T7250	ICTバックホウ賃料: クローラ型	標準型・超低騒音型・排対型(2011年規制)	日
T7277	バックホウ賃料	; 超小旋回 クローラ型 山積0.22m ³ (平積0.16m ³)	日
T7274	バックホウ賃料	; クローラ型 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	日
T7295	バックホウ賃料	; クローラ型 山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t吊	日
T7275	バックホウ賃料	; クローラ型 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	日
T7287	バックホウ賃料	; クローラ型 山積0.5m ³ (平積0.4m ³)	日
T7279	バックホウ賃料	; クローラ型 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日
T7286	バックホウ賃料; クローラ型クレーン付 2.9t吊	; 山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	日
T7278	バックホウ賃料; クローラ型クレーン付 2.9t吊	; 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	日
T7276	バックホウ賃料; クローラ型クレーン付 2.9t吊	; 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日
T7297	バックホウ賃料; クローラ型クレーン付 2.9t吊	; 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)、排対型(2011年規)	日
T7298	バックホウ(クローラ型)	[超小型旋回型・クレーン機能付]	日
T7296	バックホウ賃料 クレーン機能付クローラ型(3次基準値)	標準型 吊能力2.9t(山積0.5m ³ /平積0.4m ³)	日
T7420	ブルドーザ 排出ガス対策型(2次基準値)	湿地7t級	日
T7288	クラムシェル賃料	; 油圧クラムシェル テレスコピック式 クローラ型平積0.4m ³	日
T7400	不整地運搬車賃料 クローラ型油圧ダンプ式	; 積載重量 2t	日
T7401	不整地運搬車賃料 クローラ型油圧ダンプ式	; 積載重量 2.5t	日
T7403	不整地運搬車賃料 クローラ型油圧ダンプ式	積載重量 6.0~7.0t(全旋回式)	日
T7404	不整地運搬車賃料 クローラ型油圧ダンプ式	積載重量 10.0~11.0t(全旋回式)	日
T7480	工事用水中ポンプ	; 口径100mm 揚程0-10m以下	日
T7481	工事用水中ポンプ	; 口径100mm 揚程10mを超え15m以下	日
T7482	工事用水中ポンプ	; 口径150mm 揚程0-10m以下	日
T7483	工事用水中ポンプ	; 口径150mm 揚程10mを超え15m以下	日
T7484	工事用水中ポンプ	; 口径200mm 揚程0-10m以下	日
T7485	工事用水中ポンプ	; 口径200mm 揚程10mを超え15m以下	日
T7410	ジェットヒータ賃料	; 発熱量 126MJ	日
TD982	トラッククレーン賃料		日
TD983	ラフテレーンクレーン賃料		日

※TD982、TD983については、Sコードの施工単価条件で単価を入力する場合は自動割増されません。
(積算者であらかじめ割増した単価を入力する必要があります)

週休2日割増の対象とする標準単価(港湾工事は除く)

コード	名称	規格	単位
TL401	区画線設置[溶融式][供用区間]	実線15cm 時間制約無 昼間	m
TL410	区画線設置[溶融式][供用区間]	実線45cm 時間制約無 昼間	m
TL413	区画線設置[溶融式][供用区間]	破線15cm 時間制約無 昼間	m
TL422	区画線設置[溶融式][供用区間]	破線45cm 時間制約無 昼間	m
TL425	区画線設置[溶融式][供用区間]	ゼブラ15cm 時間制約無 昼間	m
TL434	区画線設置[溶融式][供用区間]	ゼブラ45cm 時間制約無 昼間	m
TL437	区画線設置[溶融式][供用区間]	矢印記号文字15cm換算 時間制約無 昼間	m
TL440	区画線設置[ペイント式][供用区間]	実線15cm 時間制約無 昼間	m
TL443	区画線設置[ペイント式][供用区間]	破線15cm 時間制約無 昼間	m
TL446	区画線設置[ペイント式][供用区間]	破線30cm 時間制約無 昼間	m
TL449	区画線消去[削取り式]	15cm換算 時間制約無 昼間	m
TL452	区画線消去[ウォータージェット式]	溶融式15cm換算 時間制約無 昼間	m
TL455	区画線消去[ウォータージェット式]	ペイント式15cm換算 時間制約無 昼間	m
TL515	U型側溝 L=600mm	時間制約無 60kg/個以下 昼間	m
TL516	U型側溝 L=600mm	時間制約無 60を超え300kg/個以下 昼間	m
TL517	U型側溝 L=2000mm	時間制約無 1000kg/個以下 昼間	m
TL518	U型側溝 L=2000mm	時間制約無 1000を超え2000kg/個以下 昼間	m
TL519	U型側溝 L=2000mm	時間制約無 2000を超え2900kg/個以下 昼間	m
TL545	自由勾配側溝 L=2000mm	時間制約無 1000kg/個以下 昼間	m
TL546	自由勾配側溝 L=2000mm	時間制約無 1000を超え2000kg/個以下 昼間	m
TL547	自由勾配側溝 L=2000mm	時間制約無 2000を超え2900kg/個以下 昼間	m
TL563	蓋版 Co・鋼製	時間制約無 40kg/枚以下 昼間	枚
TL564	蓋版 Co・鋼製	時間制約無 40を超え170kg/枚以下 昼間	枚
TL575	コンクリートブロック積工	時間的制約無 昼間	m2
TL578	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通(素地調整)	継手部 動力工具処理 制約無 昼間	m2
TL581	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通(素地調整)	継手部 プラスト処理 制約無 昼間	m2
TL584	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通(素地調整)	継手部 研削材等の回収・積込工 制約無 昼間	m2
TL620	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通	準備・補修 制約なし 昼間	m2
TL623	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通	ミストコート(変性エポキシ)制約無 昼間	m2
TL626	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通(下塗)	超厚膜形エポキシ樹脂(2回/層) 制約無 昼間	m2
TL629	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通(下塗)	有機ジンクリッチ 2層 制約無 昼間	m2
TL632	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通(下塗)	有機ジンクリッチ(2回/層) 制約無 昼間	m2
TL635	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通(下塗)	変性エポキシ樹脂 2層 制約無 昼間	m2
TL638	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通(下塗)	鉛・クロムフリーさび止め 3層 制約無 昼間	m2
TL641	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通(下塗)	変性エポキシ樹脂 1層 制約無 昼間	m2
TL644	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通(中塗)	長油性フタル酸樹脂 赤系 制約無 昼間	m2
TL647	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通(中塗)	長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約無 昼間	m2
TL650	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通(中塗)	長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約無 昼間	m2
TL653	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通(中塗)	ふっ素樹脂 赤系 制約無 昼間	m2
TL656	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通(中塗)	ふっ素樹脂 淡彩 制約無 昼間	m2
TL659	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通(中塗)	ふっ素樹脂 濃彩 制約無 昼間	m2
TL662	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通(上塗)	長油性フタル酸樹脂 赤系 制約無 昼間	m2
TL665	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通(上塗)	長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約無 昼間	m2
TL668	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通(上塗)	長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約無 昼間	m2
TL671	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通(上塗)	ふっ素樹脂 赤系 制約無 昼間	m2
TL674	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通(上塗)	ふっ素樹脂 淡彩 制約無 昼間	m2
TL677	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通(上塗)	ふっ素樹脂 濃彩 制約無 昼間	m2
TL680	橋梁塗装工 塗替塗装	清掃・水洗い 制約無 昼間	m2
TL683	橋梁塗装工 塗替塗装(素地調整)	1種ケレン 制約無 昼間	m2
TL686	橋梁塗装工 塗替塗装(素地調整)	2種ケレン 制約無 昼間	m2
TL689	橋梁塗装工 塗替塗装(素地調整)	3種ケレンA 制約無 昼間	m2
TL692	橋梁塗装工 塗替塗装(素地調整)	3種ケレンB 制約無 昼間	m2
TL695	橋梁塗装工 塗替塗装(素地調整)	3種ケレンC 制約無 昼間	m2
TL698	橋梁塗装工 塗替塗装(素地調整)	4種ケレン 制約無 昼間	m2
TL701	橋梁塗装工 塗替塗装(素地調整)	研削材等の回収・積込工 制約無 昼間	m2
TL704	橋梁塗装工 塗替塗装(下塗 はけ・ローラー)	弱溶剤形変性エポキシ 1層 制約無 昼間	m2
TL707	橋梁塗装工 塗替塗装(下塗 はけ・ローラー)	弱溶剤形変性エポキシ 2層 制約無 昼間	m2
TL710	橋梁塗装工 塗替塗装(下塗 スプレー)	弱溶剤形変性エポキシ 2層 制約無 昼間	m2
TL713	橋梁塗装工 塗替塗装(下塗 はけ・ローラー)	鉛・クロムフリー 錆止 2層 制約無 昼間	m2
TL716	橋梁塗装工 塗替塗装(下塗 はけローラー I)	有機ジンクリッチ 制約無 昼間	m2

週休2日割増の対象とする標準単価(港湾工事は除く)

コード	名称	規格	単位
TL719	橋梁塗装工 塗替塗装(下塗 はけローラーⅡ)	有機ジンクリッチ 2回/層 制約無 昼間	m2
TL722	橋梁塗装工 塗替塗装(下塗 スプレー)	有機ジンクリッチ 制約無 昼間	m2
TL725	橋梁塗装工 塗替塗装(下塗 はけ・ローラー)	無溶剤形変性エポキシ 2層 制約無 昼間	m2
TL728	橋梁塗装工 塗替塗装(中塗 はけ・ローラー)	長油性フタル酸樹脂 赤系 制約無 昼間	m2
TL731	橋梁塗装工 塗替塗装(中塗 はけ・ローラー)	長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約無 昼間	m2
TL734	橋梁塗装工 塗替塗装(中塗 はけ・ローラー)	長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約無 昼間	m2
TL737	橋梁塗装工 塗替塗装(中塗 はけ・ローラー)	弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約無 昼間	m2
TL740	橋梁塗装工 塗替塗装(中塗 スプレー)	弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約無 昼間	m2
TL743	橋梁塗装工 塗替塗装(中塗 はけ・ローラー)	弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約無 昼間	m2
TL746	橋梁塗装工 塗替塗装(中塗 スプレー)	弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約無 昼間	m2
TL749	橋梁塗装工 塗替塗装(中塗 はけ・ローラー)	弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約無 昼間	m2
TL752	橋梁塗装工 塗替塗装(中塗 スプレー)	弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約無 昼間	m2
TL755	橋梁塗装工 塗替塗装(上塗 はけ・ローラー)	長油性フタル酸樹脂 赤系 制約無 昼間	m2
TL758	橋梁塗装工 塗替塗装(上塗 はけ・ローラー)	長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約無 昼間	m2
TL761	橋梁塗装工 塗替塗装(上塗 はけ・ローラー)	長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約無 昼間	m2
TL764	橋梁塗装工 塗替塗装(上塗 はけ・ローラー)	弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約無 昼間	m2
TL767	橋梁塗装工 塗替塗装(上塗 スプレー)	弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約無 昼間	m2
TL770	橋梁塗装工 塗替塗装(上塗 はけ・ローラー)	弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約無 昼間	m2
TL773	橋梁塗装工 塗替塗装(上塗 スプレー)	弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約無 昼間	m2
TL776	橋梁塗装工 塗替塗装(上塗 はけ・ローラー)	弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約無 昼間	m2
TL779	橋梁塗装工 塗替塗装(上塗 スプレー)	弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約無 昼間	m2
TL782	構造物とりこわし工(無筋構造物)	機械施工 時間的制約無 昼間	m3
TL785	構造物とりこわし工(無筋構造物)	人力施工 時間的制約無 昼間	m3
TL788	構造物とりこわし工(鉄筋構造物)	機械施工 時間的制約無 昼間	m3
TL791	構造物とりこわし工(鉄筋構造物)	人力施工 時間的制約無 昼間	m3
TL794	表面含浸工(簡易清掃工)	高所作業車無 時間制約無 昼間	m2
TL797	表面含浸工(簡易清掃工)	高所作業車有11m未満 時間制約無 昼間	m2
TL800	表面含浸工(簡易清掃工)	高所作業車有11~13m 時間制約無 昼間	m2
TL803	表面含浸工(下地処理工)	高所作業車無 時間制約無 昼間	m2
TL806	表面含浸工(下地処理工)	高所作業車有11m未満 時間制約無 昼間	m2
TL809	表面含浸工(下地処理工)	高所作業車有11~13m 時間制約無 昼間	m2
TL812	表面含浸工(含浸材塗布工)	高所作業車無 時間制約無 昼間	m2
TL815	表面含浸工(含浸材塗布工)	高所作業車有11m未満 時間制約無 昼間	m2
TL818	表面含浸工(含浸材塗布工)	高所作業車有11~13m 時間制約無 昼間	m2
TL821	塗膜剥離材塗布・塗膜除去	鉸桁・箱桁構造 時間制約無 昼間	m2
TL824	塗膜剥離材塗布・塗膜除去	弦材を有する構造 時間制約無 昼間	m2
TL827	塗膜剥離材塗布・塗膜除去	横断歩道橋等 時間制約無 昼間	m2
TL830	塗膜剥離材塗布・塗膜除去	高欄部(単独施工) 時間制約無 昼間	m2
TL833	塗膜剥離材塗布・塗膜除去	廃材の回収・積込 時間制約無 昼間	m2
TL836	バキュームブラスト工(鋼橋)	塗膜除去後、桁高0.6m以上 時間制約無 昼間	m2
TL839	バキュームブラスト工(鋼橋)	塗膜除去後、桁高0.6m未満 時間制約無 昼間	m2
TL842	バキュームブラスト工(鋼橋)	塗膜除去後、箱桁 時間制約無 昼間	m2
TL845	バキュームブラスト工(鋼橋)	素地調整後、桁高0.6m以上 時間制約無 昼間	m2
TL848	バキュームブラスト工(鋼橋)	素地調整後、桁高0.6m未満 時間制約無 昼間	m2
TL851	バキュームブラスト工(鋼橋)	素地調整後、箱桁 時間制約無 昼間	m2
TL854	バキュームブラスト工(RC橋脚)	時間制約無 昼間	m2

週休2日割増を反映した単価のコードは、割増なしの単価の末尾に、「Q8」という2桁の文字を追加して設定しています。(この表には掲載していません。)

【例】

割増なしの単価が「TL401」である場合、
4週8休割増の単価は、「TL401Q8」と設定しています。

実際の積算では、総括情報画面で割増の週休2日の割増設定を行うと、自動的に単価がTL401→TL401Q8のように置換えられます。

週休2日割増の対象とする市場単価(港湾工事に限る)

コード	名称	規格	単位	割増率
TH103	上部工製作 支保工 重力式	クレーンなし	m	1.05
TS048	足場工 枠組足場 ケーソン製作	クレーンなし	m2	1.03
TS053	足場工 内足場 ケーソン製作	クレーンなし	m2	1.03
TS058	足場工 枠組足場 方塊製作	クレーンなし	m2	1.03
TS060	足場工 枠組足場セ・L型B製作	クレーンなし	m2	1.03
TS063	足場工 内足場 セ・L型B製作	クレーンなし	m2	1.03
TS066	鉄筋工 ケーソン製作	クレーンなし	t	1.05
TS073	鉄筋工 セルラー・L型B製作	クレーンなし	t	1.05
TS077	鉄筋工 上部工製作	重力式 クレーンなし	t	1.05
TH113	吊鉄筋工 吊鉄筋・吊バー	鉄筋径 38mm未満 クレーンなし	t	1.05
TH114	吊鉄筋工 吊鉄筋・吊バー	鉄筋径 38mm以上 50mm未満 クレーンなし	t	1.05
TH115	吊鉄筋工 吊鉄筋・吊バー	鉄筋径 50mm以上 80mm未満 クレーンなし	t	1.05
TS001	型枠工 ケーソン製作	クレーンなし	m2	1.04
TS021	型枠工 方塊製作	クレーンなし	m2	1.04
TS031	型枠工 セルラー・L型B製作	クレーンなし	m2	1.04
TS006	型枠工 鋼製型枠 上部製作工	重力式 クレーンなし	m2	1.04
TS034	コンクリ打設工 ケーソン製作	ポンプ車	m3	1.04
TS035	コンクリ打設工 方塊製作	ポンプ車	m3	1.04
TS037	コンクリ打設工 方塊製作	クレーンなし	m3	1.05
TS038	コンクリ打設工 方塊製作	ミキサーから直接投入	m3	1.05
TS039	コンクリ打設工 セ・L型B製作	ポンプ車	m3	1.04
TS042	コンクリ打設工 セ・L型B製作	クレーンなし	m3	1.05
TS043	コンクリ打設工 セ・L型B製作	ミキサーから直接投入	m3	1.05
TS044	コンクリ打設工 上部工	ポンプ車	m3	1.04
TS046	コンクリ打設工 上部工	クレーンなし	m3	1.05
TS047	コンクリ打設工 上部工	ミキサーから直接投入	m3	1.05
TH585	伸縮目地工	瀝青系	m2	1.03
TH586	伸縮目地工	発泡樹脂体系	m2	1.03
TH012	係船柱取付 100kN未満 陸上施工	クレーンなし	基	1.05
TH013	係船柱取付 100kN未満 海上施工	クレーンなし	基	1.05
TH015	係船柱取付 100～150kN未満 陸上施工	クレーンなし	基	1.05
TH016	係船柱取付 100～150kN未満 海上施工	クレーンなし	基	1.05
TH018	係船柱取付 150～1000kN未満 陸上施工	クレーンなし	基	1.05
TH019	係船柱取付 150～1000kN未満 海上施工	クレーンなし	基	1.05
TH021	係船柱取付 1000kN以上 陸上施工	クレーンなし	基	1.05
TH022	係船柱取付 1000kN以上 海上施工	クレーンなし	基	1.05
TH023	架台現場製作 100kN未満 陸上施工	クレーンなし	基	1.05
TH024	架台現場製作 100kN未満 海上施工	クレーンなし	基	1.05
TH025	架台現場製作 100～150kN未満 陸上施工	クレーンなし	基	1.05
TH026	架台現場製作 100～150kN未満 海上施工	クレーンなし	基	1.05
TH027	架台現場製作 150～700kN未満 陸上施工	クレーンなし	基	1.05
TH028	架台現場製作 150～700kN未満 海上施工	クレーンなし	基	1.05
TH029	架台現場製作 700～1000kN未満 陸上施工	クレーンなし	基	1.05
TH030	架台現場製作 700～1000kN未満 海上施工	クレーンなし	基	1.05
TH031	架台現場製作 1000～1500kN未満 陸上施工	クレーンなし	基	1.05
TH032	架台現場製作 1000～1500kN未満 海上施工	クレーンなし	基	1.05
TH033	架台現場製作 1500kN以上 陸上施工	クレーンなし	基	1.05
TH034	架台現場製作 1500kN以上 海上施工	クレーンなし	基	1.05
TH035	架台取付 100kN未満 陸上施工	クレーンなし	基	1.05
TH036	架台取付 100kN未満 海上施工	クレーンなし	基	1.05
TH037	架台取付 100～150kN未満 陸上施工	クレーンなし	基	1.05
TH038	架台取付 100～150kN未満 海上施工	クレーンなし	基	1.05
TH039	架台取付 150～700kN未満 陸上施工	クレーンなし	基	1.05
TH040	架台取付 150～700kN未満 海上施工	クレーンなし	基	1.05
TH041	架台取付 700～1000kN未満 陸上施工	クレーンなし	基	1.05
TH042	架台取付 700～1000kN未満 海上施工	クレーンなし	基	1.05
TH043	架台取付 1000～1500kN未満 陸上施工	クレーンなし	基	1.05
TH044	架台取付 1000～1500kN未満 海上施工	クレーンなし	基	1.05
TH045	架台取付 1500kN以上 陸上施工	クレーンなし	基	1.05
TH046	架台取付 1500kN以上 海上施工	クレーンなし	基	1.05

週休2日割増の対象とする市場単価(港湾工事に限る)

コード	名称	規格	単位	割増率
TH052	防舷材取付 250mm未満 陸上施工	クレーンなし	基	1.05
TH053	防舷材取付 250mm未満 海上施工	クレーンなし	基	1.05
TH055	防舷材取付 250-500mm未満 陸上施工	クレーンなし	基	1.05
TH056	防舷材取付 250-500mm未満 海上施工	クレーンなし	基	1.05
TH058	防舷材取付 500mm-800mm未満 陸上施工	クレーンなし	基	1.05
TH059	防舷材取付 500mm-800mm未満 海上施工	クレーンなし	基	1.05
TH099	防舷材取付 800mm以上 陸上施工	クレーンなし	基	1.05
TH100	防舷材取付 800mm以上 海上施工	クレーンなし	基	1.05
TH062	埋込栓取付 250mm未満 陸上施工	クレーンなし	基	1.05
TH063	埋込栓取付 250mm未満 海上施工	クレーンなし	基	1.05
TH064	埋込栓取付 250-500mm未満 陸上施工	クレーンなし	基	1.05
TH065	埋込栓取付 250-500mm未満 海上施工	クレーンなし	基	1.05
TH066	埋込栓取付 500mm-800mm未満 陸上施工	クレーンなし	基	1.05
TH067	埋込栓取付 500mm-800mm未満 海上施工	クレーンなし	基	1.05
TH104	埋込栓取付 800mm以上 陸上施工	クレーンなし	基	1.05
TH105	埋込栓取付 800mm以上 海上施工	クレーンなし	基	1.05
TH101	梯子取付 250mm未満 陸上施工	クレーンなし	基	1.05
TH081	梯子取付 250mm未満 海上施工	クレーンなし	基	1.05
TH089	車止め取付 二次製品	クレーンなし	m	1.05
TH092	縁金物取付 二次製品	クレーンなし	m	1.05
TH140	係船柱撤去[手間のみ]	けん引力100kN未満	基	1.05
TH141	係船柱撤去[手間のみ]	けん引力100kN~150kN未満	基	1.05
TH142	係船柱撤去[手間のみ]	けん引力150kN~1000kN未満	基	1.05
TH143	係船柱撤去[手間のみ]	けん引力1000kN以上	基	1.05
TH106	防舷材撤去 250mm未満	クレーン抜き、手間のみ	基	1.05
TH107	防舷材撤去 250~500mm未満	クレーン抜き、手間のみ	基	1.05
TH108	防舷材撤去 500~800mm未満	クレーン抜き、手間のみ	基	1.05
TH109	防舷材撤去 800mm以上	クレーン抜き、手間のみ	基	1.05
TH116	車止撤去 合成樹脂製、角形鋼管製	手間のみ	基	1.05
TH117	車止撤去 被覆鋼板製(中詰Coタイプ)	手間のみ	基	1.05