

新旧対照表

【治山・林道事業標準歩掛表（富山県版）】

（共通事項・**治山事業**・林道事業）

改正後	現 行	備 考																																												
治 山 事 業	治 山 事 業																																													
2-1 土工関係 ~ 2-3 【省略】	2-1 土工関係 ~ 2-3 【省略】																																													
2-4 保育・保安林改良事業 【省略】	2-4 保育・保安林改良事業 【省略】																																													
2-4-1 ~ 2-4-4 【省略】	2-4-1 ~ 2-4-4 【省略】																																													
2-4-5 施 肥 (S6589) 施肥歩掛 (1,000本あたり)	2-4-5 施 肥 (S6589) 施肥歩掛 (1,000本あたり)																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">名 称</th> <th rowspan="2">単 位</th> <th colspan="2">区 分</th> <th rowspan="2">適 要</th> </tr> <tr> <th>1~4年生</th> <th>5年生以上</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>森林肥料</td> <td>kg</td> <td>50</td> <td>100</td> <td></td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td>人</td> <td>1.25</td> <td>1.50</td> <td>半円施肥</td> </tr> <tr> <td>人肩運搬</td> <td>t</td> <td>0.05</td> <td>0.10</td> <td><u>S6113</u> (区分: 肥料)</td> </tr> </tbody> </table>	名 称	単 位	区 分		適 要	1~4年生	5年生以上	森林肥料	kg	50	100		普通作業員	人	1.25	1.50	半円施肥	人肩運搬	t	0.05	0.10	<u>S6113</u> (区分: 肥料)	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">名 称</th> <th rowspan="2">単 位</th> <th colspan="2">区 分</th> <th rowspan="2">適 要</th> </tr> <tr> <th>1~4年生</th> <th>5年生以上</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>森林肥料</td> <td>kg</td> <td>50</td> <td>100</td> <td></td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td>人</td> <td>1.25</td> <td>1.50</td> <td>半円施肥</td> </tr> <tr> <td>人肩運搬</td> <td>t</td> <td>0.05</td> <td>0.10</td> <td><u>S5100</u> (区分: 肥料)</td> </tr> </tbody> </table>	名 称	単 位	区 分		適 要	1~4年生	5年生以上	森林肥料	kg	50	100		普通作業員	人	1.25	1.50	半円施肥	人肩運搬	t	0.05	0.10	<u>S5100</u> (区分: 肥料)	歩掛の改正 (標準歩掛改正 (新設)による)
名 称			単 位	区 分		適 要																																								
	1~4年生	5年生以上																																												
森林肥料	kg	50	100																																											
普通作業員	人	1.25	1.50	半円施肥																																										
人肩運搬	t	0.05	0.10	<u>S6113</u> (区分: 肥料)																																										
名 称	単 位	区 分		適 要																																										
		1~4年生	5年生以上																																											
森林肥料	kg	50	100																																											
普通作業員	人	1.25	1.50	半円施肥																																										
人肩運搬	t	0.05	0.10	<u>S5100</u> (区分: 肥料)																																										
(注) 1. 補正係数は「2-3(2)①傾斜区分」を適用する。	(注) 1. 補正係数は「2-3(2)①傾斜区分」を適用する。																																													
2-4-6 ~ 2-4-7 【省略】	2-4-6 ~ 2-4-7 【省略】																																													
2-4-8 根 踏 み (S6595) 根踏み歩掛 (1,000本あたり)	2-4-8 根 踏 み (S6595) 根踏み歩掛 (1,000本あたり)																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>単 位</th> <th>根 踏 み</th> <th>支柱設置</th> <th>根踏み+支柱設置</th> <th>適 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>普通作業員</td> <td>人</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> <td>2.86</td> <td></td> </tr> <tr> <td>支柱 (割竹)</td> <td>本</td> <td>—</td> <td>1,000</td> <td>1,000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	区 分	単 位	根 踏 み	支柱設置	根踏み+支柱設置	適 要	普通作業員	人	2.00	2.00	2.86		支柱 (割竹)	本	—	1,000	1,000		<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>単 位</th> <th>根 踏 み</th> <th>支柱設置</th> <th>根踏み+支柱設置</th> <th>適 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>普通作業員</td> <td>人</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> <td>2.86</td> <td></td> </tr> <tr> <td>支柱 (割竹)</td> <td>本</td> <td>—</td> <td>1,000</td> <td>1,000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	区 分	単 位	根 踏 み	支柱設置	根踏み+支柱設置	適 要	普通作業員	人	2.00	2.00	2.86		支柱 (割竹)	本	—	1,000	1,000		歩掛の改正 (標準歩掛改正 (新設)による)								
区 分	単 位	根 踏 み	支柱設置	根踏み+支柱設置	適 要																																									
普通作業員	人	2.00	2.00	2.86																																										
支柱 (割竹)	本	—	1,000	1,000																																										
区 分	単 位	根 踏 み	支柱設置	根踏み+支柱設置	適 要																																									
普通作業員	人	2.00	2.00	2.86																																										
支柱 (割竹)	本	—	1,000	1,000																																										
(注) 1. 支柱設置に使用する割竹は長さ1m、幅3cm、1本当り重量0.25kgを標準とし、 人肩運搬を計上する場合は、「2-4-24 人肩運搬 (肥料) (<u>S6113</u>)」により別途計上する。 2. 補正係数は「2-3(2)①傾斜区分」を適用する。	(注) 1. 支柱設置に使用する割竹は長さ1m、幅3cm、1本当り重量0.25kgを標準とし、 人肩運搬を計上する場合は、「2-4-24 人肩運搬 (肥料) (<u>S5100</u>)」により別途計上する。 2. 補正係数は「2-3(2)①傾斜区分」を適用する。																																													
2-4-9 ~ 2-4-23 【省略】	2-4-9 ~ 2-4-23 【省略】																																													

新旧対照表

【治山・林道事業標準歩掛表（富山県版）】

（共通事項・**治山事業**・林道事業）

改正後

2-4-24 人肩運搬（肥料）（S6113）

(1) 人肩運搬(肥料)歩掛

種別	単位	人肩運搬(施肥)											
距離	m	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	定距離 (C) 100mあたり	
普通作業員	人/t	0.11	0.14	0.17	0.21	0.24	0.27	0.31	0.34	0.37	0.41	(A) 0.077 (B) 0.165	

- (注) 1. この歩掛は、保育事業において肥料(割竹)を人肩運搬により行う場合に適用する。
 2. この歩掛は、荷積み～人肩運搬～人力取卸しの一連の作業に適用する。
 3. 本表は、原則として200m以内の運搬に適用する。
 4. 本表には、人肩用のモッコ代を含む
 5. 200mを超える場合は、次により計算する。※小数点以下3位四捨五入

$$\text{運搬歩掛} = \frac{\text{運搬距離}}{\text{定距離 (C)}} \times \text{定乗数 (B)} + \text{定加数 (A)}$$

(2) 補正係数

地形等により高低差がある場合は、下記の式により補正した距離の歩掛りを適用する。
 なお、運搬距離 (L) は、水平直線距離で運搬始点 (自動車道) から作業地 (中間点)

- ① 順勾配 L(換算距離) = H(水平距離) + 6m × h(高低差)
 ② 逆勾配 L(換算距離) = H(水平距離) × [1.0~0.8] (補正係数)

2-4-25 ~ 2-4-26 【省略】

2-5 地すべり防止工

2-5-1 集水井工（オープンカット掘削部）（S7235）

集水井工（オープンカット掘削部）歩掛 (1箇所あたり)

名称	単位	数量	摘要
コンクリート	m ³	16.00	S5209
型枠	m ²	11.00	SP2084
基礎栗石	m ²	18.48	<u>S5419</u>
床堀	m ³	31.33	SP2010:小規模土工
埋戻	m ³	1.37	SP2014:小規模土工
集水井保安防護柵	式	1.0	S7234
集水井組立(労務)	m	2.00	S7209

(注) 本歩掛には、固定盤と防護柵の設置および2.0mまでのライナープレートの組立労務を含む。

現行

2-4-24 人肩運搬（肥料）（S5100）

(1) 人肩運搬(肥料)歩掛

種別	単位	人肩運搬(施肥)											
距離	m	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	定距離 (C) 100mあたり	
普通作業員	人/t	0.11	0.14	0.17	0.21	0.24	0.27	0.31	0.34	0.37	0.41	(A) 0.077 (B) 0.165	

- (注) 1. この歩掛は、保育事業において肥料(割竹)を人肩運搬により行う場合に適用する。
 2. この歩掛は、荷積み～人肩運搬～人力取卸しの一連の作業に適用する。
 3. 本表は、原則として200m以内の運搬に適用する。
 4. 本表には、人肩用のモッコ代を含む
 5. 200mを超える場合は、次により計算する。※小数点以下3位四捨五入

$$\text{運搬歩掛} = \frac{\text{運搬距離}}{\text{定距離 (C)}} \times \text{定乗数 (B)} + \text{定加数 (A)}$$

(2) 補正係数

地形等により高低差がある場合は、下記の式により補正した距離の歩掛りを適用する。
 なお、運搬距離 (L) は、水平直線距離で運搬始点 (自動車道) から作業地 (中間点)

- ① 順勾配 L(換算距離) = H(水平距離) + 6m × h(高低差)
 ② 順勾配 L(換算距離) = H(水平距離) × [1.0~0.8] (補正係数)

2-4-25 ~ 2-4-26 【省略】

2-5 地すべり防止工

2-5-1 集水井工（オープンカット掘削部）（S7235）

集水井工（オープンカット掘削部）歩掛 (1箇所あたり)

名称	単位	数量	摘要
コンクリート	m ³	16.00	S5209
型枠	m ²	11.00	SP2084
基礎栗石	m ²	18.48	<u>SP2032</u>
床堀	m ³	31.33	SP2010:小規模土工
埋戻	m ³	1.37	SP2014:小規模土工
集水井保安防護柵	式	1.0	S7234
集水井組立(労務)	m	2.00	S7209

(注) 本歩掛には、固定盤と防護柵の設置および2.0mまでのライナープレートの組立労務を含む。

歩掛の改正
(標準歩掛改正
(新設)による)

誤記の修正

歩掛の改正
(施工パッケージ
型積算方式改正
(削除)による)

新 旧 对 照 表

【治山・林道事業標準歩掛表（富山県版）】

（共通事項・治山事業・林道事業）

改正後	現 行	備 考
<p>2-5-2 ~ 2-5-9 【省略】</p> <p>2-6 ~ 2-7 【省略】</p>	<p>2-5-2 ~ 2-5-9 【省略】</p> <p>2-6 ~ 2-7 【省略】</p>	

新 旧 対 照 表

【治山・林道事業標準歩掛表（富山県版）】

（共通事項・治山事業・林道事業）

改正後	現 行	備 考																																																																																																																						
<p>林 道 事 業</p> <p>3-1 ~ 3-3 【省略】</p> <p>3-4 測量業務（用地測量関係）</p> <p>3-4-1 用地補足測量 【省略】</p> <p>3-4-1-1 【省略】</p> <p>3-4-1-2 境界点間測量（SE131） 境界測量標準歩掛 1.0haあたり</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">作業区分</th> <th rowspan="2">内外業の別</th> <th colspan="5">編 成</th> <th colspan="5">延 人 日 数</th> <th rowspan="2">機 械 経 費 率 %</th> <th rowspan="2">材 料 費 率 %</th> </tr> <tr> <th>測 量 主 任 技 師</th> <th>測 量 技 師 補</th> <th>測 量 助 手</th> <th>測 量 補 助 員</th> <th>測 量 主 任 技 師</th> <th>測 量 技 師 補</th> <th>測 量 助 手</th> <th>測 量 補 助 員</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">境界点間測量</td> <td>内</td> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> <td>0.2</td> <td>0.4</td> <td>0.4</td> <td></td> <td>1.0</td> <td rowspan="3"><u>3.0</u></td> <td rowspan="3">3.5</td> </tr> <tr> <td>外</td> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> <td>1.2</td> <td>1.2</td> <td>1.2</td> <td></td> <td>3.6</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1.4</td> <td>1.6</td> <td>1.6</td> <td></td> <td>4.6</td> </tr> </tbody> </table> <p>3-4-2 ~ 3-4-3 【省略】</p>	作業区分	内外業の別	編 成					延 人 日 数					機 械 経 費 率 %	材 料 費 率 %	測 量 主 任 技 師	測 量 技 師 補	測 量 助 手	測 量 補 助 員	測 量 主 任 技 師	測 量 技 師 補	測 量 助 手	測 量 補 助 員	計	境界点間測量	内		1	1	1		0.2	0.4	0.4		1.0	<u>3.0</u>	3.5	外		1	1	1		1.2	1.2	1.2		3.6	計						1.4	1.6	1.6		4.6	<p>林 道 事 業</p> <p>3-1 ~ 3-3 【省略】</p> <p>3-4 測量業務（用地測量関係）</p> <p>3-4-1 用地補足測量 【省略】</p> <p>3-4-1-1 【省略】</p> <p>3-4-1-2 境界点間測量（SE131） 境界測量標準歩掛 1.0haあたり</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">作業区分</th> <th rowspan="2">内外業の別</th> <th colspan="5">編 成</th> <th colspan="5">延 人 日 数</th> <th rowspan="2">機 械 経 費 率 %</th> <th rowspan="2">材 料 費 率 %</th> </tr> <tr> <th>測 量 主 任 技 師</th> <th>測 量 技 師 補</th> <th>測 量 助 手</th> <th>測 量 補 助 員</th> <th>測 量 主 任 技 師</th> <th>測 量 技 師 補</th> <th>測 量 助 手</th> <th>測 量 補 助 員</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">境界点間測量</td> <td>内</td> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> <td>0.2</td> <td>0.4</td> <td>0.4</td> <td></td> <td>1.0</td> <td rowspan="3">2.5</td> <td rowspan="3">3.5</td> </tr> <tr> <td>外</td> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> <td>1.2</td> <td>1.2</td> <td>1.2</td> <td></td> <td>3.6</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1.4</td> <td>1.6</td> <td>1.6</td> <td></td> <td>4.6</td> </tr> </tbody> </table> <p>3-4-2 ~ 3-4-3 【省略】</p>	作業区分	内外業の別	編 成					延 人 日 数					機 械 経 費 率 %	材 料 費 率 %	測 量 主 任 技 師	測 量 技 師 補	測 量 助 手	測 量 補 助 員	測 量 主 任 技 師	測 量 技 師 補	測 量 助 手	測 量 補 助 員	計	境界点間測量	内		1	1	1		0.2	0.4	0.4		1.0	2.5	3.5	外		1	1	1		1.2	1.2	1.2		3.6	計						1.4	1.6	1.6		4.6	<p>歩掛の改正</p>
作業区分			内外業の別	編 成					延 人 日 数						機 械 経 費 率 %	材 料 費 率 %																																																																																																								
	測 量 主 任 技 師	測 量 技 師 補		測 量 助 手	測 量 補 助 員	測 量 主 任 技 師	測 量 技 師 補	測 量 助 手	測 量 補 助 員	計																																																																																																														
境界点間測量	内		1	1	1		0.2	0.4	0.4		1.0	<u>3.0</u>	3.5																																																																																																											
	外		1	1	1		1.2	1.2	1.2		3.6																																																																																																													
	計						1.4	1.6	1.6		4.6																																																																																																													
作業区分	内外業の別	編 成					延 人 日 数					機 械 経 費 率 %	材 料 費 率 %																																																																																																											
		測 量 主 任 技 師	測 量 技 師 補	測 量 助 手	測 量 補 助 員	測 量 主 任 技 師	測 量 技 師 補	測 量 助 手	測 量 補 助 員	計																																																																																																														
境界点間測量	内		1	1	1		0.2	0.4	0.4		1.0	2.5	3.5																																																																																																											
	外		1	1	1		1.2	1.2	1.2		3.6																																																																																																													
	計						1.4	1.6	1.6		4.6																																																																																																													