

施工パッケージ代表材料規格基準材料単価(農林水産部)

■R060815適用

コード	区分	品名	規格	単位	今回単価
T7041P	機械賃料	トラッククレーン	[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊	日	31,200
T7065P	機械賃料	クローラクレーン	[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型] 50t吊	日	56,000
T7078P	機械賃料	クローラクレーン	[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊	日	17,100
T7084P	機械賃料	ラフテレーンクレーン	[油圧伸縮ジブ型] 16t吊	日	37,200
T7085P	機械賃料	ラフテレーンクレーン	[油圧伸縮ジブ型] 20t吊	日	38,800
T7086P	機械賃料	ラフテレーンクレーン	[油圧伸縮ジブ型] 25t吊	日	42,800
T7087P	機械賃料	ラフテレーンクレーン	[油圧伸縮ジブ型] 35t吊	日	58,000
T7089P	機械賃料	ラフテレーンクレーン	[油圧伸縮ジブ型] 45t吊	日	71,600
T7090P	機械賃料	ラフテレーンクレーン	[油圧伸縮ジブ型] 50t吊	日	74,800
T7096P	機械賃料	ラフテレーンクレーン	[油圧伸縮ジブ型] 12~13t吊	日	36,000
T7245P	機械賃料	バックホウ(クローラ型)	[後方超小旋回型] 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	日	5,650
T7246P	機械賃料	小型バックホウ(クローラ型)	[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.09m ³ (平積0.07m ³) 吊能力0.9t	日	3,960
T7248P	機械賃料	アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m	日	14,800
T7249P	機械賃料	アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	日	29,500
T7250P	機械賃料	バックホウ(クローラ型)	[ICT施工対応型・クレーン機能付] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	日	29,800
T7254P	機械賃料	小型バックホウ(クローラ型)	[後方超小旋回型] 山積0.09m ³ (平積0.07m ³)	日	3,830
T7255P	機械賃料	バックホウ(クローラ型)	[後方超小旋回型] 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	日	6,460
T7256P	機械賃料	バックホウ(クローラ型)	後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 吊能力2.9t	日	7,050
T7262P	機械賃料	空気圧縮機	[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型] 3.5~3.7m ³ /min	日	1,100
T7263P	機械賃料	空気圧縮機	[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型] 5m ³ /min	日	1,590
T7269P	機械賃料	振動ローラ(土工用)	[フラット・シングルドラム型] 質量11~12t	日	11,200
T7272P	機械賃料	高所作業車	トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ 作業床高さ11.0~12m	日	10,100
T7273P	機械賃料	高所作業車	トラック架装リフト・垂直型 幅広デッキタイプ 作業床高さ10~12m	日	15,300
T7274P	機械賃料	バックホウ(クローラ型)	山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	日	4,970

施工パッケージ代表材料規格基準材料単価(農林水産部)

■R060815適用

コード	区分	品名	規格	単位	今回単価
T7276P	機械賃料	バックホウ(クローラ型)	[クレーン機能付] 山積0. 8m ³ (平積0. 6m ³) 吊能力2. 9t	日	9,840
T7277P	機械賃料	小型バックホウ(クローラ型)	[超小旋回型] 山積0. 22m ³ (平積0. 16m ³)	日	5,000
T7278P	機械賃料	バックホウ(クローラ型)	[クレーン機能付] 山積0. 45m ³ (平積0. 35m ³) 吊能力2. 9t	日	6,430
T7279P	機械賃料	バックホウ(クローラ型)	山積0. 8m ³ (平積0. 6m ³)	日	8,800
T7280P	機械賃料	小型バックホウ(クローラ型)	山積0. 11m ³ (平積0. 08m ³)	日	3,410
T7281P	機械賃料	振動ローラ(舗装用)	[ハンドガイド式] 質量0. 8~1. 1t	日	1,560
T7284P	機械賃料	振動ローラ(舗装用)	[搭乗・コンバインド式] 質量3~4t	日	3,540
T7285P	機械賃料	タンパ及びランマ	質量60~80kg	日	471
T7287P	機械賃料	バックホウ(クローラ型)	山積0. 5m ³ (平積0. 4m ³)	日	6,170
T7290P	機械賃料	発動発電機	[ガソリンエンジン駆動] 2kVA	日	455
T7291P	機械賃料	発動発電機	[ガソリンエンジン駆動] 3kVA	日	490
T7295P	機械賃料	バックホウ(クローラ型)	[クレーン機能付] 山積0. 28m ³ (平積0. 2m ³) 吊能力1. 7t	日	5,810
T7296P	機械賃料	バックホウ(クローラ型)	[クレーン機能付] 山積0. 5m ³ (平積0. 4m ³) 吊能力2. 9t	日	6,720
T7300P	機械賃料	ロードローラ	[マカダム]質量10t	日	4,480
T7381P	機械賃料	発動発電機	[ディーゼルエンジン駆動] 125kVA	日	4,090
T7389P	機械賃料	タイヤローラ	質量3~4t	日	3,250
T7390P	機械賃料	タイヤローラ	質量8~20t	日	4,480
T7391P	機械賃料	ダンプトラック	[オンロード・ディーゼル] 4t積級	日	5,590
T7393P	機械賃料	高所作業車	トラック架装リフト・ブーム型 幅広デッキタイプ 作業床高さ10~12m以下	日	20,000
T7410P	機械賃料	業務用可搬型ヒータ[ジェットヒータ]	[油だき・熱風・直火型] 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種 灯油	日	747
T7415P	機械賃料	ブルドーザ	[湿地・ICT施工対応型] 7t級	日	31,800
T7416P	機械賃料	ブルドーザ	[湿地・ICT施工対応型] 16t級	日	41,000
T7420P	機械賃料	ブルドーザ	[湿地] 7t級	日	6,010
T7421P	機械賃料	ブルドーザ	[湿地] 16t級	日	14,000

施工パッケージ代表材料規格基準材料単価(農林水産部)

■R060815適用

コード	区分	品名	規格	単位	今回単価
T7422P	機械賃料	振動ローラ(舗装用)	[ハンドガイド式] 質量0.5~0.6t	日	1,260
T7423P	機械賃料	振動ローラ(舗装用)	[ハンドガイド式] 質量0.6~0.7t	日	1,360
T7424P	機械賃料	大型ブレーカ(油圧ブレーカ)	バケット容量0.4m ³ 級 アタッチメントのみ	日	10,500
TA014P	機械賃料	ICT建設機械経費賃料加算額(バックホウ(ICT施工対応型))		日	13,000
TA015P	機械賃料	ICT建設機械経費賃料加算額(ブルドーザ(ICT施工対応型))		日	13,000
TP0001	材料	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	123,000
TP0002	材料	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16	t	121,000
TP0003	材料	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D19	t	121,000
TP0004	材料	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D25	t	121,000
TP0005	材料	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29	t	122,000
TP0006	材料	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D32	t	122,000
TP0007	材料	鉄筋コンクリート用棒鋼	SR235 φ13	t	152,000
TP0008	材料	丸鉄線溶接金網	G3551 線径6.0×網目150×150mm	m ²	480
TP0009	材料	あと施工アンカー	芯棒打込み式 M12	本	104
TP0011	材料	普通ポルトランドセメント	25kg袋入	m ³	24,800
TP0012	材料	セメント	高炉B 25kg袋入	t	20,200
TP0013	材料	杭丸太(松)	長1.5m×末口9cm 皮付 先端加工	本	570
TP0014	材料	杭丸太(松)	長2.0m×末口12cm 皮付 先端加工	本	1,230
TP0015	材料	生コンクリート	普通 24-12-25(20) W/C 55%	m ³	18,500
TP0016	材料	生コンクリート	高炉 18-8-25(20) W/C 60%	m ³	17,900
TP0018	材料	生コンクリート	高炉 24-12-25(20) W/C 55%	m ³	18,500
TP0020	材料	割栗石	50~150mm	m ³	6,650
TP0021	材料	詰石	割栗石 150~200mm	m ³	6,550
TP0024	材料	再生クラッシュラン	RC-40	m ³	1,200

施工パッケージ代表材料規格基準材料単価(農林水産部)

■R060815適用

コード	区分	品名	規格	単位	今回単価
TP0028	材料	砂	細目(洗い)	m3	4,900
TP0030	材料	コンクリート型枠用合板	JAS 板面品質B-C 厚さ12×幅900×長さ1800mm	枚	2,090
TP0031	材料	正割材	杉 4m×6cm×6cm 特1等	m3	59,000
TP0039	材料	灯油	白灯油 業務用 ミニローリー	L	91.2
TP0040	材料	軽油	パトロール給油	L	134
TP0041	材料	ガソリン	レギュラー スタンド	L	149
TP0043	材料	ダイヤモンドビット	φ27.6mm	個	9,150
TP0044	材料	ダイヤモンドビット	φ33.1mm	個	10,500
TP0045	材料	ダイヤモンドビット	φ40mm	個	11,900
TP0046	材料	ダイヤモンドビット	φ53.1mm	個	14,100
TP0047	材料	ダイヤモンドビット	φ64.7mm	個	16,200
TP0048	材料	ダイヤモンドビット	φ77.4mm	個	19,000
TP0049	材料	ダイヤモンドビット	φ90.8mm	個	21,100
TP0050	材料	ダイヤモンドビット	φ110mm	個	23,900
TP0051	材料	ダイヤモンドビット	φ128.5mm	個	31,000
TP0052	材料	ダイヤモンドビット	φ160mm	個	35,900
TP0053	材料	ダイヤモンドビット	φ180mm	個	42,300
TP0054	材料	ダイヤモンドビット	φ204mm	個	50,700
TP0056	材料	シャンクロッド	φ90mm用	個	69,200
TP0057	材料	シャンクロッド	φ115mm用	個	69,200
TP0058	材料	シャンクロッド	φ135mm用	個	69,200
TP0062	材料	ドリルパイプ	φ90mm用(1.0m)	本	52,000
TP0063	材料	ドリルパイプ	φ115mm用(1.0m)	本	53,900
TP0064	材料	ドリルパイプ	φ135mm用(1.0m)	本	63,500

施工パッケージ代表材料規格基準材料単価(農林水産部)

■R060815適用

コード	区分	品名	規格	単位	今回単価
TP0065	材料	ドリルパイプ	φ90mm用(1.5m)	本	56,300
TP0066	材料	ドリルパイプ	φ115mm用(1.5m)	本	57,800
TP0067	材料	ドリルパイプ	φ135mm用(1.5m)	本	70,900
TP0068	材料	ドリルパイプ	φ146mm用(1.5m)	本	92,900
TP0069	材料	インナーロッド	φ90mm用(1.0m)	本	38,300
TP0070	材料	インナーロッド	φ115mm用(1.0m)	本	41,100
TP0071	材料	インナーロッド	φ135mm用(1.0m)	本	41,100
TP0072	材料	インナーロッド	φ90mm用(1.5m)	本	44,000
TP0073	材料	インナーロッド	φ115mm用(1.5m)	本	45,500
TP0074	材料	インナーロッド	φ135mm用(1.5m)	本	45,500
TP0075	材料	インナーロッド	φ146mm用(1.5m)	本	52,000
TP0076	材料	リングビット	φ90mm用	個	57,600
TP0077	材料	リングビット	φ115mm用	個	72,000
TP0078	材料	リングビット	φ135mm用	個	79,200
TP0079	材料	リングビット	φ146mm用	個	115,000
TP0080	材料	インナービット	φ90mm用	個	32,400
TP0081	材料	インナービット	φ115mm用	個	44,600
TP0082	材料	インナービット	φ135mm用	個	56,100
TP0083	材料	インナービット	φ146mm用	個	67,300
TP0084	材料	コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	枚	85,200
TP0085	材料	コンクリートカッタ (ブレード)	径30インチ	枚	124,000
TP0086	材料	コンクリートカッタ (ブレード)	径38インチ	枚	177,000

施工パッケージ代表材料規格基準材料単価(農林水産部)

■R060815適用

コード	区分	品名	規格	単位	今回単価
TP0088	材料	密粒度アスコン(20)	平均仕上がり厚50mm	50mmt	595,000
TP0089	材料	細粒度アスコン(13)	平均仕上がり厚40mm	40mmt	484,000
TP0093	材料	再生粗粒度アスコン(20)	平均仕上がり厚50mm	50mmt	482,500
TP0094	材料	再生密粒度アスコン(13)	平均仕上がり厚40mm	40mmt	394,000
TP0095	材料	再生細粒度アスコン(13)		t	10,000
TP0096	材料	アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	103
TP0097	材料	アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	103
TP0109	材料	鉄筋コンクリートL形	300(500×155×600)	個	1,500
TP0110	材料	歩車道境界ブロック	A種(150/170×200×600)	個	915
TP0111	材料	歩車道境界ブロック	A種(150/170×200×600)	m	1,500
TP0112	材料	歩車道境界ブロック	B種(180/205×250×600)	個	1,320
TP0113	材料	歩車道境界ブロック	B種(180/205×250×600)	m	2,180
TP0114	材料	歩車道境界ブロック	C種(180/210×300×600)	個	1,710
TP0115	材料	地先境界ブロック	A種(120×120×600)	個	465
TP0116	材料	地先境界ブロック	A種(120×120×600)	m	767
TP0117	材料	地先境界ブロック	B種(150×120×600)	個	575
TP0118	材料	地先境界ブロック	C種(150×150×600)	個	630
TP0126	材料	ヒューム管	外圧管 B形1種 径200mm×長さ2,000mm	本	8,080
TP0127	材料	ヒューム管	外圧管 B形1種 径250mm×長さ2,000mm	本	9,550
TP0128	材料	ヒューム管	外圧管 B形1種 径300mm×長さ2,000mm	本	11,300
TP0129	材料	ヒューム管	外圧管 B形1種 径350mm×長さ2,000mm	本	13,500
TP0130	材料	ヒューム管	外圧管 B形1種 径400mm×長さ2,430mm	本	19,700
TP0131	材料	ヒューム管	外圧管 B形1種 径450mm×長さ2,430mm	本	23,500
TP0132	材料	ヒューム管	外圧管 B形1種 径500mm×長さ2,430mm	本	28,400

施工パッケージ代表材料規格基準材料単価(農林水産部)

■R060815適用

コード	区分	品名	規格	単位	今回単価
TP0133	材料	ヒューム管	外圧管 B形1種 径600mm×長さ2,430mm	本	40,400
TP0134	材料	ヒューム管	外圧管 B形1種 径700mm×長さ2,430mm	本	54,300
TP0135	材料	ヒューム管	外圧管 B形1種 径800mm×長さ2,430mm	本	69,700
TP0136	材料	ヒューム管	外圧管 B形1種 径900mm×長さ2,430mm	本	90,000
TP0137	材料	ヒューム管	外圧管 B形1種 径1,000mm×長さ2,430mm	本	109,000
TP0138	材料	ヒューム管	外圧管 B形1種 径1,100mm×長さ2,430mm	本	129,000
TP0139	材料	ヒューム管	外圧管 B形1種 径1,200mm×長さ2,430mm	本	153,000
TP0140	材料	ヒューム管	外圧管 B形1種 径1,350mm×長さ2,430mm	本	189,000
TP0153	材料	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)	管径300mm×長さ2,000mm	m	7,500
TP0154	材料	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)	管径450mm×長さ2,500mm	m	10,300
TP0155	材料	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)	管径600mm×長さ2,500mm	m	17,100
TP0156	材料	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)	管径1,000mm×長さ2,500mm	m	38,700
TP0157	材料	プレキャストマンホール	製品質量2,000kg/基以下	基	149,000
TP0158	材料	プレキャストマンホール	製品質量2,000kg/基を超え4,000kg/基以下	基	258,000
TP0160	材料	ボックスカルバート RC	B1500×H1500×L1000 T-25 土被り0.2~3.0m	個	186,000
TP0161	材料	ボックスカルバート RC	B3000×H2000×L1000 T-25 土被り0.2~3.0m	個	342,000
TP0162	材料	ボックスカルバート RC	B1500×H1000×L1500 T-25 土被り0.2~3.0m	個	150,000
TP0163	材料	ボックスカルバート RC	B1500×H1500×L1500 T-25 土被り0.2~3.0m	個	174,000
TP0164	材料	ボックスカルバート RC	B3000×H2000×L1500 T-25 土被り0.2~3.0m	個	497,000
TP0165	材料	ボックスカルバート RC	B3000×H3000×L1500 T-25 土被り0.2~3.0m	個	578,000
TP0166	材料	ボックスカルバート RC	B600×H600×L2000 T-25 土被り0.2~3.0m	個	89,900
TP0167	材料	ボックスカルバート RC	B1500×H1000×L2000 T-25 土被り0.2~3.0m	個	201,000
TP0168	材料	ボックスカルバート RC	B1000×H1500×L2000 T-25 土被り0.2~3.0m	個	171,000
TP0169	材料	ボックスカルバート RC	B1500×H1500×L2000 T-25 土被り0.2~3.0m	個	232,000

施工パッケージ代表材料規格基準材料単価(農林水産部)

■R060815適用

コード	区分	品名	規格	単位	今回単価
TP0171	材料	コルゲートパイプ	円形1形 1,000mm 板厚2.7mm	m	34,100
TP0174	材料	コルゲートパイプ	円形1形 1,500mm 板厚3.2mm	m	58,200
TP0177	材料	コルゲートパイプ	円形2形 2,500mm 板厚4.5mm	m	190,000
TP0178	材料	コルゲートパイプ	円形2形 3,000mm 板厚4.5mm	m	223,000
TP0179	材料	コルゲートパイプ	円形2形 3,500mm 板厚4.5mm	m	268,000
TP0180	材料	コルゲートパイプ	円形2形 4,000mm 板厚4.5mm	m	301,000
TP0189	材料	コルゲートU型フリューム	A形 450×450mm 板厚1.6mm	m	9,650
TP0191	材料	コルゲートU型フリューム	A形 650×650mm 板厚1.6mm	m	13,800
TP0196	材料	暗渠排水管	直管 呼び径75mm ポリエチレン吸水管	m	385
TP0197	材料	暗渠排水管	直管 呼び径300mm ポリエチレン吸水管	m	4,000
TP0198	材料	暗渠排水管	波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)	m	635
TP0199	材料	暗渠排水管	波状管 呼び径300mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)	m	4,060
TP0200	材料	暗渠排水管	波状管 呼び径500mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)	m	11,300
TP0202	材料	鉄線じゃかご	円筒形じゃかご GS-3 線径4.0mm(#8) 網目13cm 径60cm	m	1,520
TP0203	材料	鉄線じゃかご	円筒形じゃかご GS-7 線径4.0mm(#8) 網目13cm 径45cm	m	1,470
TP0204	材料	ふとんかご	角形パネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8) 網目13cm 40cm×120cm	m	4,560
TP0205	材料	ふとんかご	角形パネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8) 網目13cm 50cm×120cm	m	4,760
TP0206	材料	ふとんかご	角形パネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8) 網目13cm 60cm×120cm	m	5,000
TP0211	材料	間知ブロック	高さ250×幅400×控350 滑面	m ²	6,300
TP0212	材料	大型ブロック	控え500mm	m ²	19,000
TP0213	材料	平ブロック	厚さ100mm	m ²	4,580
TP0214	材料	連節ブロック	厚さ250mm	m ²	8,600
TP0215	材料	コンクリート擁壁(中地震対応型)	宅認(q=10kN/m ²)1000型(L=2.0m)	個	40,200

施工パッケージ代表材料規格基準材料単価(農林水産部)

■R060815適用

コード	区分	品名	規格	単位	今回単価
TP0216	材料	コンクリート擁壁(中地震対応型)	宅認(q=10kN/m ²)1600型(L=2.0m)	個	76,800
TP0217	材料	コンクリート擁壁(中地震対応型)	宅認(q=10kN/m ²)2500型(L=2.0m)	個	134,000
TP0218	材料	コンクリート擁壁(中地震対応型)	ハイタッチウォール宅認(q=10kN/m ²)4250型(L=2.0m)	個	399,000
TP0221	材料	吸出し防止材	合織不織布 t=10mm 9.8kN/m	m ²	620
TP0222	材料	遮水シート	厚1.0+10.0mm	m ²	2,470
TP0223	材料	止水シート	t=1mm	m ²	2,470
TP0224	材料	セメント系固化材	特殊土用・フレコン・1tパック(標準数量5.25t)	5.25t	101,850
TP0229	材料	塩ビ製止水板	CF 幅200×厚さ5mm	m	1,180
TP0230	材料	瀝青繊維質目地板	厚さ10mm	m ²	1,140
TP0231	材料	サツキツツジ	樹高30cm 枝張0.4m	本	670
TP0234	材料	張芝	幅100cm フラ付	m ²	230
TP0252	材料	配管用炭素鋼鋼管(SGP JIS G 3452)	黒ねじ無し管 80A	m	1,800
TP0253	材料	硬質塩化ビニル管(VP管 JIS K 6741)	φ40mm	m	296
TP0259	材料	注入材	エポキシ樹脂	kg	3,200
TP0269	材料	アスファルト混合物	開粒度AS混合物(13) (平均仕上がり厚50mm)	50mmt	590,000
TP0270	材料	アスファルト混合物	開粒度AS混合物(13) (平均仕上がり厚60mm)	60mmt	708,000
TP0271	材料	アスファルト混合物	開粒度AS混合物(13) (平均仕上がり厚67.5mm)	67.5mmt	796,500
TP0272	材料	アスファルト混合物	細粒度AS混合物(13) (平均仕上がり厚50mm)	50mmt	605,000
TP0273	材料	アスファルト混合物	細粒度AS混合物(13) (平均仕上がり厚60mm)	60mmt	726,000
TP0274	材料	アスファルト混合物	細粒度AS混合物(13) (平均仕上がり厚67.5mm)	67.5mmt	816,750
TP0275	材料	アスファルト混合物	密粒度AS混合物(20) (平均仕上がり厚67.5mm)	67.5mmt	803,250
TP0276	材料	再生アスファルト混合物	再生粗粒度AS混合物(20) (平均仕上がり厚60mm)	60mmt	579,000
TP0277	材料	再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物(13) (平均仕上がり厚60mm)	60mmt	591,000
TP0278	材料	セメント	高炉B	t	12,900

施工パッケージ代表材料規格基準材料単価(農林水産部)

■R060815適用

コード	区分	品名	規格	単位	今回単価
TP0279	材料	クラッシュラン	C-40(平均仕上がり厚150mm)	150mmm ³	738,000
TP0280	材料	クラッシュラン	C-40(平均仕上がり厚250mm)	250mmm ³	1,230,000
TP0281	材料	クラッシュラン	C-40(平均仕上がり厚500mm)	500mmm ³	2,460,000
TP0282	材料	クラッシュラン	C-40(平均仕上がり厚650mm)	650mmm ³	3,198,000
TP0283	材料	クラッシュラン	C-40(平均仕上がり厚850mm)	850mmm ³	4,182,000
TP0284	材料	クラッシュラン	C-40(平均仕上がり厚1100mm)	1100mmm ³	5,412,000
TP0285	材料	再生クラッシュラン	RC-40(平均仕上がり厚100mm)	100mmm ³	120,000
TP0286	材料	再生クラッシュラン	RC-40(平均仕上がり厚250mm)	250mmm ³	300,000
TP0287	材料	再生クラッシュラン	RC-40(平均仕上がり厚500mm)	500mmm ³	600,000
TP0288	材料	アスファルト混合物(安定処理材)	AS安定処理(40)(平均仕上がり厚50mm)	50mmt	570,000
TP0289	材料	アスファルト混合物(安定処理材)	AS安定処理(40)(平均仕上がり厚80mm)	80mmt	912,000
TP0290	材料	再生粒度調整碎石	RM-40(平均仕上がり厚150mm)	150mmm ³	240,000
TP0291	材料	再生粒度調整碎石	RM-40(平均仕上がり厚200mm)	200mmm ³	320,000
TP0292	材料	再生粒度調整碎石	RM-40(平均仕上がり厚350mm)	350mmm ³	560,000
TP0293	材料	再生粒度調整碎石	RM-30(平均仕上がり厚100mm)	100mmm ³	170,000
TP0294	材料	再生粒度調整碎石	RM-30(平均仕上がり厚250mm)	250mmm ³	425,000
TP0295	材料	再生粒度調整碎石	RM-30(平均仕上がり厚350mm)	350mmm ³	595,000
TP0297	材料	コンクリートカッタ (ブレード)	径14インチ	枚	52,100
TP0300	材料	歩車道境界ブロック	C種(180/210×300×600)	m	2,820
TP0301	材料	地先境界ブロック	C種(150×150×600)	m	1,030
TP0309	材料	大型ブロック	控え2,000mm	m ²	54,000
TP0310	材料	ゴム製止水板	CF 幅230×厚さ10mm	m	6,740
TP0311	材料	コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	枚	68,200
TR2002	労務	運転手(特殊)		人	27,700

施工パッケージ代表材料規格基準材料単価(農林水産部)

■R060815適用

コード	区分	品名	規格	単位	今回単価
TR2005	労務	特殊作業員		人	26,700
TR2006	労務	普通作業員		人	23,900
TR2008	労務	土木一般世話役		人	28,900
TR2009	労務	トンネル世話役		人	36,500
TR2010	労務	橋りょう世話役		人	36,900
TR2011	労務	とび工		人	29,900
TR2012	労務	石工		人	29,600
TR2013	労務	ブロック工		人	27,600
TR2015	労務	運転手(一般)		人	22,400
TR2018	労務	溶接工		人	32,400
TR2019	労務	橋りょう特殊工		人	31,500
TR2022	労務	トンネル特殊工		人	31,000
TR2023	労務	トンネル作業員		人	26,900
TR2030	労務	型わく工		人	27,500
TR2033	労務	鉄筋工		人	29,000
TR2034	労務	配管工		人	25,700
TR2037	労務	さく岩工		人	34,000
TR2044	労務	法面工		人	30,300
TR2047	労務	造園工		人	23,800
TS111P	市場単価	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	64,000