

## 富山県における野生いのししの豚熱PCR検査実施状況

(令和5年4月1日～)

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
1548	捕獲	R5. 4. 3	氷見市	成獣	雌	R5. 4. 5	陰性
1549	捕獲	R5. 4. 6	氷見市	成獣	雄	R5. 4. 12	陰性
1550	捕獲	R5. 4. 6	氷見市	成獣	雌	R5. 4. 12	陰性
1551	捕獲	R5. 4. 1	氷見市	成獣	雌	R5. 4. 12	陰性
1552	捕獲	R5. 4. 2	魚津市	成獣	雌	R5. 4. 12	陰性
1553	捕獲	R5. 4. 3	富山市	成獣	雄	R5. 4. 12	陰性
1554	捕獲	R5. 4. 4	魚津市	成獣	雄	R5. 4. 12	陰性
1555	捕獲	R5. 4. 4	魚津市	成獣	雌	R5. 4. 12	陰性
1556	捕獲	R5. 4. 7	上市町	成獣	雄	R5. 4. 12	陰性
1557	捕獲	R5. 4. 10	砺波市	成獣	雄	R5. 4. 12	陰性
1558	捕獲	R5. 4. 8	魚津市	成獣	雌	R5. 4. 12	陰性
1559	捕獲	R5. 4. 13	氷見市	成獣	雄	R5. 4. 19	陰性
1560	捕獲	R5. 4. 10	黒部市	成獣	雄	R5. 4. 19	陰性
1561	捕獲	R5. 4. 13	魚津市	成獣	雌	R5. 4. 19	陰性
1562	捕獲	R5. 4. 13	氷見市	成獣	雄	R5. 4. 19	陽性
1563	捕獲	R5. 4. 13	氷見市	成獣	雌	R5. 4. 19	陽性
1564	捕獲	R5. 4. 15	黒部市	成獣	雄	R5. 4. 19	陰性
1565	捕獲	R5. 4. 17	黒部市	成獣	雌	R5. 4. 19	陰性
1566	捕獲	R5. 4. 19	砺波市	成獣	雄	R5. 4. 26	陰性
1567	捕獲	R5. 4. 19	富山市	成獣	雄	R5. 4. 26	陰性
1568	捕獲	R5. 4. 21	砺波市	成獣	雄	R5. 4. 26	陰性
1569	捕獲	R5. 4. 21	黒部市	成獣	雄	R5. 4. 26	陰性
1570	捕獲	R5. 4. 23	富山市	成獣	雄	R5. 5. 10	陰性
1571	捕獲	R5. 4. 30	砺波市	成獣	雄	R5. 5. 10	陰性
1572	捕獲	R5. 5. 2	富山市	成獣	雌	R5. 5. 10	陰性
1573	捕獲	R5. 5. 8	富山市	成獣	雄	R5. 5. 10	陰性
1574	捕獲	R5. 5. 3	上市町	成獣	雄	R5. 5. 10	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
1575	捕獲	R5. 5. 8	魚津市	成獣	雌	R5. 5. 10	陰性
1576	捕獲	R5. 5. 11	富山市	成獣	雌	R5. 5. 17	陰性
1577	捕獲	R5. 5. 10	魚津市	幼獣	雌	R5. 5. 17	陰性
1578	捕獲	R5. 5. 16	富山市	成獣	雌	R5. 5. 17	陰性
1579	捕獲	R5. 5. 16	砺波市	成獣	雄	R5. 5. 24	陰性
1580	捕獲	R5. 5. 15	立山町	成獣	雌	R5. 5. 24	陰性
1581	捕獲	R5. 5. 19	砺波市	成獣	雌	R5. 5. 24	陰性
1582	捕獲	R5. 5. 19	砺波市	成獣	雄	R5. 5. 24	陰性
1583	捕獲	R5. 5. 20	砺波市	幼獣	雌	R5. 5. 24	陰性
1584	捕獲	R5. 5. 22	氷見市	成獣	雄	R5. 5. 24	陰性
1585	捕獲	R5. 5. 16	魚津市	成獣	雌	R5. 5. 24	陰性
1586	捕獲	R5. 5. 16	魚津市	成獣	雌	R5. 5. 24	陰性
1587	捕獲	R5. 5. 17	魚津市	成獣	雄	R5. 5. 24	陰性
1588	捕獲	R5. 5. 17	魚津市	成獣	雄	R5. 5. 24	陰性
1589	捕獲	R5. 5. 18	魚津市	成獣	雌	R5. 5. 24	陰性
1590	捕獲	R5. 5. 29	氷見市	成獣	雄	R5. 5. 31	陰性
1591	捕獲	R5. 5. 29	氷見市	成獣	雄	R5. 5. 31	陰性
1592	捕獲	R5. 5. 28	上市町	成獣	雌	R5. 5. 31	陰性
1593	捕獲	R5. 6. 1	高岡市	成獣	雌	R5. 6. 7	陰性
1594	捕獲	R5. 5. 30	富山市	幼獣	雄	R5. 6. 7	陰性
1595	捕獲	R5. 6. 5	高岡市	成獣	雄	R5. 6. 7	陰性
1596	捕獲	R5. 6. 1	立山町	成獣	雄	R5. 6. 7	陰性
1597	捕獲	R5. 6. 5	富山市	成獣	雄	R5. 6. 14	陰性
1598	捕獲	R5. 6. 4	富山市	幼獣	雄	R5. 6. 14	陰性
1599	捕獲	R5. 6. 7	高岡市	成獣	雄	R5. 6. 14	陰性
1600	捕獲	R5. 6. 12	高岡市	成獣	雄	R5. 6. 14	陰性
1601	捕獲	R5. 6. 5	上市町	成獣	雄	R5. 6. 14	陰性
1602	捕獲	R5. 6. 5	上市町	成獣	雄	R5. 6. 14	陰性
1603	捕獲	R5. 6. 12	魚津市	成獣	雄	R5. 6. 14	陰性
1604	捕獲	R5. 6. 12	魚津市	成獣	雌	R5. 6. 14	陰性
1605	捕獲	R5. 6. 12	富山市	成獣	雌	R5. 6. 14	陰性
1606	捕獲	R5. 6. 10	富山市	成獣	雄	R5. 6. 14	陰性
1607	捕獲	R5. 6. 12	富山市	成獣	雌	R5. 6. 14	陰性
1608	捕獲	R5. 6. 8	魚津市	成獣	雄	R5. 6. 14	陰性
1609	捕獲	R5. 6. 13	射水市	幼獣	雌	R5. 6. 21	陰性
1610	捕獲	R5. 6. 13	砺波市	幼獣	雌	R5. 6. 21	陰性
1611	捕獲	R5. 6. 14	砺波市	成獣	雌	R5. 6. 21	陰性
1612	捕獲	R5. 6. 14	砺波市	成獣	雌	R5. 6. 21	陰性
1613	捕獲	R5. 6. 14	富山市	成獣	雄	R5. 6. 21	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
1614	捕獲	R5. 6. 15	富山市	成獣	雄	R5. 6. 21	陰性
1615	捕獲	R5. 6. 15	砺波市	成獣	雌	R5. 6. 21	陰性
1616	捕獲	R5. 6. 16	富山市	幼獣	雄	R5. 6. 21	陰性
1617	捕獲	R5. 6. 13	魚津市	成獣	雄	R5. 6. 21	陰性
1618	捕獲	R5. 6. 14	魚津市	成獣	雄	R5. 6. 21	陰性
1619	捕獲	R5. 6. 13	黒部市	成獣	雄	R5. 6. 21	陰性
1620	捕獲	R5. 6. 15	魚津市	幼獣	雌	R5. 6. 21	陰性
1621	捕獲	R5. 6. 15	魚津市	幼獣	雄	R5. 6. 21	陰性
1622	捕獲	R5. 6. 15	魚津市	幼獣	雄	R5. 6. 21	陰性
1623	捕獲	R5. 6. 15	魚津市	幼獣	雄	R5. 6. 21	陰性
1624	捕獲	R5. 6. 15	魚津市	幼獣	雄	R5. 6. 21	陰性
1625	捕獲	R5. 6. 15	魚津市	幼獣	雄	R5. 6. 21	陰性
1626	捕獲	R5. 6. 18	立山町	成獣	雄	R5. 6. 21	陰性
1627	捕獲	R5. 6. 20	氷見市	成獣	雄	R5. 6. 28	陰性
1628	捕獲	R5. 6. 21	高岡市	成獣	雌	R5. 6. 28	陰性
1629	捕獲	R5. 6. 22	氷見市	成獣	雄	R5. 6. 28	陰性
1630	捕獲	R5. 6. 22	氷見市	成獣	雌	R5. 6. 28	陰性
1631	捕獲	R5. 6. 23	氷見市	成獣	雌	R5. 6. 28	陰性
1632	捕獲	R5. 6. 23	富山市	成獣	雌	R5. 6. 28	陰性
1633	捕獲	R5. 6. 21	魚津市	成獣	雄	R5. 6. 28	陰性
1634	捕獲	R5. 6. 24	黒部市	成獣	雄	R5. 6. 28	陰性
1635	捕獲	R5. 6. 21	魚津市	成獣	雄	R5. 6. 28	陰性
1636	捕獲	R5. 6. 22	上市町	幼獣	雄	R5. 6. 28	陰性
1637	捕獲	R5. 6. 22	上市町	幼獣	雄	R5. 6. 28	陰性
1638	捕獲	R5. 6. 22	上市町	幼獣	雄	R5. 6. 28	陰性
1639	捕獲	R5. 6. 22	上市町	成獣	雌	R5. 6. 28	陰性
1640	捕獲	R5. 6. 22	上市町	成獣	雄	R5. 6. 28	陰性
1641	捕獲	R5. 6. 22	上市町	成獣	雄	R5. 6. 28	陰性
1642	捕獲	R5. 6. 22	上市町	成獣	雌	R5. 6. 28	陰性
1643	捕獲	R5. 6. 22	氷見市	成獣	雄	R5. 6. 28	陰性
1644	捕獲	R5. 6. 23	魚津市	幼獣	雌	R5. 6. 28	陰性
1645	捕獲	R5. 6. 23	魚津市	幼獣	雌	R5. 6. 28	陰性
1646	捕獲	R5. 6. 23	魚津市	幼獣	雄	R5. 6. 28	陰性
1647	捕獲	R5. 6. 23	魚津市	幼獣	雄	R5. 6. 28	陰性
1648	捕獲	R5. 6. 23	魚津市	幼獣	雄	R5. 6. 28	陰性
1649	捕獲	R5. 6. 23	魚津市	幼獣	雄	R5. 6. 28	陰性
1650	捕獲	R5. 6. 23	上市町	成獣	雄	R5. 6. 28	陰性
1651	捕獲	R5. 6. 22	上市町	成獣	雌	R5. 6. 28	陰性
1652	捕獲	R5. 6. 22	上市町	成獣	雌	R5. 6. 28	陰性
1653	捕獲	R5. 6. 23	氷見市	幼獣	雄	R5. 6. 28	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
1654	捕獲	R5. 6. 23	氷見市	幼獣	雄	R5. 6. 28	陰性
1655	捕獲	R5. 6. 23	氷見市	幼獣	雄	R5. 6. 28	陰性
1656	捕獲	R5. 6. 23	氷見市	幼獣	雄	R5. 6. 28	陰性
1657	捕獲	R5. 6. 23	黒部市	成獣	雄	R5. 6. 28	陰性
1658	捕獲	R5. 6. 23	黒部市	成獣	雄	R5. 6. 28	陰性
1659	捕獲	R5. 6. 24	氷見市	成獣	雄	R5. 6. 28	陰性
1660	捕獲	R5. 6. 26	立山町	成獣	雌	R5. 6. 28	陰性
1661	捕獲	R5. 6. 27	立山町	幼獣	雌	R5. 7. 5	陰性
1662	捕獲	R5. 6. 27	立山町	幼獣	雄	R5. 7. 5	陰性
1663	捕獲	R5. 7. 2	高岡市	成獣	雌	R5. 7. 5	陰性
1664	捕獲	R5. 6. 27	氷見市	成獣	雄	R5. 7. 5	陰性
1665	捕獲	R5. 6. 27	氷見市	幼獣	雄	R5. 7. 5	陰性
1666	捕獲	R5. 6. 27	氷見市	幼獣	雄	R5. 7. 5	陰性
1667	捕獲	R5. 6. 27	氷見市	幼獣	雄	R5. 7. 5	陰性
1668	捕獲	R5. 6. 27	氷見市	幼獣	雌	R5. 7. 5	陰性
1669	捕獲	R5. 6. 27	氷見市	幼獣	雌	R5. 7. 5	陰性
1670	捕獲	R5. 6. 28	黒部市	成獣	雌	R5. 7. 5	陰性
1671	捕獲	R5. 6. 30	立山町	成獣	雄	R5. 7. 5	陰性
1672	捕獲	R5. 7. 4	高岡市	成獣	雄	R5. 7. 12	陰性
1673	捕獲	R5. 7. 3	富山市	成獣	雄	R5. 7. 12	陰性
1674	捕獲	R5. 7. 3	富山市	成獣	雌	R5. 7. 12	陰性
1675	捕獲	R5. 7. 4	砺波市	成獣	雄	R5. 7. 12	陰性
1676	捕獲	R5. 7. 5	砺波市	成獣	雄	R5. 7. 12	陰性
1677	捕獲	R5. 7. 6	富山市	幼獣	雌	R5. 7. 12	陰性
1678	捕獲	R5. 7. 7	南砺市	成獣	雄	R5. 7. 12	陰性
1679	捕獲	R5. 7. 5	氷見市	成獣	雄	R5. 7. 12	陰性
1680	捕獲	R5. 7. 5	氷見市	成獣	雄	R5. 7. 12	陰性
1681	捕獲	R5. 7. 7	氷見市	成獣	雌	R5. 7. 12	陰性
1682	捕獲	R5. 7. 6	魚津市	幼獣	雄	R5. 7. 12	陰性
1683	捕獲	R5. 7. 6	魚津市	幼獣	雄	R5. 7. 12	陰性
1684	捕獲	R5. 7. 6	魚津市	幼獣	雄	R5. 7. 12	陰性
1685	捕獲	R5. 7. 7	魚津市	成獣	雌	R5. 7. 12	陰性
1686	捕獲	R5. 7. 7	魚津市	幼獣	雌	R5. 7. 12	陰性
1687	捕獲	R5. 7. 7	魚津市	幼獣	雌	R5. 7. 12	陰性
1688	捕獲	R5. 7. 7	魚津市	幼獣	雄	R5. 7. 12	陰性
1689	捕獲	R5. 7. 7	魚津市	幼獣	雄	R5. 7. 12	陰性
1690	捕獲	R5. 7. 7	魚津市	幼獣	雄	R5. 7. 12	陰性
1691	捕獲	R5. 7. 7	魚津市	幼獣	雄	R5. 7. 12	陰性
1692	捕獲	R5. 7. 7	氷見市	成獣	雄	R5. 7. 12	陰性
1693	捕獲	R5. 7. 8	上市町	成獣	雌	R5. 7. 12	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
1694	捕獲	R5. 7. 9	氷見市	幼獣	雌	R5. 7. 12	陰性
1695	捕獲	R5. 7. 9	氷見市	幼獣	雌	R5. 7. 12	陰性
1696	捕獲	R5. 7. 10	氷見市	幼獣	雌	R5. 7. 12	陰性
1697	捕獲	R5. 7. 10	氷見市	成獣	雌	R5. 7. 12	陰性
1698	捕獲	R5. 7. 10	氷見市	成獣	雄	R5. 7. 12	陰性
1699	捕獲	R5. 7. 10	氷見市	成獣	雄	R5. 7. 12	陰性
1700	捕獲	R5. 7. 11	砺波市	成獣	雌	R5. 7. 19	陰性
1701	捕獲	R5. 7. 11	南砺市	成獣	雄	R5. 7. 19	陰性
1702	捕獲	R5. 7. 14	南砺市	幼獣	雌	R5. 7. 19	陰性
1703	捕獲	R5. 7. 13	上市町	成獣	雌	R5. 7. 19	陰性
1704	捕獲	R5. 7. 13	上市町	幼獣	雌	R5. 7. 19	陰性
1705	捕獲	R5. 7. 13	上市町	幼獣	雄	R5. 7. 19	陰性
1706	捕獲	R5. 7. 18	氷見市	成獣	雌	R5. 7. 26	陰性
1707	捕獲	R5. 7. 16	立山町	成獣	雄	R5. 7. 26	陰性
1708	捕獲	R5. 7. 20	氷見市	成獣	雌	R5. 7. 26	陰性
1709	捕獲	R5. 7. 10	氷見市	成獣	雄	R5. 7. 26	陰性
1710	捕獲	R5. 7. 11	氷見市	成獣	雄	R5. 7. 26	陰性
1711	捕獲	R5. 7. 11	氷見市	成獣	雄	R5. 7. 26	陰性
1712	捕獲	R5. 7. 12	氷見市	成獣	雄	R5. 7. 26	陰性
1713	捕獲	R5. 7. 13	氷見市	幼獣	雌	R5. 7. 26	陰性
1714	捕獲	R5. 7. 13	氷見市	幼獣	雄	R5. 7. 26	陰性
1715	捕獲	R5. 7. 13	氷見市	幼獣	雄	R5. 7. 26	陰性
1716	捕獲	R5. 7. 14	氷見市	幼獣	雄	R5. 7. 26	陰性
1717	捕獲	R5. 7. 14	氷見市	幼獣	雄	R5. 7. 26	陰性
1718	捕獲	R5. 7. 14	氷見市	幼獣	雄	R5. 7. 26	陰性
1719	捕獲	R5. 7. 14	氷見市	幼獣	雄	R5. 7. 26	陰性
1720	捕獲	R5. 7. 17	氷見市	幼獣	雌	R5. 7. 26	陰性
1721	捕獲	R5. 7. 17	氷見市	幼獣	雌	R5. 7. 26	陰性
1722	捕獲	R5. 7. 17	氷見市	幼獣	雌	R5. 7. 26	陰性
1723	捕獲	R5. 7. 17	氷見市	成獣	雄	R5. 7. 26	陰性
1724	捕獲	R5. 7. 17	氷見市	成獣	雄	R5. 7. 26	陰性
1725	捕獲	R5. 7. 18	氷見市	幼獣	雄	R5. 7. 26	陰性
1726	捕獲	R5. 7. 18	氷見市	幼獣	雄	R5. 7. 26	陰性
1727	捕獲	R5. 7. 18	氷見市	幼獣	雌	R5. 7. 26	陰性
1728	捕獲	R5. 7. 23	富山市	成獣	雄	R5. 7. 26	陰性
1729	捕獲	R5. 7. 24	富山市	成獣	雄	R5. 7. 26	陰性
1730	捕獲	R5. 7. 24	砺波市	成獣	雌	R5. 7. 26	陰性
1731	捕獲	R5. 7. 24	南砺市	成獣	雄	R5. 7. 26	陰性
1732	捕獲	R5. 7. 18	魚津市	幼獣	雌	R5. 7. 26	陰性
1733	捕獲	R5. 7. 18	魚津市	幼獣	雌	R5. 7. 26	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
1734	捕獲	R5. 7. 18	魚津市	幼獣	雌	R5. 7. 26	陰性
1735	捕獲	R5. 7. 18	魚津市	幼獣	雌	R5. 7. 26	陰性
1736	捕獲	R5. 7. 18	魚津市	幼獣	雄	R5. 7. 26	陰性
1737	捕獲	R5. 7. 18	魚津市	幼獣	雄	R5. 7. 26	陰性
1738	捕獲	R5. 7. 18	魚津市	幼獣	雌	R5. 7. 26	陰性
1739	捕獲	R5. 7. 18	魚津市	幼獣	雌	R5. 7. 26	陰性
1740	捕獲	R5. 7. 18	魚津市	幼獣	雄	R5. 7. 26	陰性
1741	捕獲	R5. 7. 24	上市町	幼獣	雄	R5. 7. 26	陰性
1742	捕獲	R5. 7. 24	上市町	幼獣	雄	R5. 7. 26	陰性
1743	捕獲	R5. 7. 24	上市町	幼獣	雄	R5. 7. 26	陰性
1744	捕獲	R5. 7. 19	氷見市	成獣	雌	R5. 8. 2	陰性
1745	捕獲	R5. 7. 20	氷見市	成獣	雌	R5. 8. 2	陰性
1746	捕獲	R5. 7. 21	氷見市	幼獣	雄	R5. 8. 2	陰性
1747	捕獲	R5. 7. 21	氷見市	成獣	雌	R5. 8. 2	陰性
1748	捕獲	R5. 7. 21	氷見市	成獣	雄	R5. 8. 2	陰性
1749	捕獲	R5. 7. 22	氷見市	幼獣	雌	R5. 8. 2	陰性
1750	捕獲	R5. 7. 22	氷見市	幼獣	雌	R5. 8. 2	陰性
1751	捕獲	R5. 7. 22	氷見市	幼獣	雌	R5. 8. 2	陰性
1752	捕獲	R5. 7. 22	氷見市	幼獣	雌	R5. 8. 2	陰性
1753	捕獲	R5. 7. 26	高岡市	幼獣	雄	R5. 8. 2	陰性
1754	捕獲	R5. 7. 28	氷見市	成獣	雄	R5. 8. 2	陰性
1755	捕獲	R5. 7. 28	富山市	成獣	雄	R5. 8. 2	陰性
1756	捕獲	R5. 7. 25	氷見市	成獣	雄	R5. 8. 2	陰性
1757	捕獲	R5. 7. 26	魚津市	成獣	雌	R5. 8. 2	陰性
1758	捕獲	R5. 7. 26	魚津市	幼獣	雌	R5. 8. 2	陰性
1759	捕獲	R5. 7. 26	魚津市	幼獣	雌	R5. 8. 2	陰性
1760	捕獲	R5. 7. 26	魚津市	幼獣	雄	R5. 8. 2	陰性
1761	捕獲	R5. 7. 26	魚津市	幼獣	雄	R5. 8. 2	陰性
1762	捕獲	R5. 7. 27	氷見市	幼獣	雄	R5. 8. 2	陰性
1763	捕獲	R5. 7. 27	氷見市	幼獣	雄	R5. 8. 2	陰性
1764	捕獲	R5. 7. 27	氷見市	幼獣	雌	R5. 8. 2	陰性
1765	捕獲	R5. 7. 27	氷見市	幼獣	雌	R5. 8. 2	陰性
1766	捕獲	R5. 7. 27	氷見市	成獣	雌	R5. 8. 2	陰性
1767	捕獲	R5. 7. 27	上市町	幼獣	雄	R5. 8. 2	陰性
1768	捕獲	R5. 7. 27	上市町	幼獣	雌	R5. 8. 2	陰性
1769	捕獲	R5. 7. 27	上市町	幼獣	雌	R5. 8. 2	陰性
1770	捕獲	R5. 7. 27	上市町	幼獣	雄	R5. 8. 2	陰性
1771	捕獲	R5. 7. 27	上市町	幼獣	雄	R5. 8. 2	陰性
1772	捕獲	R5. 7. 27	氷見市	幼獣	雄	R5. 8. 2	陰性
1773	捕獲	R5. 7. 27	氷見市	幼獣	雌	R5. 8. 2	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
1774	捕獲	R5. 7. 27	氷見市	幼獣	雌	R5. 8. 2	陰性
1775	捕獲	R5. 7. 28	氷見市	幼獣	雌	R5. 8. 2	陰性
1776	捕獲	R5. 7. 28	氷見市	幼獣	雄	R5. 8. 2	陰性
1777	捕獲	R5. 7. 28	氷見市	幼獣	雄	R5. 8. 2	陰性
1778	捕獲	R5. 7. 28	立山町	成獣	雌	R5. 8. 2	陰性
1779	捕獲	R5. 7. 28	氷見市	幼獣	雄	R5. 8. 2	陰性
1780	捕獲	R5. 7. 28	氷見市	幼獣	雌	R5. 8. 2	陰性
1781	捕獲	R5. 7. 28	氷見市	幼獣	雌	R5. 8. 2	陰性
1782	捕獲	R5. 7. 28	氷見市	幼獣	雄	R5. 8. 2	陰性
1783	捕獲	R5. 7. 28	氷見市	幼獣	雄	R5. 8. 2	陰性
1784	捕獲	R5. 7. 28	氷見市	幼獣	雌	R5. 8. 2	陰性
1785	捕獲	R5. 7. 28	氷見市	幼獣	雌	R5. 8. 2	陰性
1786	捕獲	R5. 7. 28	氷見市	成獣	雄	R5. 8. 2	陰性
1787	捕獲	R5. 7. 28	氷見市	成獣	雄	R5. 8. 2	陰性
1788	捕獲	R5. 7. 29	氷見市	幼獣	雄	R5. 8. 2	陰性
1789	捕獲	R5. 7. 29	氷見市	幼獣	雄	R5. 8. 2	陰性
1790	捕獲	R5. 7. 29	氷見市	幼獣	雌	R5. 8. 2	陰性
1791	捕獲	R5. 7. 29	氷見市	成獣	雌	R5. 8. 2	陰性
1792	捕獲	R5. 7. 29	氷見市	成獣	雄	R5. 8. 2	陰性
1793	捕獲	R5. 7. 30	氷見市	成獣	雌	R5. 8. 2	陰性
1794	捕獲	R5. 7. 30	氷見市	幼獣	雄	R5. 8. 2	陰性
1795	捕獲	R5. 7. 30	氷見市	幼獣	雄	R5. 8. 2	陰性
1796	捕獲	R5. 7. 30	氷見市	幼獣	雌	R5. 8. 2	陰性
1797	捕獲	R5. 7. 30	氷見市	幼獣	雌	R5. 8. 2	陰性
1798	捕獲	R5. 7. 31	氷見市	成獣	雌	R5. 8. 2	陰性
1799	捕獲	R5. 7. 31	氷見市	成獣	雌	R5. 8. 2	陰性
1800	捕獲	R5. 7. 31	魚津市	成獣	雄	R5. 8. 2	陰性
1801	捕獲	R5. 8. 1	富山市	幼獣	雄	R5. 8. 9	陰性
1802	捕獲	R5. 8. 1	高岡市	成獣	雌	R5. 8. 9	陰性
1803	捕獲	R5. 8. 1	高岡市	幼獣	雌	R5. 8. 9	陰性
1804	捕獲	R5. 8. 1	砺波市	幼獣	雌	R5. 8. 9	陰性
1805	捕獲	R5. 8. 1	砺波市	幼獣	雌	R5. 8. 9	陰性
1806	捕獲	R5. 8. 3	砺波市	幼獣	雄	R5. 8. 9	陰性
1807	捕獲	R5. 8. 2	富山市	成獣	雌	R5. 8. 9	陰性
1808	捕獲	R5. 8. 1	富山市	成獣	雌	R5. 8. 9	陰性
1809	捕獲	R5. 8. 4	富山市	成獣	雄	R5. 8. 9	陰性
1810	捕獲	R5. 8. 4	高岡市	幼獣	雄	R5. 8. 9	陰性
1811	捕獲	R5. 8. 1	南砺市	幼獣	雄	R5. 8. 9	陰性
1812	捕獲	R5. 8. 1	南砺市	幼獣	雄	R5. 8. 9	陰性
1813	捕獲	R5. 8. 7	氷見市	成獣	雄	R5. 8. 9	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
1814	捕獲	R5. 8. 7	滑川市	成獣	雌	R5. 8. 9	陰性
1815	捕獲	R5. 8. 7	滑川市	幼獣	雌	R5. 8. 9	陰性
1816	捕獲	R5. 8. 7	朝日町	成獣	雄	R5. 8. 9	陰性
1817	捕獲	R5. 8. 7	高岡市	幼獣	雌	R5. 8. 9	陰性
1818	捕獲	R5. 8. 1	氷見市	幼獣	雄	R5. 8. 9	陰性
1819	捕獲	R5. 8. 1	氷見市	幼獣	雄	R5. 8. 9	陰性
1820	捕獲	R5. 8. 1	氷見市	幼獣	雌	R5. 8. 9	陰性
1821	捕獲	R5. 8. 1	氷見市	幼獣	雌	R5. 8. 9	陰性
1822	捕獲	R5. 8. 1	氷見市	幼獣	雌	R5. 8. 9	陰性
1823	捕獲	R5. 8. 1	氷見市	成獣	雄	R5. 8. 9	陰性
1824	捕獲	R5. 8. 1	氷見市	幼獣	雄	R5. 8. 9	陰性
1825	捕獲	R5. 8. 1	氷見市	幼獣	雄	R5. 8. 9	陰性
1826	捕獲	R5. 8. 2	氷見市	幼獣	雄	R5. 8. 9	陰性
1827	捕獲	R5. 8. 2	氷見市	幼獣	雌	R5. 8. 9	陰性
1828	捕獲	R5. 8. 2	氷見市	幼獣	雌	R5. 8. 9	陰性
1829	捕獲	R5. 8. 2	氷見市	成獣	雄	R5. 8. 9	陰性
1830	捕獲	R5. 8. 2	氷見市	幼獣	雄	R5. 8. 9	陰性
1831	捕獲	R5. 8. 2	氷見市	幼獣	雌	R5. 8. 9	陰性
1832	捕獲	R5. 8. 2	氷見市	幼獣	雌	R5. 8. 9	陰性
1833	捕獲	R5. 8. 2	氷見市	幼獣	雌	R5. 8. 9	陰性
1834	捕獲	R5. 8. 2	氷見市	幼獣	雄	R5. 8. 9	陰性
1835	捕獲	R5. 8. 2	氷見市	幼獣	雄	R5. 8. 9	陰性
1836	捕獲	R5. 8. 2	氷見市	幼獣	雄	R5. 8. 9	陰性
1837	捕獲	R5. 8. 2	氷見市	幼獣	雌	R5. 8. 9	陰性
1838	捕獲	R5. 8. 2	氷見市	幼獣	雌	R5. 8. 9	陰性
1839	捕獲	R5. 8. 3	氷見市	成獣	雄	R5. 8. 9	陰性
1840	捕獲	R5. 8. 3	氷見市	幼獣	雄	R5. 8. 9	陰性
1841	捕獲	R5. 8. 3	氷見市	幼獣	雄	R5. 8. 9	陰性
1842	捕獲	R5. 8. 3	氷見市	幼獣	雌	R5. 8. 9	陰性
1843	捕獲	R5. 8. 3	氷見市	幼獣	雄	R5. 8. 9	陰性
1844	捕獲	R5. 8. 3	氷見市	幼獣	雌	R5. 8. 9	陰性
1845	捕獲	R5. 8. 3	氷見市	幼獣	雌	R5. 8. 9	陰性
1846	捕獲	R5. 8. 3	氷見市	幼獣	雌	R5. 8. 9	陰性
1847	捕獲	R5. 8. 3	氷見市	幼獣	雄	R5. 8. 9	陰性
1848	捕獲	R5. 8. 3	氷見市	幼獣	雄	R5. 8. 9	陰性
1849	捕獲	R5. 8. 3	氷見市	幼獣	雄	R5. 8. 9	陰性
1850	捕獲	R5. 8. 4	氷見市	幼獣	雄	R5. 8. 9	陰性
1851	捕獲	R5. 8. 4	氷見市	成獣	雄	R5. 8. 9	陰性
1852	捕獲	R5. 8. 5	氷見市	幼獣	雄	R5. 8. 9	陰性
1853	捕獲	R5. 8. 5	氷見市	幼獣	雄	R5. 8. 9	陰性



番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
1854	捕獲	R5. 8. 5	氷見市	幼獣	雄	R5. 8. 9	陰性
1855	捕獲	R5. 8. 5	氷見市	幼獣	雄	R5. 8. 9	陰性
1856	捕獲	R5. 8. 5	氷見市	幼獣	雄	R5. 8. 9	陰性
1857	捕獲	R5. 8. 5	氷見市	幼獣	雄	R5. 8. 9	陰性
1858	捕獲	R5. 8. 5	氷見市	幼獣	雄	R5. 8. 9	陰性
1859	捕獲	R5. 8. 5	氷見市	幼獣	雄	R5. 8. 9	陰性
1860	捕獲	R5. 8. 5	氷見市	幼獣	雌	R5. 8. 9	陰性
1861	捕獲	R5. 8. 5	氷見市	幼獣	雄	R5. 8. 9	陰性
1862	捕獲	R5. 8. 5	氷見市	幼獣	雄	R5. 8. 9	陰性
1863	捕獲	R5. 8. 7	氷見市	幼獣	雄	R5. 8. 9	陰性
1864	捕獲	R5. 8. 7	氷見市	幼獣	雄	R5. 8. 9	陰性
1865	捕獲	R5. 8. 7	氷見市	幼獣	雌	R5. 8. 9	陰性
1866	捕獲	R5. 8. 7	氷見市	幼獣	雌	R5. 8. 9	陰性
1867	捕獲	R5. 8. 7	氷見市	幼獣	雄	R5. 8. 9	陰性
1868	捕獲	R5. 8. 7	氷見市	幼獣	雄	R5. 8. 9	陰性
1869	捕獲	R5. 8. 7	氷見市	幼獣	雌	R5. 8. 9	陰性
1870	捕獲	R5. 8. 7	氷見市	成獣	雌	R5. 8. 9	陰性
1871	捕獲	R5. 8. 9	立山町	幼獣	雌	R5. 8. 16	陰性
1872	捕獲	R5. 8. 9	立山町	幼獣	雌	R5. 8. 16	陰性
1873	捕獲	R5. 8. 9	立山町	幼獣	雄	R5. 8. 16	陰性
1874	捕獲	R5. 8. 9	富山市	成獣	雄	R5. 8. 16	陰性
1875	捕獲	R5. 8. 10	高岡市	成獣	雄	R5. 8. 16	陰性
1876	捕獲	R5. 8. 7	氷見市	成獣	雌	R5. 8. 16	陰性
1877	捕獲	R5. 8. 8	氷見市	幼獣	雄	R5. 8. 16	陰性
1878	捕獲	R5. 8. 8	氷見市	幼獣	雄	R5. 8. 16	陰性
1879	捕獲	R5. 8. 8	氷見市	幼獣	雄	R5. 8. 16	陰性
1880	捕獲	R5. 8. 8	氷見市	幼獣	雌	R5. 8. 16	陰性
1881	捕獲	R5. 8. 8	氷見市	幼獣	雌	R5. 8. 16	陰性
1882	捕獲	R5. 8. 9	氷見市	幼獣	雌	R5. 8. 16	陰性
1883	捕獲	R5. 8. 9	氷見市	幼獣	雌	R5. 8. 16	陰性
1884	捕獲	R5. 8. 9	氷見市	成獣	雌	R5. 8. 16	陰性
1885	捕獲	R5. 8. 9	氷見市	成獣	雌	R5. 8. 16	陰性
1886	捕獲	R5. 8. 9	氷見市	成獣	雄	R5. 8. 16	陰性
1887	捕獲	R5. 8. 9	氷見市	成獣	雄	R5. 8. 16	陰性
1888	捕獲	R5. 8. 8	氷見市	幼獣	雄	R5. 8. 16	陰性
1889	捕獲	R5. 8. 8	氷見市	幼獣	雄	R5. 8. 16	陰性
1890	捕獲	R5. 8. 8	氷見市	幼獣	雄	R5. 8. 16	陰性
1891	捕獲	R5. 8. 8	氷見市	幼獣	雄	R5. 8. 16	陰性
1892	捕獲	R5. 8. 8	氷見市	幼獣	雄	R5. 8. 16	陰性
1893	捕獲	R5. 8. 8	氷見市	幼獣	雄	R5. 8. 16	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
1894	捕獲	R5. 8. 8	氷見市	幼獣	雌	R5. 8. 16	陰性
1895	捕獲	R5. 8. 8	氷見市	幼獣	雌	R5. 8. 16	陰性
1896	捕獲	R5. 8. 9	氷見市	成獣	雌	R5. 8. 16	陰性
1897	捕獲	R5. 8. 10	氷見市	幼獣	雌	R5. 8. 16	陰性
1898	捕獲	R5. 8. 10	氷見市	幼獣	雌	R5. 8. 16	陰性
1899	捕獲	R5. 8. 10	氷見市	成獣	雄	R5. 8. 16	陰性
1900	捕獲	R5. 8. 10	氷見市	幼獣	雄	R5. 8. 16	陰性
1901	捕獲	R5. 8. 10	氷見市	幼獣	雌	R5. 8. 16	陰性
1902	捕獲	R5. 8. 10	氷見市	成獣	雄	R5. 8. 16	陰性
1903	捕獲	R5. 8. 10	氷見市	成獣	雌	R5. 8. 16	陰性
1904	捕獲	R5. 8. 10	氷見市	成獣	雌	R5. 8. 16	陰性
1905	捕獲	R5. 8. 10	氷見市	成獣	雌	R5. 8. 16	陰性
1906	捕獲	R5. 8. 10	氷見市	成獣	雌	R5. 8. 16	陰性
1907	捕獲	R5. 8. 12	氷見市	幼獣	雄	R5. 8. 16	陰性
1908	捕獲	R5. 8. 12	氷見市	幼獣	雌	R5. 8. 16	陰性
1909	捕獲	R5. 8. 12	氷見市	幼獣	雄	R5. 8. 16	陰性
1910	捕獲	R5. 8. 12	氷見市	幼獣	雌	R5. 8. 16	陰性
1911	捕獲	R5. 8. 11	氷見市	幼獣	雌	R5. 8. 16	陰性
1912	捕獲	R5. 8. 11	氷見市	幼獣	雄	R5. 8. 16	陰性
1913	捕獲	R5. 8. 11	氷見市	幼獣	雌	R5. 8. 16	陰性
1914	捕獲	R5. 8. 11	氷見市	幼獣	雄	R5. 8. 16	陰性
1915	捕獲	R5. 8. 11	氷見市	幼獣	雄	R5. 8. 16	陰性
1916	捕獲	R5. 8. 12	氷見市	成獣	雌	R5. 8. 16	陰性
1917	捕獲	R5. 8. 12	氷見市	幼獣	雄	R5. 8. 16	陰性
1918	捕獲	R5. 8. 12	氷見市	成獣	雄	R5. 8. 16	陰性
1919	捕獲	R5. 8. 3	魚津市	成獣	雄	R5. 8. 16	陰性
1920	捕獲	R5. 8. 5	魚津市	成獣	雌	R5. 8. 16	陰性
1921	捕獲	R5. 8. 8	魚津市	成獣	雄	R5. 8. 16	陰性
1922	捕獲	R5. 8. 8	富山市	幼獣	雌	R5. 8. 16	陰性
1923	捕獲	R5. 8. 8	富山市	幼獣	雌	R5. 8. 16	陰性
1924	捕獲	R5. 8. 8	富山市	幼獣	雌	R5. 8. 16	陰性
1925	捕獲	R5. 8. 8	富山市	成獣	雌	R5. 8. 16	陰性
1926	捕獲	R5. 8. 8	富山市	成獣	雌	R5. 8. 16	陰性
1927	捕獲	R5. 8. 11	魚津市	成獣	雄	R5. 8. 16	陰性
1928	捕獲	R5. 8. 11	魚津市	成獣	雄	R5. 8. 16	陰性
1929	捕獲	R5. 8. 17	富山市	成獣	雌	R5. 8. 23	陰性
1930	捕獲	R5. 8. 14	氷見市	成獣	雌	R5. 8. 23	陰性
1931	捕獲	R5. 8. 14	氷見市	幼獣	雄	R5. 8. 23	陰性
1932	捕獲	R5. 8. 14	氷見市	幼獣	雄	R5. 8. 23	陰性
1933	捕獲	R5. 8. 15	氷見市	幼獣	雄	R5. 8. 23	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
1934	捕獲	R5. 8. 15	氷見市	幼獣	雄	R5. 8. 23	陰性
1935	捕獲	R5. 8. 15	氷見市	幼獣	雄	R5. 8. 23	陰性
1936	捕獲	R5. 8. 15	氷見市	幼獣	雌	R5. 8. 23	陰性
1937	捕獲	R5. 8. 15	氷見市	幼獣	雄	R5. 8. 23	陰性
1938	捕獲	R5. 8. 15	氷見市	幼獣	雄	R5. 8. 23	陰性
1939	捕獲	R5. 8. 15	氷見市	幼獣	雌	R5. 8. 23	陰性
1940	捕獲	R5. 8. 15	氷見市	幼獣	雌	R5. 8. 23	陰性
1941	捕獲	R5. 8. 16	高岡市	成獣	雄	R5. 8. 23	陰性
1942	捕獲	R5. 8. 16	高岡市	成獣	雄	R5. 8. 23	陰性
1943	捕獲	R5. 8. 16	氷見市	成獣	雌	R5. 8. 23	陰性
1944	捕獲	R5. 8. 16	氷見市	成獣	雄	R5. 8. 23	陰性
1945	捕獲	R5. 8. 16	氷見市	幼獣	雄	R5. 8. 23	陰性
1946	捕獲	R5. 8. 16	氷見市	幼獣	雄	R5. 8. 23	陰性
1947	捕獲	R5. 8. 16	氷見市	幼獣	雌	R5. 8. 23	陰性
1948	捕獲	R5. 8. 17	氷見市	成獣	雌	R5. 8. 23	陰性
1949	捕獲	R5. 8. 17	氷見市	成獣	雌	R5. 8. 23	陰性
1950	捕獲	R5. 8. 17	氷見市	成獣	雄	R5. 8. 23	陰性
1951	捕獲	R5. 8. 17	氷見市	幼獣	雌	R5. 8. 23	陰性
1952	捕獲	R5. 8. 17	氷見市	幼獣	雄	R5. 8. 23	陰性
1953	捕獲	R5. 8. 17	氷見市	成獣	雌	R5. 8. 23	陰性
1954	捕獲	R5. 8. 17	氷見市	幼獣	雄	R5. 8. 23	陰性
1955	捕獲	R5. 8. 17	氷見市	幼獣	雄	R5. 8. 23	陰性
1956	捕獲	R5. 8. 17	氷見市	幼獣	雄	R5. 8. 23	陰性
1957	捕獲	R5. 8. 18	氷見市	成獣	雌	R5. 8. 23	陰性
1958	捕獲	R5. 8. 18	氷見市	成獣	雄	R5. 8. 23	陰性
1959	捕獲	R5. 8. 18	氷見市	成獣	雄	R5. 8. 23	陰性
1960	捕獲	R5. 8. 18	氷見市	成獣	雌	R5. 8. 23	陰性
1961	捕獲	R5. 8. 18	氷見市	幼獣	雌	R5. 8. 23	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
1962	捕獲	R5. 8. 21	立山町	成獣	雄	R5. 8. 23	陰性
1963	捕獲	R5. 8. 21	立山町	成獣	雌	R5. 8. 23	陰性
1964	捕獲	R5. 8. 28	高岡市	成獣	雄	R5. 8. 30	陰性
1965	捕獲	R5. 8. 23	富山市	幼獣	雄	R5. 8. 30	陰性
1966	捕獲	R5. 8. 23	富山市	幼獣	雌	R5. 8. 30	陰性
1967	捕獲	R5. 8. 25	富山市	成獣	雄	R5. 8. 30	陰性
1968	捕獲	R5. 8. 25	富山市	成獣	雌	R5. 8. 30	陰性
1969	捕獲	R5. 8. 25	富山市	成獣	雌	R5. 8. 30	陰性
1970	捕獲	R5. 8. 25	富山市	成獣	雌	R5. 8. 30	陰性
1971	捕獲	R5. 8. 19	氷見市	成獣	雌	R5. 8. 30	陰性
1972	捕獲	R5. 8. 19	氷見市	成獣	雄	R5. 8. 30	陰性
1973	捕獲	R5. 8. 19	氷見市	成獣	雄	R5. 8. 30	陰性
1974	捕獲	R5. 8. 20	氷見市	成獣	雄	R5. 8. 30	陰性
1975	捕獲	R5. 8. 20	氷見市	成獣	雄	R5. 8. 30	陰性
1976	捕獲	R5. 8. 20	氷見市	成獣	雄	R5. 8. 30	陰性
1977	捕獲	R5. 8. 20	氷見市	成獣	雄	R5. 8. 30	陰性
1978	捕獲	R5. 8. 20	氷見市	成獣	雌	R5. 8. 30	陰性
1979	捕獲	R5. 8. 20	氷見市	成獣	雌	R5. 8. 30	陰性
1980	捕獲	R5. 8. 21	氷見市	幼獣	雄	R5. 8. 30	陰性
1981	捕獲	R5. 8. 21	氷見市	成獣	雌	R5. 8. 30	陰性
1982	捕獲	R5. 8. 21	氷見市	幼獣	雌	R5. 8. 30	陰性
1983	捕獲	R5. 8. 21	氷見市	幼獣	雌	R5. 8. 30	陰性
1984	捕獲	R5. 8. 21	氷見市	幼獣	雌	R5. 8. 30	陰性
1985	捕獲	R5. 8. 21	氷見市	成獣	雄	R5. 8. 30	陰性
1986	捕獲	R5. 8. 21	氷見市	成獣	雄	R5. 8. 30	陰性
1987	捕獲	R5. 8. 21	氷見市	幼獣	雌	R5. 8. 30	陰性
1988	捕獲	R5. 8. 21	氷見市	幼獣	雌	R5. 8. 30	陰性
1989	捕獲	R5. 8. 22	氷見市	成獣	雌	R5. 8. 30	陰性
1990	捕獲	R5. 8. 22	氷見市	成獣	雄	R5. 8. 30	陰性
1991	捕獲	R5. 8. 22	氷見市	成獣	雌	R5. 8. 30	陰性
1992	捕獲	R5. 8. 23	氷見市	成獣	雄	R5. 8. 30	陰性
1993	捕獲	R5. 8. 23	氷見市	成獣	雌	R5. 8. 30	陰性
1994	捕獲	R5. 8. 23	氷見市	成獣	雌	R5. 8. 30	陰性
1995	捕獲	R5. 8. 24	氷見市	幼獣	雌	R5. 8. 30	陰性
1996	捕獲	R5. 8. 24	氷見市	幼獣	雌	R5. 8. 30	陰性
1997	捕獲	R5. 8. 24	氷見市	幼獣	雌	R5. 8. 30	陰性
1998	捕獲	R5. 8. 24	黒部市	幼獣	雌	R5. 8. 30	陰性
1999	捕獲	R5. 8. 24	黒部市	幼獣	雌	R5. 8. 30	陰性
2000	捕獲	R5. 8. 24	氷見市	成獣	雌	R5. 8. 30	陰性
2001	捕獲	R5. 8. 25	氷見市	成獣	雌	R5. 8. 30	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
2002	捕獲	R5. 8. 25	氷見市	成獣	雄	R5. 8. 30	陰性
2003	捕獲	R5. 8. 25	氷見市	成獣	雄	R5. 8. 30	陰性
2004	捕獲	R5. 8. 25	氷見市	成獣	雄	R5. 8. 30	陰性
2005	捕獲	R5. 8. 25	氷見市	成獣	雌	R5. 8. 30	陰性
2006	捕獲	R5. 8. 25	氷見市	成獣	雄	R5. 8. 30	陰性
2007	捕獲	R5. 8. 25	氷見市	成獣	雄	R5. 8. 30	陰性
2008	捕獲	R5. 8. 25	氷見市	成獣	雄	R5. 8. 30	陰性
2009	捕獲	R5. 8. 25	氷見市	成獣	雄	R5. 8. 30	陰性
2010	捕獲	R5. 8. 25	氷見市	成獣	雌	R5. 8. 30	陰性
2011	捕獲	R5. 8. 25	氷見市	幼獣	雄	R5. 8. 30	陽性
2012	捕獲	R5. 8. 25	氷見市	幼獣	雄	R5. 8. 30	陰性
2013	捕獲	R5. 8. 25	氷見市	幼獣	雌	R5. 8. 30	陰性
2014	捕獲	R5. 8. 26	氷見市	幼獣	雄	R5. 8. 30	陰性
2015	捕獲	R5. 8. 26	氷見市	幼獣	雄	R5. 8. 30	陰性
2016	捕獲	R5. 8. 26	氷見市	幼獣	雌	R5. 8. 30	陰性
2017	捕獲	R5. 8. 26	氷見市	幼獣	雌	R5. 8. 30	陰性
2018	捕獲	R5. 8. 26	氷見市	幼獣	雌	R5. 8. 30	陰性
2019	捕獲	R5. 8. 26	黒部市	成獣	雄	R5. 8. 30	陰性
2020	捕獲	R5. 8. 26	氷見市	成獣	雄	R5. 8. 30	陰性
2021	捕獲	R5. 8. 26	氷見市	成獣	雄	R5. 8. 30	陽性
2022	捕獲	R5. 8. 26	氷見市	成獣	雌	R5. 8. 30	陰性
2023	捕獲	R5. 8. 26	氷見市	成獣	雄	R5. 8. 30	陰性
2024	捕獲	R5. 8. 26	氷見市	成獣	雄	R5. 8. 30	陰性
2025	捕獲	R5. 8. 26	氷見市	成獣	雌	R5. 8. 30	陰性
2026	捕獲	R5. 8. 26	氷見市	成獣	雌	R5. 8. 30	陰性
2027	捕獲	R5. 8. 26	氷見市	成獣	雌	R5. 8. 30	陰性
2028	捕獲	R5. 8. 30	氷見市	成獣	雌	R5. 9. 6	陰性
2029	捕獲	R5. 8. 30	砺波市	幼獣	雌	R5. 9. 6	陰性
2030	捕獲	R5. 8. 29	富山市	成獣	雄	R5. 9. 6	陰性
2031	捕獲	R5. 8. 27	氷見市	幼獣	雌	R5. 9. 6	陰性
2032	捕獲	R5. 8. 27	氷見市	幼獣	雌	R5. 9. 6	陰性
2033	捕獲	R5. 8. 27	氷見市	幼獣	雌	R5. 9. 6	陰性
2034	捕獲	R5. 8. 27	氷見市	幼獣	雄	R5. 9. 6	陰性
2035	捕獲	R5. 8. 28	氷見市	幼獣	雄	R5. 9. 6	陰性
2036	捕獲	R5. 8. 28	氷見市	幼獣	雌	R5. 9. 6	陰性
2037	捕獲	R5. 8. 30	氷見市	成獣	雄	R5. 9. 6	陰性
2038	捕獲	R5. 8. 30	氷見市	幼獣	雄	R5. 9. 6	陰性
2039	捕獲	R5. 8. 30	氷見市	幼獣	雄	R5. 9. 6	陰性
2040	捕獲	R5. 8. 30	氷見市	幼獣	雄	R5. 9. 6	陰性
2041	捕獲	R5. 8. 30	氷見市	幼獣	雌	R5. 9. 6	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
2042	捕獲	R5. 8. 30	氷見市	幼獣	雌	R5. 9. 6	陰性
2043	捕獲	R5. 8. 30	氷見市	幼獣	雌	R5. 9. 6	陰性
2044	捕獲	R5. 8. 30	氷見市	幼獣	雄	R5. 9. 6	陰性
2045	捕獲	R5. 8. 30	氷見市	幼獣	雄	R5. 9. 6	陰性
2046	捕獲	R5. 8. 30	氷見市	幼獣	雄	R5. 9. 6	陰性
2047	捕獲	R5. 8. 30	氷見市	幼獣	雌	R5. 9. 6	陰性
2048	捕獲	R5. 8. 30	氷見市	幼獣	雌	R5. 9. 6	陰性
2049	捕獲	R5. 8. 30	氷見市	成獣	雄	R5. 9. 6	陰性
2050	捕獲	R5. 8. 30	氷見市	成獣	雌	R5. 9. 6	陰性
2051	捕獲	R5. 8. 30	氷見市	成獣	雄	R5. 9. 6	陰性
2052	捕獲	R5. 8. 30	氷見市	成獣	雌	R5. 9. 6	陰性
2053	捕獲	R5. 8. 30	氷見市	成獣	雌	R5. 9. 6	陰性
2054	捕獲	R5. 8. 30	氷見市	成獣	雌	R5. 9. 6	陰性
2055	捕獲	R5. 8. 30	氷見市	成獣	雌	R5. 9. 6	陰性
2056	捕獲	R5. 9. 1	富山市	成獣	雌	R5. 9. 6	陰性
2057	捕獲	R5. 9. 1	富山市	成獣	雄	R5. 9. 6	陰性
2058	捕獲	R5. 9. 1	富山市	幼獣	雄	R5. 9. 6	陰性
2059	捕獲	R5. 9. 4	南砺市	成獣	雌	R5. 9. 6	陽性
2060	捕獲	R5. 9. 4	高岡市	成獣	雌	R5. 9. 6	陰性
2061	捕獲	R5. 9. 1	黒部市	成獣	雌	R5. 9. 6	陰性
2062	捕獲	R5. 9. 5	朝日町	幼獣	雄	R5. 9. 13	陰性
2063	捕獲	R5. 9. 6	砺波市	成獣	雄	R5. 9. 13	陰性
2064	捕獲	R5. 9. 7	入善町	幼獣	雌	R5. 9. 13	陰性
2065	捕獲	R5. 9. 7	入善町	幼獣	雌	R5. 9. 13	陰性
2066	捕獲	R5. 9. 7	入善町	幼獣	雌	R5. 9. 13	陰性
2067	捕獲	R5. 9. 7	朝日町	幼獣	雌	R5. 9. 13	陰性
2068	捕獲	R5. 9. 7	朝日町	幼獣	雌	R5. 9. 13	陰性
2069	捕獲	R5. 9. 7	朝日町	幼獣	雌	R5. 9. 13	陰性
2070	捕獲	R5. 9. 1	氷見市	成獣	雄	R5. 9. 13	陰性
2071	捕獲	R5. 9. 1	氷見市	成獣	雄	R5. 9. 13	陰性
2072	捕獲	R5. 9. 1	氷見市	成獣	雌	R5. 9. 13	陰性
2073	捕獲	R5. 9. 1	氷見市	成獣	雌	R5. 9. 13	陰性
2074	捕獲	R5. 9. 1	氷見市	成獣	雌	R5. 9. 13	陰性
2075	捕獲	R5. 9. 1	氷見市	成獣	雌	R5. 9. 13	陰性
2076	捕獲	R5. 9. 1	氷見市	成獣	雌	R5. 9. 13	陰性
2077	捕獲	R5. 9. 1	氷見市	成獣	雌	R5. 9. 13	陰性
2078	捕獲	R5. 9. 1	氷見市	成獣	雌	R5. 9. 13	陰性
2079	捕獲	R5. 9. 1	氷見市	成獣	雌	R5. 9. 13	陰性
2080	捕獲	R5. 9. 2	氷見市	成獣	雄	R5. 9. 13	陰性
2081	捕獲	R5. 9. 2	氷見市	成獣	雄	R5. 9. 13	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
2082	捕獲	R5. 9. 2	氷見市	成獣	雄	R5. 9. 13	陰性
2083	捕獲	R5. 9. 2	氷見市	成獣	雄	R5. 9. 13	陰性
2084	捕獲	R5. 9. 2	氷見市	成獣	雄	R5. 9. 13	陰性
2085	捕獲	R5. 9. 2	氷見市	成獣	雄	R5. 9. 13	陰性
2086	捕獲	R5. 9. 2	氷見市	成獣	雄	R5. 9. 13	陰性
2087	捕獲	R5. 9. 2	氷見市	成獣	雄	R5. 9. 13	陰性
2088	捕獲	R5. 9. 2	氷見市	成獣	雄	R5. 9. 13	陰性
2089	捕獲	R5. 9. 2	氷見市	成獣	雄	R5. 9. 13	陰性
2090	捕獲	R5. 9. 2	氷見市	成獣	雄	R5. 9. 13	陰性
2091	捕獲	R5. 9. 2	氷見市	成獣	雄	R5. 9. 13	陰性
2092	捕獲	R5. 9. 2	氷見市	成獣	雌	R5. 9. 13	陰性
2093	捕獲	R5. 9. 2	氷見市	成獣	雌	R5. 9. 13	陰性
2094	捕獲	R5. 9. 3	氷見市	成獣	雄	R5. 9. 13	陰性
2095	捕獲	R5. 9. 3	氷見市	成獣	雄	R5. 9. 13	陰性
2096	捕獲	R5. 9. 3	氷見市	成獣	雄	R5. 9. 13	陰性
2097	捕獲	R5. 9. 3	氷見市	成獣	雄	R5. 9. 13	陰性
2098	捕獲	R5. 9. 3	氷見市	成獣	雄	R5. 9. 13	陰性
2099	捕獲	R5. 9. 3	氷見市	成獣	雄	R5. 9. 13	陰性
2100	捕獲	R5. 9. 3	氷見市	成獣	雄	R5. 9. 13	陰性
2101	捕獲	R5. 9. 3	氷見市	成獣	雄	R5. 9. 13	陰性
2102	捕獲	R5. 9. 3	氷見市	成獣	雄	R5. 9. 13	陰性
2103	捕獲	R5. 9. 3	氷見市	成獣	雌	R5. 9. 13	陰性
2104	捕獲	R5. 9. 3	氷見市	成獣	雌	R5. 9. 13	陰性
2105	捕獲	R5. 9. 3	氷見市	成獣	雌	R5. 9. 13	陰性
2106	捕獲	R5. 9. 4	氷見市	成獣	雌	R5. 9. 13	陰性
2107	捕獲	R5. 9. 4	氷見市	成獣	雌	R5. 9. 13	陰性
2108	捕獲	R5. 9. 4	氷見市	成獣	雌	R5. 9. 13	陰性
2109	捕獲	R5. 9. 4	氷見市	成獣	雄	R5. 9. 13	陽性
2110	捕獲	R5. 9. 4	氷見市	成獣	雄	R5. 9. 13	陰性
2111	捕獲	R5. 9. 4	氷見市	成獣	雄	R5. 9. 13	陰性
2112	捕獲	R5. 9. 5	氷見市	成獣	雄	R5. 9. 13	陰性
2113	捕獲	R5. 9. 5	氷見市	幼獣	雌	R5. 9. 13	陰性
2114	捕獲	R5. 9. 5	氷見市	成獣	雄	R5. 9. 13	陰性
2115	捕獲	R5. 9. 5	氷見市	成獣	雌	R5. 9. 13	陰性
2116	捕獲	R5. 9. 5	氷見市	成獣	雌	R5. 9. 13	陰性
2117	捕獲	R5. 9. 5	氷見市	成獣	雄	R5. 9. 13	陰性
2118	捕獲	R5. 9. 5	氷見市	成獣	雄	R5. 9. 13	陰性
2119	捕獲	R5. 9. 5	氷見市	成獣	雄	R5. 9. 13	陰性
2120	捕獲	R5. 9. 5	氷見市	成獣	雄	R5. 9. 13	陰性
2121	捕獲	R5. 9. 5	氷見市	成獣	雄	R5. 9. 13	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
2122	捕獲	R5. 9. 5	氷見市	成獣	雄	R5. 9. 13	陰性
2123	捕獲	R5. 9. 5	氷見市	成獣	雌	R5. 9. 13	陰性
2124	捕獲	R5. 9. 5	氷見市	成獣	雌	R5. 9. 13	陰性
2125	捕獲	R5. 9. 5	氷見市	成獣	雌	R5. 9. 13	陰性
2126	捕獲	R5. 9. 5	氷見市	成獣	雌	R5. 9. 13	陰性
2127	捕獲	R5. 9. 6	氷見市	成獣	雄	R5. 9. 13	陰性
2128	捕獲	R5. 9. 6	氷見市	成獣	雄	R5. 9. 13	陰性
2129	捕獲	R5. 9. 6	氷見市	成獣	雄	R5. 9. 13	陰性
2130	捕獲	R5. 9. 6	氷見市	成獣	雌	R5. 9. 13	陰性
2131	捕獲	R5. 9. 7	氷見市	成獣	雄	R5. 9. 13	陰性
2132	捕獲	R5. 9. 7	氷見市	成獣	雄	R5. 9. 13	陰性
2133	捕獲	R5. 9. 7	氷見市	成獣	雄	R5. 9. 13	陰性
2134	捕獲	R5. 9. 8	南砺市	成獣	雄	R5. 9. 13	陰性
2135	捕獲	R5. 9. 12	高岡市	成獣	雌	R5. 9. 20	陰性
2136	捕獲	R5. 9. 11	富山市	成獣	雄	R5. 9. 20	陰性
2137	捕獲	R5. 8. 26	富山市	成獣	雄	R5. 9. 20	陰性
2138	捕獲	R5. 8. 31	富山市	成獣	雄	R5. 9. 20	陰性
2139	捕獲	R5. 8. 31	富山市	成獣	雄	R5. 9. 20	陰性
2140	捕獲	R5. 8. 31	富山市	成獣	雌	R5. 9. 20	陰性
2141	捕獲	R5. 8. 31	富山市	成獣	雌	R5. 9. 20	陰性
2142	捕獲	R5. 9. 3	富山市	成獣	雄	R5. 9. 20	陰性
2143	捕獲	R5. 9. 5	富山市	成獣	雌	R5. 9. 20	陰性
2144	捕獲	R5. 9. 5	富山市	成獣	雌	R5. 9. 20	陰性
2145	捕獲	R5. 9. 7	富山市	成獣	雄	R5. 9. 20	陰性
2146	捕獲	R5. 9. 7	富山市	成獣	雌	R5. 9. 20	陰性
2147	捕獲	R5. 9. 5	魚津市	成獣	雄	R5. 9. 20	陰性
2148	捕獲	R5. 9. 5	魚津市	成獣	雄	R5. 9. 20	陰性
2149	捕獲	R5. 9. 5	魚津市	成獣	雄	R5. 9. 20	陰性
2150	捕獲	R5. 9. 8	氷見市	成獣	雌	R5. 9. 20	陰性
2151	捕獲	R5. 9. 8	黒部市	幼獣	雄	R5. 9. 20	陰性
2152	捕獲	R5. 9. 8	黒部市	幼獣	雄	R5. 9. 20	陰性
2153	捕獲	R5. 9. 8	氷見市	成獣	雌	R5. 9. 20	陰性
2154	捕獲	R5. 9. 8	氷見市	幼獣	雌	R5. 9. 20	陰性
2155	捕獲	R5. 9. 8	氷見市	幼獣	雌	R5. 9. 20	陰性
2156	捕獲	R5. 9. 8	氷見市	幼獣	雌	R5. 9. 20	陰性
2157	捕獲	R5. 9. 8	氷見市	成獣	雄	R5. 9. 20	陰性
2158	捕獲	R5. 9. 9	氷見市	幼獣	雄	R5. 9. 20	陰性
2159	捕獲	R5. 9. 9	氷見市	幼獣	雄	R5. 9. 20	陰性
2160	捕獲	R5. 9. 9	氷見市	幼獣	雌	R5. 9. 20	陰性
2161	捕獲	R5. 9. 9	氷見市	幼獣	雌	R5. 9. 20	陰性



番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
2162	捕獲	R5. 8. 9	黒部市	成獣	雄	R5. 9. 20	陰性
2163	捕獲	R5. 9. 9	氷見市	成獣	雄	R5. 9. 20	陰性
2164	捕獲	R5. 9. 9	氷見市	成獣	雄	R5. 9. 20	陰性
2165	捕獲	R5. 9. 9	氷見市	成獣	雌	R5. 9. 20	陰性
2166	捕獲	R5. 9. 11	黒部市	成獣	雄	R5. 9. 20	陰性
2167	捕獲	R5. 9. 11	黒部市	成獣	雌	R5. 9. 20	陰性
2168	捕獲	R5. 9. 11	氷見市	成獣	雄	R5. 9. 20	陰性
2169	捕獲	R5. 9. 11	氷見市	成獣	雄	R5. 9. 20	陰性
2170	捕獲	R5. 9. 11	氷見市	成獣	雌	R5. 9. 20	陽性
2171	捕獲	R5. 9. 11	氷見市	成獣	雌	R5. 9. 20	陽性
2172	捕獲	R5. 9. 12	氷見市	成獣	雄	R5. 9. 20	陰性
2173	捕獲	R5. 9. 12	氷見市	成獣	雄	R5. 9. 20	陰性
2174	捕獲	R5. 9. 12	氷見市	成獣	雄	R5. 9. 20	陰性
2175	捕獲	R5. 9. 12	氷見市	成獣	雄	R5. 9. 20	陰性
2176	捕獲	R5. 9. 12	氷見市	成獣	雌	R5. 9. 20	陰性
2177	捕獲	R5. 9. 12	氷見市	成獣	雌	R5. 9. 20	陰性
2178	捕獲	R5. 9. 12	氷見市	成獣	雌	R5. 9. 20	陰性
2179	捕獲	R5. 9. 13	黒部市	幼獣	雄	R5. 9. 20	陰性
2180	捕獲	R5. 9. 13	黒部市	幼獣	雄	R5. 9. 20	陰性
2181	捕獲	R5. 9. 13	黒部市	幼獣	雄	R5. 9. 20	陰性
2182	捕獲	R5. 9. 13	黒部市	幼獣	雄	R5. 9. 20	陰性
2183	捕獲	R5. 9. 13	黒部市	成獣	雌	R5. 9. 20	陰性
2184	捕獲	R5. 9. 14	氷見市	成獣	雌	R5. 9. 20	陰性
2185	捕獲	R5. 9. 14	氷見市	成獣	雌	R5. 9. 20	陰性
2186	捕獲	R5. 9. 14	氷見市	成獣	雄	R5. 9. 20	陰性
2187	捕獲	R5. 9. 14	氷見市	成獣	雄	R5. 9. 20	陰性
2188	捕獲	R5. 9. 14	氷見市	成獣	雄	R5. 9. 20	陰性
2189	捕獲	R5. 9. 14	氷見市	成獣	雄	R5. 9. 20	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
2190	捕獲	R5. 9. 14	氷見市	成獣	雌	R5. 9. 20	陰性
2191	捕獲	R5. 9. 15	南砺市	成獣	雄	R5. 9. 20	陰性
2192	捕獲	R5. 9. 19	砺波市	成獣	雌	R5. 9. 27	陰性
2193	捕獲	R5. 9. 19	高岡市	幼獣	雄	R5. 9. 27	陰性
2194	捕獲	R5. 9. 15	富山市	成獣	雄	R5. 9. 27	陰性
2195	捕獲	R5. 9. 20	高岡市	成獣	雌	R5. 9. 27	陰性
2196	捕獲	R5. 9. 4	富山市	成獣	雄	R5. 9. 27	陰性
2197	捕獲	R5. 9. 9	富山市	成獣	雄	R5. 9. 27	陰性
2198	捕獲	R5. 9. 11	富山市	成獣		R5. 9. 27	陰性
2199	捕獲	R5. 9. 16	富山市	成獣	雄	R5. 9. 27	陰性
2200	捕獲	R5. 9. 16	富山市	成獣	雄	R5. 9. 27	陰性
2201	捕獲	R5. 9. 15	氷見市	成獣	雌	R5. 9. 27	陰性
2202	捕獲	R5. 9. 15	氷見市	成獣	雄	R5. 9. 27	陰性
2203	捕獲	R5. 9. 15	氷見市	成獣	雄	R5. 9. 27	陰性
2204	捕獲	R5. 9. 16	魚津市	成獣	雄	R5. 9. 27	陰性
2205	捕獲	R5. 9. 16	魚津市	成獣	雄	R5. 9. 27	陰性
2206	捕獲	R5. 9. 16	氷見市	成獣	雄	R5. 9. 27	陰性
2207	捕獲	R5. 9. 16	氷見市	成獣	雄	R5. 9. 27	陰性
2208	捕獲	R5. 9. 16	氷見市	成獣	雄	R5. 9. 27	陰性
2209	捕獲	R5. 9. 15	氷見市	成獣	雄	R5. 9. 27	陰性
2210	捕獲	R5. 9. 15	氷見市	成獣	雄	R5. 9. 27	陰性
2211	捕獲	R5. 9. 15	氷見市	成獣	雌	R5. 9. 27	陰性
2212	捕獲	R5. 9. 17	氷見市	成獣	雄	R5. 9. 27	陰性
2213	捕獲	R5. 9. 17	氷見市	成獣	雄	R5. 9. 27	陰性
2214	捕獲	R5. 9. 17	氷見市	成獣	雄	R5. 9. 27	陰性
2215	捕獲	R5. 9. 17	氷見市	成獣	雄	R5. 9. 27	陰性
2216	捕獲	R5. 9. 17	氷見市	成獣	雄	R5. 9. 27	陰性
2217	捕獲	R5. 9. 17	氷見市	成獣	雄	R5. 9. 27	陰性
2218	捕獲	R5. 9. 17	氷見市	成獣	雌	R5. 9. 27	陰性
2219	捕獲	R5. 9. 17	氷見市	成獣	雌	R5. 9. 27	陰性
2220	捕獲	R5. 9. 17	氷見市	成獣	雌	R5. 9. 27	陰性
2221	捕獲	R5. 9. 18	氷見市	成獣	雌	R5. 9. 27	陰性
2222	捕獲	R5. 9. 18	氷見市	成獣	雄	R5. 9. 27	陰性
2223	捕獲	R5. 9. 18	氷見市	成獣	雌	R5. 9. 27	陰性
2224	捕獲	R5. 9. 18	氷見市	成獣	雌	R5. 9. 27	陰性
2225	捕獲	R5. 9. 18	氷見市	成獣	雄	R5. 9. 27	陰性
2226	捕獲	R5. 9. 18	氷見市	成獣	雌	R5. 9. 27	陰性
2227	捕獲	R5. 9. 18	氷見市	成獣	雌	R5. 9. 27	陰性
2228	捕獲	R5. 8. 19	氷見市	幼獣	雌	R5. 9. 27	陰性
2229	捕獲	R5. 8. 19	氷見市	成獣	雌	R5. 9. 27	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
2230	捕獲	R5. 8. 19	氷見市	成獣	雄	R5. 9. 27	陰性
2231	捕獲	R5. 9. 20	氷見市	成獣	雄	R5. 9. 27	陰性
2232	捕獲	R5. 9. 20	氷見市	成獣	雄	R5. 9. 27	陰性
2233	捕獲	R5. 9. 20	氷見市	成獣	雌	R5. 9. 27	陰性
2234	捕獲	R5. 9. 20	氷見市	成獣	雌	R5. 9. 27	陰性
2235	捕獲	R5. 9. 20	氷見市	幼獣	雌	R5. 9. 27	陰性
2236	捕獲	R5. 9. 21	富山市	成獣	雌	R5. 9. 27	陰性
2237	捕獲	R5. 9. 22	氷見市	成獣	雄	R5. 9. 27	陰性
2238	捕獲	R5. 9. 22	氷見市	成獣	雄	R5. 9. 27	陰性
2239	捕獲	R5. 9. 20	立山町	成獣	雄	R5. 9. 27	陰性
2240	捕獲	R5. 9. 25	氷見市	成獣	雄	R5. 9. 27	陰性
2241	捕獲	R5. 9. 25	富山市	成獣	雌	R5. 10. 4	陰性
2242	捕獲	R5. 9. 29	射水市	成獣	雄	R5. 10. 4	陰性
2243	捕獲	R5. 9. 27	南砺市	成獣	雄	R5. 10. 4	陰性
2244	捕獲	R5. 9. 27	南砺市	成獣	雌	R5. 10. 4	陰性
2245	捕獲	R5. 9. 27	南砺市	成獣	雄	R5. 10. 4	陰性
2246	捕獲	R5. 9. 28	南砺市	成獣	雄	R5. 10. 4	陰性
2247	捕獲	R5. 10. 1	高岡市	幼獣	雌	R5. 10. 4	陰性
2248	捕獲	R5. 10. 2	高岡市	幼獣	雄	R5. 10. 4	陰性
2249	捕獲	R5. 9. 25	黒部市	幼獣	雌	R5. 10. 4	陰性
2250	捕獲	R5. 9. 25	氷見市	成獣	雄	R5. 10. 4	陰性
2251	捕獲	R5. 9. 25	氷見市	成獣	雄	R5. 10. 4	陰性
2252	捕獲	R5. 9. 25	氷見市	成獣	雄	R5. 10. 4	陰性
2253	捕獲	R5. 9. 26	氷見市	成獣	雌	R5. 10. 4	陰性
2254	捕獲	R5. 9. 26	氷見市	成獣	雌	R5. 10. 4	陰性
2255	捕獲	R5. 9. 26	氷見市	成獣	雌	R5. 10. 4	陰性
2256	捕獲	R5. 9. 26	氷見市	成獣	雌	R5. 10. 4	陰性
2257	捕獲	R5. 9. 26	氷見市	成獣	雌	R5. 10. 4	陰性
2258	捕獲	R5. 9. 26	氷見市	成獣	雌	R5. 10. 4	陰性
2259	捕獲	R5. 9. 26	氷見市	成獣	雄	R5. 10. 4	陰性
2260	捕獲	R5. 9. 26	氷見市	成獣	雄	R5. 10. 4	陰性
2261	捕獲	R5. 9. 26	氷見市	成獣	雄	R5. 10. 4	陰性
2262	捕獲	R5. 9. 26	氷見市	成獣	雄	R5. 10. 4	陰性
2263	捕獲	R5. 9. 26	氷見市	成獣	雌	R5. 10. 4	陰性
2264	捕獲	R5. 9. 26	氷見市	成獣	雄	R5. 10. 4	陰性
2265	捕獲	R5. 9. 26	氷見市	成獣	雄	R5. 10. 4	陰性
2266	捕獲	R5. 9. 26	氷見市	成獣	雌	R5. 10. 4	陰性
2267	捕獲	R5. 9. 28	黒部市	成獣	雌	R5. 10. 4	陰性
2268	捕獲	R5. 9. 28	黒部市	成獣	雌	R5. 10. 4	陰性
2269	捕獲	R5. 9. 30	立山町	成獣	雄	R5. 10. 4	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
2270	捕獲	R5. 9. 30	氷見市	成獣	雄	R5. 10. 4	陰性
2271	捕獲	R5. 9. 30	氷見市	成獣	雄	R5. 10. 4	陰性
2272	捕獲	R5. 9. 30	氷見市	成獣	雌	R5. 10. 4	陰性
2273	捕獲	R5. 9. 30	氷見市	成獣	雌	R5. 10. 4	陰性
2274	捕獲	R5. 9. 30	氷見市	成獣	雌	R5. 10. 4	陰性
2275	捕獲	R5. 10. 1	黒部市	幼獣	雌	R5. 10. 4	陰性
2276	捕獲	R5. 10. 2	氷見市	成獣	雌	R5. 10. 4	陰性
2277	捕獲	R5. 10. 2	氷見市	成獣	雌	R5. 10. 4	陰性
2278	捕獲	R5. 10. 2	氷見市	成獣	雌	R5. 10. 4	陰性
2279	捕獲	R5. 10. 2	氷見市	成獣	雌	R5. 10. 4	陰性
2280	捕獲	R5. 10. 2	氷見市	成獣	雌	R5. 10. 4	陰性
2281	捕獲	R5. 10. 4	砺波市	成獣	雌	R5. 10. 11	陰性
2282	捕獲	R5. 10. 4	富山市	成獣	雄	R5. 10. 11	陰性
2283	捕獲	R5. 10. 4	南砺市	成獣	雌	R5. 10. 11	陰性
2284	捕獲	R5. 10. 4	南砺市	成獣	雌	R5. 10. 11	陰性
2285	捕獲	R5. 10. 5	氷見市	成獣	雌	R5. 10. 11	陰性
2286	捕獲	R5. 10. 6	氷見市	成獣	雄	R5. 10. 11	陰性
2287	捕獲	R5. 10. 6	氷見市	成獣	雄	R5. 10. 11	陰性
2288	捕獲	R5. 10. 6	氷見市	成獣	雄	R5. 10. 11	陰性
2289	捕獲	R5. 10. 6	氷見市	成獣	雄	R5. 10. 11	陰性
2290	捕獲	R5. 10. 6	氷見市	成獣	雄	R5. 10. 11	陰性
2291	捕獲	R5. 10. 7	氷見市	成獣	雄	R5. 10. 11	陰性
2292	捕獲	R5. 10. 7	氷見市	成獣	雄	R5. 10. 11	陰性
2293	捕獲	R5. 10. 7	氷見市	成獣	雄	R5. 10. 11	陰性
2294	捕獲	R5. 10. 7	氷見市	成獣	雄	R5. 10. 11	陰性
2295	捕獲	R5. 10. 8	氷見市	成獣	雄	R5. 10. 11	陰性
2296	捕獲	R5. 10. 8	氷見市	成獣	雄	R5. 10. 11	陰性
2297	捕獲	R5. 10. 8	氷見市	成獣	雌	R5. 10. 11	陰性
2298	捕獲	R5. 10. 8	氷見市	成獣	雄	R5. 10. 11	陰性
2299	捕獲	R5. 10. 8	氷見市	成獣	雄	R5. 10. 11	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
2300	捕獲	R5. 10. 8	氷見市	成獣	雄	R5. 10. 11	陰性
2301	捕獲	R5. 10. 9	氷見市	成獣	雄	R5. 10. 11	陰性
2302	捕獲	R5. 10. 9	富山市	成獣	雄	R5. 10. 18	陰性
2303	捕獲	R5. 10. 10	砺波市	成獣	雄	R5. 10. 18	陰性
2304	捕獲	R5. 10. 11	砺波市	成獣	雄	R5. 10. 18	陰性
2305	捕獲	R5. 10. 1	黒部市	成獣	雌	R5. 10. 18	陰性
2306	捕獲	R5. 10. 7	黒部市	成獣	雄	R5. 10. 18	陰性
2307	捕獲	R5. 10. 8	黒部市	成獣	雌	R5. 10. 18	陰性
2308	捕獲	R5. 10. 11	魚津市	成獣	雄	R5. 10. 18	陰性
2309	捕獲	R5. 10. 11	氷見市	成獣	雄	R5. 10. 18	陰性
2310	捕獲	R5. 10. 11	氷見市	成獣	雌	R5. 10. 18	陰性
2311	捕獲	R5. 10. 11	氷見市	成獣	雌	R5. 10. 18	陰性
2312	捕獲	R5. 10. 11	氷見市	成獣	雌	R5. 10. 18	陰性
2313	捕獲	R5. 10. 11	氷見市	成獣	雄	R5. 10. 18	陰性
2314	捕獲	R5. 10. 10	氷見市	成獣	雌	R5. 10. 18	陰性
2315	捕獲	R5. 10. 10	氷見市	成獣	雌	R5. 10. 18	陰性
2316	捕獲	R5. 10. 12	氷見市	成獣	雌	R5. 10. 18	陰性
2317	捕獲	R5. 10. 12	氷見市	成獣	雄	R5. 10. 18	陰性
2318	捕獲	R5. 10. 17	氷見市	成獣	雄	R5. 10. 18	陰性
2319	捕獲	R5. 10. 17	氷見市	成獣	雄	R5. 10. 18	陰性
2320	捕獲	R5. 10. 17	氷見市	成獣	雄	R5. 10. 18	陰性
2321	捕獲	R5. 10. 12	氷見市	成獣	雌	R5. 10. 18	陰性
2322	捕獲	R5. 10. 12	氷見市	成獣	雌	R5. 10. 18	陰性
2323	捕獲	R5. 10. 12	氷見市	成獣	雄	R5. 10. 18	陰性
2324	捕獲	R5. 9. 23	富山市	成獣	雄	R5. 10. 18	陰性
2325	捕獲	R5. 9. 23	富山市	成獣	雄	R5. 10. 18	陰性
2326	捕獲	R5. 9. 23	富山市	成獣	雄	R5. 10. 18	陰性
2327	捕獲	R5. 9. 23	富山市	成獣	雄	R5. 10. 18	陰性
2328	捕獲	R5. 10. 16	高岡市	幼獣	雄	R5. 10. 18	陰性
2329	捕獲	R5. 9. 26	富山市	成獣	雌	R5. 10. 25	陰性
2330	捕獲	R5. 9. 26	富山市	成獣	雌	R5. 10. 25	陰性
2331	捕獲	R5. 10. 12	富山市	成獣	雌	R5. 10. 25	陰性
2332	捕獲	R5. 10. 13	富山市	成獣	雄	R5. 10. 25	陰性
2333	捕獲	R5. 10. 16	富山市	成獣	雄	R5. 10. 25	陰性
2334	捕獲	R5. 10. 17	高岡市	成獣	雄	R5. 10. 25	陰性
2335	捕獲	R5. 10. 18	砺波市	成獣	雌	R5. 10. 25	陰性
2336	捕獲	R5. 10. 13	氷見市	成獣	雌	R5. 10. 25	陰性
2337	捕獲	R5. 10. 13	氷見市	成獣	雌	R5. 10. 25	陰性
2338	捕獲	R5. 10. 14	氷見市	成獣	雄	R5. 10. 25	陰性
2339	捕獲	R5. 10. 14	魚津市	成獣	雌	R5. 10. 25	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
2340	捕獲	R5. 10. 14	氷見市	成獣	雄	R5. 10. 25	陰性
2341	捕獲	R5. 10. 17	黒部市	成獣	雄	R5. 10. 25	陰性
2342	捕獲	R5. 10. 17	氷見市	成獣	雌	R5. 10. 25	陰性
2343	捕獲	R5. 10. 17	魚津市	成獣	雄	R5. 10. 25	陰性
2344	捕獲	R5. 10. 17	魚津市	成獣	雄	R5. 10. 25	陰性
2345	捕獲	R5. 10. 18	黒部市	成獣	雄	R5. 10. 25	陰性
2346	捕獲	R5. 10. 18	黒部市	成獣	雄	R5. 10. 25	陰性
2347	捕獲	R5. 10. 18	氷見市	成獣	雄	R5. 10. 25	陰性
2348	捕獲	R5. 10. 19	氷見市	成獣	雄	R5. 10. 25	陰性
2349	捕獲	R5. 10. 19	氷見市	成獣	雌	R5. 10. 25	陰性
2350	捕獲	R5. 10. 19	氷見市	成獣	雌	R5. 10. 25	陰性
2351	捕獲	R5. 10. 20	砺波市	成獣	雄	R5. 10. 25	陰性
2352	捕獲	R5. 10. 20	南砺市	成獣	雄	R5. 10. 25	陰性
2353	捕獲	R5. 10. 18	富山市	成獣	雌	R5. 10. 25	陰性
2354	捕獲	R5. 10. 24	高岡市	成獣	雌	R5. 11. 1	陰性
2355	捕獲	R5. 10. 26	氷見市	成獣	雄	R5. 11. 1	陰性
2356	捕獲	R5. 10. 26	富山市	成獣	雌	R5. 11. 1	陰性
2357	捕獲	R5. 10. 25	富山市	幼獣	雄	R5. 11. 1	陰性
2358	捕獲	R5. 10. 26	富山市	幼獣	雌	R5. 11. 1	陰性
2359	捕獲	R5. 10. 20	氷見市	成獣	雌	R5. 11. 1	陰性
2360	捕獲	R5. 10. 20	氷見市	成獣	雄	R5. 11. 1	陰性
2361	捕獲	R5. 10. 20	氷見市	成獣	雄	R5. 11. 1	陰性
2362	捕獲	R5. 10. 20	氷見市	成獣	雌	R5. 11. 1	陰性
2363	捕獲	R5. 10. 20	氷見市	成獣	雌	R5. 11. 1	陽性
2364	捕獲	R5. 10. 20	氷見市	成獣	雌	R5. 11. 1	陽性
2365	捕獲	R5. 10. 20	氷見市	成獣	雌	R5. 11. 1	陰性
2366	捕獲	R5. 10. 20	氷見市	成獣	雄	R5. 11. 1	陰性
2367	捕獲	R5. 10. 20	氷見市	成獣	雄	R5. 11. 1	陰性
2368	捕獲	R5. 10. 26	氷見市	成獣	雄	R5. 11. 1	陰性
2369	捕獲	R5. 10. 26	氷見市	成獣	雄	R5. 11. 1	陰性
2370	捕獲	R5. 10. 26	氷見市	成獣	雌	R5. 11. 1	陰性
2371	捕獲	R5. 10. 25	氷見市	成獣	雄	R5. 11. 1	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
2372	捕獲	R5. 10. 30	高岡市	幼獣	雌	R5. 11. 1	陰性
2373	捕獲	R5. 10. 30	高岡市	成獣	雄	R5. 11. 1	陰性
2374	捕獲	R5. 11. 2	富山市	成獣	雌	R5. 11. 8	陰性
2375	捕獲	R5. 11. 4	富山市	成獣	雄	R5. 11. 8	陰性
2376	捕獲	R5. 11. 6	高岡市	成獣	雄	R5. 11. 8	陰性
2377	捕獲	R5. 10. 21	魚津市	成獣	雄	R5. 11. 8	陰性
2378	捕獲	R5. 10. 22	黒部市	成獣	雌	R5. 11. 8	陰性
2379	捕獲	R5. 10. 27	氷見市	成獣	雌	R5. 11. 8	陰性
2380	捕獲	R5. 10. 27	氷見市	成獣	雄	R5. 11. 8	陰性
2381	捕獲	R5. 10. 27	氷見市	成獣	雄	R5. 11. 8	陰性
2382	捕獲	R5. 10. 27	氷見市	成獣	雄	R5. 11. 8	陽性
2383	捕獲	R5. 10. 28	氷見市	成獣	雌	R5. 11. 8	陰性
2384	捕獲	R5. 10. 28	氷見市	成獣	雄	R5. 11. 8	陰性
2385	捕獲	R5. 10. 28	氷見市	成獣	雄	R5. 11. 8	陰性
2386	捕獲	R5. 10. 28	氷見市	成獣	雄	R5. 11. 8	陰性
2387	捕獲	R5. 10. 28	氷見市	成獣	雄	R5. 11. 8	陰性
2388	捕獲	R5. 10. 30	魚津市	成獣	雄	R5. 11. 8	陰性
2389	捕獲	R5. 10. 30	氷見市	成獣	雌	R5. 11. 8	陰性
2390	捕獲	R5. 10. 30	氷見市	成獣	雌	R5. 11. 8	陰性
2391	捕獲	R5. 11. 1	氷見市	成獣	雌	R5. 11. 8	陽性
2392	捕獲	R5. 11. 1	氷見市	成獣	雄	R5. 11. 8	陰性
2393	捕獲	R5. 11. 1	氷見市	成獣	雌	R5. 11. 8	陰性
2394	捕獲	R5. 11. 1	氷見市	成獣	雌	R5. 11. 8	陰性
2395	捕獲	R5. 11. 1	黒部市	成獣	雄	R5. 11. 8	陰性
2396	捕獲	R5. 11. 3	氷見市	成獣	雌	R5. 11. 8	陰性
2397	捕獲	R5. 11. 3	氷見市	成獣	雌	R5. 11. 8	陰性
2398	捕獲	R5. 11. 3	氷見市	成獣	雌	R5. 11. 8	陰性
2399	捕獲	R5. 11. 4	氷見市	成獣	雌	R5. 11. 8	陰性
2400	捕獲	R5. 11. 4	氷見市	成獣	雄	R5. 11. 8	陰性
2401	捕獲	R5. 11. 4	氷見市	成獣	雄	R5. 11. 8	陰性
2402	捕獲	R5. 11. 4	氷見市	成獣	雄	R5. 11. 8	陰性
2403	捕獲	R5. 11. 4	氷見市	成獣	雄	R5. 11. 8	陰性
2404	捕獲	R5. 11. 4	氷見市	成獣	雌	R5. 11. 8	陰性
2405	捕獲	R5. 11. 5	氷見市	成獣	雌	R5. 11. 8	陰性
2406	捕獲	R5. 11. 5	氷見市	成獣	雌	R5. 11. 8	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
2407	捕獲	R5. 11. 6	氷見市	成獣	雌	R5. 11. 8	陰性
2408	捕獲	R5. 11. 6	氷見市	成獣	雌	R5. 11. 8	陰性
2409	捕獲	R5. 11. 7	富山市	成獣	雌	R5. 11. 15	陰性
2410	捕獲	R5. 11. 7	高岡市	成獣	雄	R5. 11. 15	陰性
2411	捕獲	R5. 11. 8	高岡市	幼獣	雌	R5. 11. 15	陰性
2412	捕獲	R5. 11. 4	南砺市	成獣	雄	R5. 11. 15	陰性
2413	捕獲	R5. 11. 4	富山市	成獣	雌	R5. 11. 15	陰性
2414	捕獲	R5. 11. 13	富山市	成獣	雌	R5. 11. 15	陰性
2415	捕獲	R5. 11. 13	富山市	成獣	雄	R5. 11. 15	陰性
2416	捕獲	R5. 11. 9	立山町	成獣	雌	R5. 11. 15	陰性
2417	捕獲	R5. 11. 9	立山町	成獣	雄	R5. 11. 15	陰性
2418	捕獲	R5. 11. 4	立山町	成獣	雌	R5. 11. 15	陰性
2419	捕獲	R5. 11. 5	黒部市	成獣	雄	R5. 11. 15	陰性
2420	捕獲	R5. 11. 6	立山町	成獣	雄	R5. 11. 15	陰性
2421	捕獲	R5. 11. 6	上市町	成獣	雌	R5. 11. 15	陰性
2422	捕獲	R5. 11. 6	上市町	成獣	雌	R5. 11. 15	陰性
2423	捕獲	R5. 11. 6	上市町	成獣	雄	R5. 11. 15	陰性
2424	捕獲	R5. 11. 6	上市町	成獣	雌	R5. 11. 15	陰性
2425	捕獲	R5. 11. 8	魚津市	成獣	雄	R5. 11. 15	陰性
2426	捕獲	R5. 11. 8	魚津市	成獣	雄	R5. 11. 15	陰性
2427	捕獲	R5. 11. 8	魚津市	成獣	雌	R5. 11. 15	陰性
2428	捕獲	R5. 11. 14	富山市	成獣	雄	R5. 11. 22	陰性
2429	捕獲	R5. 11. 14	高岡市	幼獣	雄	R5. 11. 22	陰性
2430	捕獲	R5. 11. 14	南砺市	成獣	雌	R5. 11. 22	陰性
2431	捕獲	R5. 11. 14	南砺市	成獣	雌	R5. 11. 22	陰性
2432	捕獲	R5. 11. 18	南砺市	成獣	雄	R5. 11. 22	陰性
2433	捕獲	R5. 11. 16	立山町	成獣	雄	R5. 11. 22	陰性
2434	捕獲	R5. 11. 17	立山町	成獣	雄	R5. 11. 22	陰性
2435	捕獲	R5. 11. 19	上市町	成獣	雄	R5. 11. 22	陰性
2436	捕獲	R5. 11. 21	砺波市	成獣	雄	R5. 11. 29	陰性
2437	捕獲	R5. 11. 24	富山市	成獣	雌	R5. 11. 29	陰性
2438	捕獲	R5. 11. 27	富山市	成獣	雌	R5. 11. 29	陰性
2439	捕獲	R5. 11. 6	氷見市	成獣	雄	R5. 11. 29	陰性
2440	捕獲	R5. 11. 6	高岡市	成獣	雄	R5. 11. 29	陰性
2441	捕獲	R5. 11. 7	高岡市	成獣	雌	R5. 11. 29	陰性
2442	捕獲	R5. 11. 7	氷見市	成獣	雄	R5. 11. 29	陰性
2443	捕獲	R5. 11. 8	氷見市	成獣	雄	R5. 11. 29	陰性
2444	捕獲	R5. 11. 11	氷見市	成獣	雌	R5. 11. 29	陰性
2445	捕獲	R5. 11. 13	氷見市	成獣	雄	R5. 11. 29	陰性
2446	捕獲	R5. 11. 13	氷見市	成獣	雄	R5. 11. 29	陰性



番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
2447	捕獲	R5. 11. 16	氷見市	成獣	雄	R5. 11. 29	陰性
2448	捕獲	R5. 11. 16	氷見市	成獣	雄	R5. 11. 29	陰性
2449	捕獲	R5. 11. 16	氷見市	成獣	雄	R5. 11. 29	陰性
2450	捕獲	R5. 11. 18	魚津市	成獣	雄	R5. 11. 29	陰性
2451	捕獲	R5. 11. 18	高岡市	成獣	雄	R5. 11. 29	陰性
2452	捕獲	R5. 11. 19	魚津市	成獣	雄	R5. 11. 29	陰性
2453	捕獲	R5. 11. 19	氷見市	成獣	雌	R5. 11. 29	陰性
2454	捕獲	R5. 11. 19	氷見市	成獣	雄	R5. 11. 29	陰性
2455	捕獲	R5. 11. 19	氷見市	成獣	雄	R5. 11. 29	陰性
2456	捕獲	R5. 11. 23	氷見市	成獣	雌	R5. 11. 29	陰性
2457	捕獲	R5. 11. 23	氷見市	成獣	雄	R5. 11. 29	陰性
2458	捕獲	R5. 11. 23	氷見市	成獣	雄	R5. 11. 29	陰性
2459	捕獲	R5. 11. 24	黒部市	成獣	雄	R5. 11. 29	陰性
2460	捕獲	R5. 11. 24	氷見市	成獣	雄	R5. 11. 29	陰性
2461	捕獲	R5. 11. 25	氷見市	成獣	雄	R5. 11. 29	陰性
2462	捕獲	R5. 11. 25	氷見市	成獣	雌	R5. 11. 29	陰性
2463	捕獲	R5. 11. 25	氷見市	成獣	雌	R5. 11. 29	陰性
2464	捕獲	R5. 11. 25	氷見市	成獣	雄	R5. 11. 29	陰性
2465	捕獲	R5. 11. 25	氷見市	成獣	雄	R5. 11. 29	陰性
2466	捕獲	R5. 11. 27	氷見市	成獣	雄	R5. 11. 29	陰性
2467	捕獲	R5. 11. 27	氷見市	成獣	雄	R5. 11. 29	陰性
2468	捕獲	R5. 11. 27	氷見市	成獣	雌	R5. 11. 29	陰性
2469	捕獲	R5. 11. 29	富山市	成獣	雌	R5. 12. 6	陰性
2470	捕獲	R5. 11. 25	立山町	成獣	雄	R5. 12. 6	陰性
2471	捕獲	R5. 11. 30	富山市	成獣	雄	R5. 12. 6	陰性
2472	捕獲	R5. 12. 1	高岡市	成獣	雌	R5. 12. 6	陰性
2473	捕獲	R5. 12. 1	富山市	成獣	雄	R5. 12. 6	陰性
2474	捕獲	R5. 11. 30	富山市	成獣	雄	R5. 12. 6	陰性
2475	捕獲	R5. 12. 1	富山市	成獣	雄	R5. 12. 6	陽性
2476	捕獲	R5. 12. 4	富山市	成獣	雌	R5. 12. 6	陰性
2477	捕獲	R5. 12. 5	高岡市	成獣	雄	R5. 12. 13	陰性
2478	捕獲	R5. 12. 5	南砺市	成獣	雄	R5. 12. 13	陰性
2479	捕獲	R5. 12. 5	南砺市	成獣	雄	R5. 12. 13	陰性
2480	捕獲	R5. 12. 6	富山市	成獣	雌	R5. 12. 13	陰性
2481	捕獲	R5. 12. 7	砺波市	成獣	雌	R5. 12. 13	陰性
2482	捕獲	R5. 12. 11	朝日町	成獣	雄	R5. 12. 13	陰性
2483	捕獲	R5. 12. 11	朝日町	成獣	雄	R5. 12. 13	陰性
2484	捕獲	R5. 12. 11	朝日町	成獣	雌	R5. 12. 13	陰性
2485	捕獲	R5. 12. 11	朝日町	成獣	雄	R5. 12. 13	陰性
2486	捕獲	R5. 12. 9	富山市	成獣	雌	R5. 12. 13	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
2487	捕獲	R5. 12. 1	魚津市	成獣	雄	R5. 12. 13	陰性
2488	捕獲	R5. 12. 2	氷見市	成獣	雄	R5. 12. 13	陰性
2489	捕獲	R5. 12. 2	氷見市	成獣	雄	R5. 12. 13	陰性
2490	捕獲	R5. 12. 4	氷見市	成獣	雌	R5. 12. 13	陰性
2491	捕獲	R5. 12. 7	氷見市	成獣	雌	R5. 12. 13	陰性
2492	捕獲	R5. 12. 7	氷見市	成獣	雄	R5. 12. 13	陰性
2493	捕獲	R5. 12. 8	氷見市	成獣	雌	R5. 12. 13	陰性
2494	捕獲	R5. 12. 9	高岡市	成獣	雌	R5. 12. 13	陰性
2495	捕獲	R5. 12. 9	高岡市	成獣	雌	R5. 12. 13	陰性
2496	捕獲	R5. 12. 10	富山市	成獣	雄	R5. 12. 13	陰性
2497	捕獲	R5. 12. 10	富山市	成獣	雄	R5. 12. 13	陰性
2498	捕獲	R5. 12. 10	富山市	成獣	雄	R5. 12. 13	陰性
2499	捕獲	R5. 12. 11	氷見市	成獣	雄	R5. 12. 13	陰性
2500	捕獲	R5. 12. 11	氷見市	成獣	雄	R5. 12. 13	陰性
2501	捕獲	R5. 12. 11	氷見市	成獣	雌	R5. 12. 13	陰性
2502	捕獲	R5. 12. 11	氷見市	成獣	雌	R5. 12. 13	陰性
2503	捕獲	R5. 12. 4	富山市	成獣	雌	R5. 12. 20	陰性
2504	捕獲	R5. 12. 13	砺波市	成獣	雌	R5. 12. 20	陰性
2505	捕獲	R5. 12. 14	砺波市	成獣	雄	R5. 12. 20	陰性
2506	捕獲	R5. 12. 17	富山市	成獣	雌	R5. 12. 20	陰性
2507	捕獲	R5. 12. 17	富山市	成獣	雄	R5. 12. 20	陰性
2508	捕獲	R5. 12. 18	富山市	成獣	雌	R5. 12. 20	陰性
2509	捕獲	R5. 12. 19	富山市	成獣	雌	R5. 12. 27	陰性
2510	捕獲	R5. 12. 21	砺波市	成獣	雄	R5. 12. 27	陰性
2511	捕獲	R5. 12. 13	氷見市	成獣	雄	R5. 12. 27	陰性
2512	捕獲	R5. 12. 13	氷見市	成獣	雄	R5. 12. 27	陰性
2513	捕獲	R5. 12. 13	氷見市	成獣	雄	R5. 12. 27	陰性
2514	捕獲	R5. 12. 16	氷見市	成獣	雌	R5. 12. 27	陰性
2515	捕獲	R5. 12. 16	氷見市	成獣	雌	R5. 12. 27	陰性
2516	捕獲	R5. 12. 16	氷見市	成獣	雌	R5. 12. 27	陰性
2517	捕獲	R5. 12. 17	氷見市	成獣	雄	R5. 12. 27	陰性
2518	捕獲	R5. 12. 18	富山市	成獣	雌	R5. 12. 27	陰性
2519	捕獲	R5. 12. 18	富山市	成獣	雌	R5. 12. 27	陰性
2520	捕獲	R5. 12. 18	富山市	成獣	雌	R5. 12. 27	陰性
2521	捕獲	R5. 12. 18	富山市	成獣	雌	R5. 12. 27	陰性
2522	捕獲	R5. 12. 20	黒部市	成獣	雄	R5. 12. 27	陰性
2523	捕獲	R5. 12. 20	氷見市	成獣	雌	R5. 12. 27	陰性
2524	捕獲	R5. 12. 20	氷見市	成獣	雄	R5. 12. 27	陰性
2525	捕獲	R5. 12. 20	氷見市	成獣	雄	R5. 12. 27	陰性
2526	捕獲	R5. 12. 21	富山市	成獣	雌	R5. 12. 27	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
2527	捕獲	R5. 12. 24	富山市	成獣	雌	R5. 12. 27	陰性
2528	捕獲	R5. 12. 24	富山市	成獣	雌	R5. 12. 27	陰性
2529	捕獲	R5. 12. 24	富山市	成獣	雄	R5. 12. 27	陰性
2530	捕獲	R5. 12. 24	富山市	成獣	雄	R5. 12. 27	陰性
2531	捕獲	R5. 12. 20	立山町	成獣	雄	R5. 12. 27	陰性
2532	捕獲	R5. 12. 22	立山町	成獣	雄	R5. 12. 27	陰性
2533	捕獲	R5. 12. 24	南砺市	成獣	雌	R6. 1. 10	陰性
2534	捕獲	R5. 12. 24	南砺市	成獣	雄	R6. 1. 10	陰性
2535	捕獲	R5. 12. 24	南砺市	成獣	雄	R6. 1. 10	陰性
2536	捕獲	R5. 12. 21	富山市	成獣	雄	R6. 1. 10	陰性
2537	捕獲	R5. 12. 26	富山市	成獣	雄	R6. 1. 10	陰性
2538	捕獲	R5. 12. 26	富山市	成獣	雄	R6. 1. 10	陰性
2539	捕獲	R5. 12. 27	富山市	成獣	雄	R6. 1. 10	陰性
2540	捕獲	R5. 12. 29	富山市	成獣	雄	R6. 1. 10	陰性
2541	捕獲	R6. 1. 6	南砺市	成獣	雌	R6. 1. 10	陰性
2542	捕獲	R5. 12. 25	黒部市	成獣	雌	R6. 1. 10	陰性
2543	捕獲	R5. 12. 25	黒部市	成獣	雌	R6. 1. 10	陰性
2544	捕獲	R5. 12. 25	黒部市	成獣	雌	R6. 1. 10	陰性
2545	捕獲	R6. 1. 1	富山市	成獣	雌	R6. 1. 10	陰性
2546	捕獲	R6. 1. 14	富山市	成獣	雌	R6. 1. 17	陰性
2547	捕獲	R6. 1. 14	富山市	成獣	雄	R6. 1. 17	陰性
2548	捕獲	R6. 1. 8	黒部市	成獣	雄	R6. 1. 17	陰性
2549	捕獲	R6. 1. 11	高岡市	成獣	雄	R6. 1. 17	陰性
2550	捕獲	R6. 1. 11	高岡市	成獣	雌	R6. 1. 17	陰性
2551	捕獲	R6. 1. 11	高岡市	成獣	雄	R6. 1. 17	陽性
2552	捕獲	R6. 1. 11	高岡市	成獣	雄	R6. 1. 17	陽性
2553	捕獲	R6. 1. 11	立山町	成獣	雄	R6. 1. 17	陰性
2554	捕獲	R6. 1. 11	立山町	成獣	雄	R6. 1. 17	陰性
2555	捕獲	R6. 1. 11	立山町	成獣	雌	R6. 1. 17	陰性
2556	捕獲	R6. 1. 20	砺波市	成獣	雌	R6. 1. 24	陰性
2557	捕獲	R6. 1. 20	南砺市	成獣	雄	R6. 1. 24	陰性
2558	捕獲	R6. 1. 18	富山市	成獣	雄	R6. 1. 24	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
2559	捕獲	R6. 1. 15	富山市	成獣	雌	R6. 1. 24	陰性
2560	捕獲	R6. 1. 19	立山町	成獣	雄	R6. 1. 24	陰性
2561	捕獲	R6. 1. 21	黒部市	成獣	雄	R6. 1. 24	陰性
2562	捕獲	R5. 12. 21	氷見市	成獣	雄	R6. 1. 31	陰性
2563	捕獲	R6. 12. 28	氷見市	成獣	雌	R6. 1. 31	陰性
2564	捕獲	R6. 12. 28	氷見市	成獣	雌	R6. 1. 31	陰性
2565	捕獲	R6. 12. 28	氷見市	成獣	雌	R6. 1. 31	陰性
2566	捕獲	R6. 1. 6	氷見市	成獣	雄	R6. 1. 31	陰性
2567	捕獲	R6. 1. 6	氷見市	成獣	雌	R6. 1. 31	陰性
2568	捕獲	R6. 1. 6	氷見市	成獣	雌	R6. 1. 31	陰性
2569	捕獲	R6. 1. 6	氷見市	成獣	雌	R6. 1. 31	陽性
2570	捕獲	R6. 1. 13	氷見市	成獣	雌	R6. 1. 31	陰性
2571	捕獲	R6. 1. 13	高岡市	成獣	雄	R6. 1. 31	陽性
2572	捕獲	R6. 1. 13	高岡市	成獣	雄	R6. 1. 31	陰性
2573	捕獲	R6. 1. 21	氷見市	成獣	雄	R6. 1. 31	陰性
2574	捕獲	R6. 1. 21	氷見市	成獣	雌	R6. 1. 31	陰性
2575	捕獲	R6. 1. 21	氷見市	成獣	雌	R6. 1. 31	陰性
2576	捕獲	R6. 1. 25	富山市	成獣	雄	R6. 1. 31	陰性
2577	捕獲	R6. 1. 25	富山市	成獣	雌	R6. 1. 31	陰性
2578	捕獲	R6. 1. 25	富山市	成獣	雌	R6. 1. 31	陰性
2579	捕獲	R6. 1. 25	富山市	成獣	雌	R6. 1. 31	陰性
2580	捕獲	R6. 1. 29	富山市	成獣	雌	R6. 1. 31	陰性
2581	捕獲	R6. 1. 29	富山市	成獣	雌	R6. 1. 31	陰性
2582	捕獲	R6. 1. 29	富山市	成獣	雌	R6. 1. 31	陰性
2583	捕獲	R6. 1. 29	高岡市	成獣	雄	R6. 1. 31	陰性
2584	捕獲	R6. 1. 29	南砺市	成獣	雄	R6. 2. 7	陰性
2585	捕獲	R6. 1. 29	南砺市	成獣	雄	R6. 2. 7	陰性
2586	捕獲	R6. 2. 2	富山市	成獣	雄	R6. 2. 7	陰性
2587	捕獲	R6. 2. 1	富山市	成獣	雄	R6. 2. 7	陰性
2588	捕獲	R6. 2. 1	氷見市	成獣	雄	R6. 2. 7	陰性
2589	捕獲	R6. 2. 2	魚津市	成獣	雄	R6. 2. 7	陰性
2590	捕獲	R6. 1. 30	富山市	成獣	雌	R6. 2. 7	陰性
2591	捕獲	R6. 1. 30	富山市	成獣	雌	R6. 2. 7	陰性
2592	捕獲	R6. 1. 31	富山市	成獣	雌	R6. 2. 7	陰性
2593	捕獲	R6. 1. 31	富山市	成獣	雌	R6. 2. 7	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
2594	捕獲	R6. 2. 2	富山市	成獣	雌	R6. 2. 7	陰性
2595	捕獲	R6. 2. 2	富山市	成獣	雄	R6. 2. 7	陰性
2596	捕獲	R6. 2. 3	黒部市	成獣	雄	R6. 2. 7	陰性
2597	捕獲	R6. 2. 3	黒部市	成獣	雄	R6. 2. 7	陰性
2598	捕獲	R6. 2. 4	富山市	成獣	雌	R6. 2. 14	陰性
2599	捕獲	R6. 2. 7	富山市	成獣	雄	R6. 2. 14	陰性
2600	捕獲	R6. 2. 8	富山市	成獣	雌	R6. 2. 14	陰性
2601	捕獲	R6. 2. 6	富山市	成獣	雌	R6. 2. 14	陰性
2602	捕獲	R6. 2. 6	富山市	成獣	雌	R6. 2. 14	陰性
2603	捕獲	R6. 2. 6	富山市	成獣	雌	R6. 2. 14	陰性
2604	捕獲	R6. 2. 7	富山市	成獣	雌	R6. 2. 14	陰性
2605	捕獲	R6. 2. 8	富山市	成獣	雌	R6. 2. 14	陰性
2606	捕獲	R6. 2. 9	氷見市	成獣	雌	R6. 2. 14	陰性
2607	捕獲	R6. 2. 9	氷見市	成獣	雌	R6. 2. 14	陰性
2608	捕獲	R6. 2. 9	氷見市	成獣	雄	R6. 2. 14	陰性
2609	捕獲	R6. 2. 14	砺波市	成獣	雌	R6. 2. 21	陰性
2610	捕獲	R6. 2. 14	富山市	成獣	雌	R6. 2. 21	陽性
2611	捕獲	R6. 2. 7	魚津市	成獣	雌	R6. 2. 21	陰性
2612	捕獲	R6. 2. 7	黒部市	成獣	雄	R6. 2. 21	陰性
2613	捕獲	R6. 2. 9	魚津市	成獣	雄	R6. 2. 21	陰性
2614	捕獲	R6. 2. 12	黒部市	成獣	雄	R6. 2. 21	陰性
2615	捕獲	R6. 2. 15	富山市	成獣	雄	R6. 2. 21	陰性
2616	捕獲	R6. 2. 15	氷見市	成獣	雄	R6. 2. 21	陰性
2617	捕獲	R6. 2. 15	氷見市	成獣	雄	R6. 2. 21	陰性
2618	捕獲	R6. 2. 15	氷見市	成獣	雌	R6. 2. 21	陰性
2619	捕獲	R6. 2. 15	氷見市	成獣	雌	R6. 2. 21	陰性
2620	捕獲	R6. 2. 15	氷見市	成獣	雌	R6. 2. 21	陰性
2621	捕獲	R6. 2. 19	黒部市	成獣	雄	R6. 2. 21	陰性
2622	捕獲	R6. 2. 19	富山市	成獣	雌	R6. 2. 21	陰性
2623	捕獲	R6. 2. 13	南砺市	成獣	雄	R6. 2. 21	陰性
2624	捕獲	R6. 2. 17	南砺市	成獣	雌	R6. 2. 21	陰性
2625	捕獲	R6. 2. 22	富山市	成獣	雄	R6. 2. 28	陰性
2626	捕獲	R6. 2. 19	氷見市	成獣	雄	R6. 2. 28	陰性
2627	捕獲	R6. 2. 19	氷見市	成獣	雄	R6. 2. 28	陰性
2628	捕獲	R6. 2. 19	氷見市	成獣	雌	R6. 2. 28	陰性
2629	捕獲	R6. 2. 21	魚津市	成獣	雄	R6. 2. 28	陰性
2630	捕獲	R6. 2. 21	魚津市	成獣	雄	R6. 2. 28	陰性
2631	捕獲	R6. 2. 21	魚津市	成獣	雌	R6. 2. 28	陰性
2632	捕獲	R6. 2. 23	氷見市	成獣	雌	R6. 2. 28	陰性
2633	捕獲	R6. 2. 23	氷見市	成獣	雌	R6. 2. 28	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
2634	捕獲	R6. 2. 23	氷見市	成獣	雄	R6. 2. 28	陰性
2635	捕獲	R6. 2. 23	氷見市	成獣	雄	R6. 2. 28	陰性
2636	捕獲	R6. 2. 24	氷見市	成獣	雄	R6. 2. 28	陰性
2637	捕獲	R6. 2. 24	氷見市	成獣	雄	R6. 2. 28	陰性
2638	捕獲	R6. 2. 27	富山市	成獣	雌	R6. 3. 6	陰性
2639	捕獲	R6. 2. 28	富山市	成獣	雌	R6. 3. 6	陰性
2640	捕獲	R6. 3. 1	富山市	成獣	雄	R6. 3. 6	陰性
2641	捕獲	R6. 3. 2	富山市	成獣	雄	R6. 3. 6	陰性
2642	捕獲	R6. 3. 2	富山市	成獣	雄	R6. 3. 6	陰性
2643	捕獲	R6. 3. 2	富山市	成獣	雌	R6. 3. 6	陰性
2644	捕獲	R6. 3. 2	富山市	成獣	雌	R6. 3. 6	陰性
2645	捕獲	R6. 3. 3	富山市	成獣	雌	R6. 3. 6	陰性
2646	捕獲	R6. 3. 3	富山市	成獣	雌	R6. 3. 6	陰性
2647	捕獲	R6. 3. 3	富山市	成獣	雌	R6. 3. 6	陰性
2648	捕獲	R6. 3. 3	富山市	成獣	雄	R6. 3. 6	陰性
2649	捕獲	R6. 3. 3	富山市	成獣	雄	R6. 3. 6	陰性
2650	捕獲	R6. 3. 4	富山市	成獣	雄	R6. 3. 6	陰性
2651	捕獲	R6. 3. 4	富山市	成獣	雄	R6. 3. 6	陰性
2652	捕獲	R6. 3. 4	富山市	成獣	雄	R6. 3. 6	陰性
2653	捕獲	R6. 3. 2	南砺市	成獣	雄	R6. 3. 6	陰性
2654	捕獲	R6. 2. 27	上市町	成獣	雄	R6. 3. 6	陰性
2655	捕獲	R6. 3. 4	黒部市	成獣	雄	R6. 3. 6	陽性
2656	捕獲	R6. 3. 4	朝日町	成獣	雄	R6. 3. 6	陰性
2657	捕獲	R6. 2. 25	立山町	成獣	雄	R6. 3. 6	陰性
2658	捕獲	R6. 3. 1	立山町	成獣	雌	R6. 3. 6	陰性
2659	捕獲	R6. 3. 1	立山町	成獣	雄	R6. 3. 6	陰性
2660	捕獲	R6. 2. 26	氷見市	成獣	雌	R6. 3. 13	陰性
2661	捕獲	R6. 2. 26	氷見市	成獣	雌	R6. 3. 13	陰性
2662	捕獲	R6. 2. 26	氷見市	成獣	雄	R6. 3. 13	陰性
2663	捕獲	R6. 2. 26	氷見市	成獣	雌	R6. 3. 13	陰性
2664	捕獲	R6. 2. 27	氷見市	成獣	雌	R6. 3. 13	陰性
2665	捕獲	R6. 2. 27	氷見市	成獣	雄	R6. 3. 13	陰性
2666	捕獲	R6. 3. 1	氷見市	成獣	雄	R6. 3. 13	陰性
2667	捕獲	R6. 3. 4	氷見市	成獣	雄	R6. 3. 13	陰性
2668	捕獲	R6. 3. 4	氷見市	成獣	雌	R6. 3. 13	陰性
2669	捕獲	R6. 3. 5	氷見市	成獣	雄	R6. 3. 13	陰性
2670	捕獲	R6. 3. 6	魚津市	成獣	雄	R6. 3. 13	陰性
2671	捕獲	R6. 3. 8	氷見市	成獣	雌	R6. 3. 13	陰性
2672	捕獲	R6. 3. 8	氷見市	成獣	雌	R6. 3. 13	陰性
2673	捕獲	R6. 3. 5	入善町	成獣	雄	R6. 3. 13	陽性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
2674	捕獲	R6. 3. 5	立山町	成獣	雄	R6. 3. 13	陰性
2675	捕獲	R6. 3. 1	上市町	成獣	雄	R6. 3. 13	陰性
2676	捕獲	R6. 3. 1	上市町	成獣	雄	R6. 3. 13	陰性
2677	捕獲	R6. 3. 1	上市町	成獣	雌	R6. 3. 13	陰性
2678	捕獲	R6. 3. 8	立山町	成獣	雄	R6. 3. 13	陰性
2679	捕獲	R6. 3. 5	富山市	成獣	雌	R6. 3. 13	陰性
2680	捕獲	R6. 3. 8	富山市	成獣	雌	R6. 3. 13	陰性
2681	捕獲	R6. 3. 9	富山市	成獣	雌	R6. 3. 13	陰性
2682	捕獲	R6. 3. 9	富山市	成獣	雌	R6. 3. 13	陰性
2683	捕獲	R6. 3. 9	富山市	成獣	雌	R6. 3. 13	陰性
2684	捕獲	R6. 3. 10	富山市	成獣	雌	R6. 3. 13	陰性
2685	捕獲	R6. 3. 10	富山市	成獣	雄	R6. 3. 13	陰性
2686	捕獲	R6. 3. 10	富山市	成獣	雄	R6. 3. 13	陰性
2687	捕獲	R6. 3. 11	朝日町	成獣	雄	R6. 3. 13	陰性
2688	捕獲	R6. 3. 11	氷見市	成獣	雄	R6. 3. 21	陰性
2689	捕獲	R6. 3. 11	氷見市	成獣	雄	R6. 3. 21	陰性
2690	捕獲	R6. 3. 11	氷見市	成獣	雌	R6. 3. 21	陰性
2691	捕獲	R6. 3. 13	氷見市	成獣	雌	R6. 3. 21	陰性
2692	捕獲	R6. 3. 14	氷見市	成獣	雄	R6. 3. 21	陰性
2693	捕獲	R6. 3. 14	氷見市	成獣	雄	R6. 3. 21	陰性
2694	捕獲	R6. 3. 14	氷見市	成獣	雄	R6. 3. 21	陰性
2695	捕獲	R6. 3. 15	氷見市	成獣	雄	R6. 3. 21	陰性
2696	捕獲	R6. 3. 15	氷見市	成獣	雄	R6. 3. 21	陰性
2697	捕獲	R6. 3. 15	氷見市	成獣	雌	R6. 3. 21	陰性
2698	捕獲	R6. 3. 16	氷見市	成獣	雌	R6. 3. 21	陰性
2699	捕獲	R6. 3. 16	氷見市	成獣	雌	R6. 3. 21	陰性
2700	捕獲	R6. 3. 16	氷見市	成獣	雌	R6. 3. 21	陰性
2701	捕獲	R6. 3. 16	氷見市	成獣	雌	R6. 3. 21	陰性
2702	捕獲	R6. 3. 17	富山市	成獣	雌	R6. 3. 21	陰性
2703	捕獲	R6. 3. 17	富山市	成獣	雌	R6. 3. 21	陰性
2704	捕獲	R6. 3. 14	南砺市	成獣	雄	R6. 3. 21	陰性
2705	捕獲	R6. 3. 13	上市町	成獣	雌	R6. 3. 21	陰性
2706	捕獲	R6. 3. 14	魚津市	成獣	雄	R6. 3. 27	陰性
2707	捕獲	R6. 3. 19	富山市	成獣	雄	R6. 3. 27	陰性
2708	捕獲	R6. 3. 21	魚津市	成獣	雄	R6. 3. 27	陰性
2709	捕獲	R6. 3. 18	氷見市	成獣	雌	R6. 3. 27	陰性
2710	捕獲	R6. 3. 18	氷見市	成獣	雌	R6. 3. 27	陰性
2711	捕獲	R6. 3. 18	氷見市	成獣	雌	R6. 3. 27	陰性

番号	発見状態	発見又は捕獲日	発見又は捕獲場所	成長区分	性別	検査日	検査結果
2712	捕獲	R6. 3. 24	氷見市	成獣	雌	R6. 3. 27	陰性
2713	捕獲	R6. 3. 24	氷見市	成獣	雌	R6. 3. 27	陰性
2714	捕獲	R6. 3. 24	立山町	成獣	雄	R6. 4. 3	陰性
2715	捕獲	R6. 3. 25	立山町	成獣	雄	R6. 4. 3	陰性
2716	捕獲	R6. 3. 25	立山町	成獣	雌	R6. 4. 3	陰性
2717	捕獲	R6. 3. 27	上市町	成獣	雌	R6. 4. 3	陰性
2718	捕獲	R6. 3. 29	氷見市	成獣	雌	R6. 4. 3	陰性
2719	捕獲	R6. 3. 29	氷見市	成獣	雌	R6. 4. 3	陰性
2720	捕獲	R6. 3. 29	氷見市	成獣	雌	R6. 4. 3	陰性
2721	捕獲	R6. 3. 29	氷見市	成獣	雄	R6. 4. 3	陰性
2722	捕獲	R6. 3. 30	氷見市	成獣	雄	R6. 4. 3	陰性
2723	捕獲	R6. 3. 30	立山町	成獣	雄	R6. 4. 10	陰性

令和5年4月1日以降

陽性	20頭
陰性	1156頭

令和元年7月30日以降

陽性	107頭
陰性	2616頭