

富山県における野生いのししの豚熱PCR検査実施状況

(令和7年4月1日～)

| 番号 | 発見状態 | 発見又は捕獲日 | 発見又は捕獲場所 | 成長区分 | 性別 | 検査日 | 検査結果 |
|------|------|-----------|----------|------|----|-----------|------|
| 4182 | 捕獲 | R7. 4. 1 | 魚津市 | 成獣 | 雌 | R7. 4. 9 | 陰性 |
| 4183 | 捕獲 | R7. 4. 1 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 4. 9 | 陰性 |
| 4184 | 捕獲 | R7. 4. 2 | 高岡市 | 成獣 | 雄 | R7. 4. 9 | 陰性 |
| 4185 | 捕獲 | R7. 4. 2 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 4. 9 | 陰性 |
| 4186 | 捕獲 | R7. 4. 3 | 魚津市 | 成獣 | 雄 | R7. 4. 9 | 陰性 |
| 4187 | 捕獲 | R7. 4. 3 | 魚津市 | 成獣 | 雄 | R7. 4. 9 | 陰性 |
| 4188 | 捕獲 | R7. 4. 3 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 4. 9 | 陰性 |
| 4189 | 捕獲 | R7. 4. 3 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 4. 9 | 陰性 |
| 4190 | 捕獲 | R7. 4. 3 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 4. 9 | 陰性 |
| 4191 | 捕獲 | R7. 4. 3 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 4. 9 | 陰性 |
| 4192 | 捕獲 | R7. 4. 3 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 4. 9 | 陰性 |
| 4193 | 捕獲 | R7. 4. 3 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 4. 9 | 陰性 |
| 4194 | 捕獲 | R7. 4. 5 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 4. 9 | 陰性 |
| 4195 | 捕獲 | R7. 4. 6 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 4. 9 | 陰性 |
| 4196 | 捕獲 | R7. 4. 7 | 富山市 | 成獣 | 雌 | R7. 4. 16 | 陰性 |
| 4197 | 捕獲 | R7. 4. 8 | 富山市 | 成獣 | 雌 | R7. 4. 16 | 陰性 |
| 4198 | 捕獲 | R7. 4. 7 | 魚津市 | 成獣 | 雄 | R7. 4. 16 | 陰性 |
| 4199 | 捕獲 | R7. 4. 7 | 魚津市 | 成獣 | 雌 | R7. 4. 16 | 陰性 |
| 4200 | 捕獲 | R7. 4. 7 | 魚津市 | 成獣 | 雌 | R7. 4. 16 | 陰性 |
| 4201 | 捕獲 | R7. 4. 7 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 4. 16 | 陰性 |
| 4202 | 捕獲 | R7. 4. 8 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 4. 16 | 陰性 |
| 4203 | 捕獲 | R7. 4. 9 | 高岡市 | 成獣 | 雌 | R7. 4. 16 | 陰性 |
| 4204 | 捕獲 | R7. 4. 9 | 魚津市 | 成獣 | 雄 | R7. 4. 16 | 陰性 |
| 4205 | 捕獲 | R7. 4. 10 | 魚津市 | 成獣 | 雌 | R7. 4. 16 | 陰性 |
| 4206 | 捕獲 | R7. 4. 12 | 魚津市 | 成獣 | 雄 | R7. 4. 16 | 陰性 |
| 4207 | 捕獲 | R7. 4. 12 | 魚津市 | 成獣 | 雄 | R7. 4. 16 | 陰性 |
| 4208 | 捕獲 | R7. 4. 12 | 魚津市 | 成獣 | 雌 | R7. 4. 16 | 陰性 |
| 4209 | 捕獲 | R7. 4. 10 | 高岡市 | 成獣 | 雄 | R7. 4. 16 | 陰性 |
| 4210 | 捕獲 | R7. 4. 15 | 富山市 | 成獣 | 雄 | R7. 4. 23 | 陰性 |

| 番号 | 発見状態 | 発見又は捕獲日 | 発見又は捕獲場所 | 成長区分 | 性別 | 検査日 | 検査結果 |
|------|------|-----------|----------|------|----|-----------|------|
| 4211 | 捕獲 | R7. 4. 9 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 4. 23 | 陰性 |
| 4212 | 捕獲 | R7. 4. 10 | 高岡市 | 成獣 | 雌 | R7. 4. 23 | 陰性 |
| 4213 | 捕獲 | R7. 4. 10 | 高岡市 | 成獣 | 雄 | R7. 4. 23 | 陰性 |
| 4214 | 捕獲 | R7. 4. 10 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 4. 23 | 陰性 |
| 4215 | 捕獲 | R7. 4. 14 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 4. 23 | 陰性 |
| 4216 | 捕獲 | R7. 4. 14 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 4. 23 | 陰性 |
| 4217 | 捕獲 | R7. 4. 14 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 4. 23 | 陰性 |
| 4218 | 捕獲 | R7. 4. 14 | 高岡市 | 成獣 | 雄 | R7. 4. 23 | 陰性 |
| 4219 | 捕獲 | R7. 4. 14 | 高岡市 | 成獣 | 雄 | R7. 4. 23 | 陰性 |
| 4220 | 捕獲 | R7. 4. 14 | 魚津市 | 成獣 | 雌 | R7. 4. 23 | 陰性 |
| 4221 | 捕獲 | R7. 4. 16 | 魚津市 | 成獣 | 雌 | R7. 4. 23 | 陰性 |
| 4222 | 捕獲 | R7. 4. 16 | 魚津市 | 成獣 | 雌 | R7. 4. 23 | 陰性 |
| 4223 | 捕獲 | R7. 4. 16 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 4. 23 | 陰性 |
| 4224 | 捕獲 | R7. 4. 16 | 魚津市 | 成獣 | 雄 | R7. 4. 23 | 陰性 |
| 4225 | 捕獲 | R7. 4. 18 | 魚津市 | 成獣 | 雌 | R7. 4. 23 | 陰性 |
| 4226 | 捕獲 | R7. 4. 18 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 4. 23 | 陰性 |
| 4227 | 捕獲 | R7. 4. 23 | 富山市 | 成獣 | 雌 | R7. 4. 30 | 陰性 |
| 4228 | 捕獲 | R7. 4. 21 | 魚津市 | 成獣 | 雄 | R7. 4. 30 | 陰性 |
| 4229 | 捕獲 | R7. 4. 21 | 魚津市 | 成獣 | 雄 | R7. 4. 30 | 陰性 |
| 4230 | 捕獲 | R7. 4. 22 | 魚津市 | 成獣 | 雌 | R7. 4. 30 | 陰性 |
| 4231 | 捕獲 | R7. 4. 26 | 魚津市 | 成獣 | 雌 | R7. 4. 30 | 陰性 |
| 4232 | 捕獲 | R7. 4. 27 | 魚津市 | 成獣 | 雄 | R7. 4. 30 | 陰性 |
| 4233 | 捕獲 | R7. 4. 20 | 上市町 | 成獣 | 雄 | R7. 5. 14 | 陰性 |
| 4234 | 捕獲 | R7. 4. 27 | 富山市 | 成獣 | 雌 | R7. 5. 14 | 陰性 |
| 4235 | 捕獲 | R7. 5. 1 | 朝日町 | 成獣 | 雌 | R7. 5. 14 | 陰性 |
| 4236 | 捕獲 | R7. 4. 24 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 5. 14 | 陰性 |
| 4237 | 捕獲 | R7. 4. 24 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 5. 14 | 陰性 |
| 4238 | 捕獲 | R7. 4. 29 | 黒部市 | 成獣 | 雌 | R7. 5. 14 | 陰性 |
| 4239 | 捕獲 | R7. 4. 29 | 魚津市 | 成獣 | 雌 | R7. 5. 14 | 陰性 |
| 4240 | 捕獲 | R7. 5. 2 | 魚津市 | 成獣 | 雄 | R7. 5. 14 | 陰性 |
| 4241 | 捕獲 | R7. 5. 3 | 上市町 | 成獣 | 雌 | R7. 5. 14 | 陰性 |
| 4242 | 捕獲 | R7. 5. 4 | 上市町 | 成獣 | 雄 | R7. 5. 14 | 陰性 |

| 番号 | 発見状態 | 発見又は捕獲日 | 発見又は捕獲場所 | 成長区分 | 性別 | 検査日 | 検査結果 |
|------|------|-----------|----------|------|----|-----------|------|
| 4243 | 捕獲 | R7. 5. 6 | 魚津市 | 成獣 | 雌 | R7. 5. 14 | 陰性 |
| 4244 | 死亡 | R7. 5. 16 | 砺波市 | 成獣 | 雌 | R7. 5. 21 | 陽性 |
| 4245 | 捕獲 | R7. 5. 10 | 魚津市 | 成獣 | 雌 | R7. 5. 21 | 陰性 |
| 4246 | 捕獲 | R7. 5. 13 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 5. 21 | 陰性 |
| 4247 | 捕獲 | R7. 5. 20 | 富山市 | 成獣 | 雄 | R7. 5. 28 | 陰性 |
| 4248 | 捕獲 | R7. 5. 22 | 高岡市 | 成獣 | 雄 | R7. 5. 28 | 陰性 |
| 4249 | 捕獲 | R7. 5. 24 | 砺波市 | 成獣 | 雌 | R7. 5. 28 | 陰性 |
| 4250 | 捕獲 | R7. 5. 24 | 砺波市 | 成獣 | 雌 | R7. 5. 28 | 陰性 |
| 4251 | 捕獲 | R7. 5. 18 | 富山市 | 成獣 | 雄 | R7. 5. 28 | 陰性 |
| 4252 | 捕獲 | R7. 5. 22 | 高岡市 | 成獣 | 雄 | R7. 5. 28 | 陰性 |
| 4253 | 捕獲 | R7. 5. 22 | 高岡市 | 成獣 | 雄 | R7. 5. 28 | 陰性 |
| 4254 | 捕獲 | R7. 5. 22 | 高岡市 | 成獣 | 雌 | R7. 5. 28 | 陰性 |
| 4255 | 捕獲 | R7. 5. 22 | 高岡市 | 成獣 | 雌 | R7. 5. 28 | 陰性 |
| 4256 | 捕獲 | R7. 5. 23 | 黒部市 | 成獣 | 雌 | R7. 5. 28 | 陰性 |
| 4257 | 捕獲 | R7. 5. 20 | 立山町 | 成獣 | 雌 | R7. 5. 28 | 陰性 |
| 4258 | 捕獲 | R7. 5. 26 | 立山町 | 成獣 | 雄 | R7. 5. 28 | 陰性 |
| 4259 | 捕獲 | R7. 5. 27 | 富山市 | 幼獣 | 雄 | R7. 6. 4 | 陰性 |
| 4260 | 捕獲 | R7. 5. 29 | 富山市 | 成獣 | 雌 | R7. 6. 4 | 陰性 |
| 4261 | 捕獲 | R7. 5. 30 | 砺波市 | 成獣 | 雌 | R7. 6. 4 | 陰性 |
| 4262 | 捕獲 | R7. 5. 26 | 魚津市 | 成獣 | 雄 | R7. 6. 4 | 陰性 |
| 4263 | 捕獲 | R7. 5. 26 | 魚津市 | 成獣 | 雄 | R7. 6. 4 | 陰性 |
| 4264 | 捕獲 | R7. 5. 28 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 6. 4 | 陰性 |
| 4265 | 捕獲 | R7. 5. 31 | 黒部市 | 成獣 | 雌 | R7. 6. 4 | 陰性 |
| 4266 | 捕獲 | R7. 5. 31 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 6. 4 | 陰性 |
| 4267 | 捕獲 | R7. 5. 31 | 富山市 | 成獣 | 雄 | R7. 6. 11 | 陰性 |
| 4268 | 捕獲 | R7. 6. 2 | 南砺市 | 成獣 | 雄 | R7. 6. 11 | 陰性 |
| 4269 | 捕獲 | R7. 6. 3 | 高岡市 | 成獣 | 雌 | R7. 6. 11 | 陰性 |
| 4270 | 捕獲 | R7. 6. 3 | 南砺市 | 成獣 | 雄 | R7. 6. 11 | 陰性 |
| 4271 | 捕獲 | R7. 6. 4 | 南砺市 | 成獣 | 雌 | R7. 6. 11 | 陰性 |
| 4272 | 捕獲 | R7. 6. 1 | 魚津市 | 成獣 | 雄 | R7. 6. 11 | 陰性 |
| 4273 | 捕獲 | R7. 6. 1 | 魚津市 | 成獣 | 雄 | R7. 6. 11 | 陰性 |
| 4274 | 捕獲 | R7. 6. 4 | 魚津市 | 成獣 | 雄 | R7. 6. 11 | 陰性 |

| 番号 | 発見状態 | 発見又は捕獲日 | 発見又は捕獲場所 | 成長区分 | 性別 | 検査日 | 検査結果 |
|------|------|-----------|----------|------|----|-----------|------|
| 4275 | 捕獲 | R7. 6. 8 | 魚津市 | 成獣 | 雌 | R7. 6. 11 | 陰性 |
| 4276 | 捕獲 | R7. 6. 2 | 上市町 | 成獣 | 雌 | R7. 6. 11 | 陰性 |
| 4277 | 捕獲 | R7. 6. 6 | 南砺市 | 成獣 | 雄 | R7. 6. 18 | 陰性 |
| 4278 | 捕獲 | R7. 6. 8 | 富山市 | 成獣 | 雄 | R7. 6. 18 | 陰性 |
| 4279 | 捕獲 | R7. 6. 9 | 富山市 | 幼獣 | 雄 | R7. 6. 18 | 陰性 |
| 4280 | 捕獲 | R7. 6. 11 | 南砺市 | 成獣 | 雄 | R7. 6. 18 | 陰性 |
| 4281 | 捕獲 | R7. 6. 12 | 朝日町 | 成獣 | 雌 | R7. 6. 18 | 陰性 |
| 4282 | 捕獲 | R7. 6. 12 | 高岡市 | 成獣 | 雄 | R7. 6. 18 | 陰性 |
| 4283 | 捕獲 | R7. 6. 13 | 富山市 | 成獣 | 雄 | R7. 6. 18 | 陰性 |
| 4284 | 捕獲 | R7. 6. 13 | 南砺市 | 成獣 | 雄 | R7. 6. 18 | 陰性 |
| 4285 | 捕獲 | R7. 6. 11 | 黒部市 | 成獣 | 雌 | R7. 6. 18 | 陰性 |
| 4286 | 捕獲 | R7. 6. 13 | 魚津市 | 成獣 | 雄 | R7. 6. 18 | 陰性 |
| 4287 | 捕獲 | R7. 6. 12 | 立山町 | 成獣 | 雄 | R7. 6. 18 | 陰性 |
| 4288 | 捕獲 | R7. 6. 12 | 砺波市 | 成獣 | 雄 | R7. 6. 25 | 陰性 |
| 4289 | 捕獲 | R7. 6. 18 | 砺波市 | 成獣 | 雄 | R7. 6. 25 | 陰性 |
| 4290 | 捕獲 | R7. 6. 16 | 富山市 | 成獣 | 雌 | R7. 6. 25 | 陰性 |
| 4291 | 捕獲 | R7. 6. 12 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 6. 25 | 陰性 |
| 4292 | 捕獲 | R7. 6. 14 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 6. 25 | 陰性 |
| 4293 | 捕獲 | R7. 6. 15 | 高岡市 | 成獣 | 雌 | R7. 6. 25 | 陰性 |
| 4294 | 捕獲 | R7. 6. 21 | 魚津市 | 成獣 | 雌 | R7. 6. 25 | 陰性 |
| 4295 | 捕獲 | R7. 6. 22 | 魚津市 | 成獣 | 雄 | R7. 6. 25 | 陰性 |
| 4296 | 捕獲 | R7. 6. 22 | 富山市 | 成獣 | 雄 | R7. 6. 25 | 陰性 |
| 4297 | 捕獲 | R7. 6. 21 | 砺波市 | 成獣 | 雄 | R7. 6. 25 | 陰性 |
| 4298 | 捕獲 | R7. 6. 21 | 高岡市 | 成獣 | 雄 | R7. 7. 2 | 陰性 |
| 4299 | 捕獲 | R7. 6. 23 | 南砺市 | 成獣 | 雄 | R7. 7. 2 | 陰性 |
| 4300 | 捕獲 | R7. 6. 21 | 富山市 | 成獣 | 雌 | R7. 7. 2 | 陰性 |
| 4301 | 捕獲 | R7. 6. 29 | 高岡市 | 成獣 | 雌 | R7. 7. 2 | 陽性 |
| 4302 | 捕獲 | R7. 6. 23 | 高岡市 | 成獣 | 雄 | R7. 7. 2 | 陰性 |
| 4303 | 捕獲 | R7. 6. 24 | 魚津市 | 成獣 | 雌 | R7. 7. 2 | 陽性 |
| 4304 | 捕獲 | R7. 6. 25 | 黒部市 | 成獣 | 雄 | R7. 7. 2 | 陰性 |
| 4305 | 捕獲 | R7. 6. 25 | 黒部市 | 成獣 | 雄 | R7. 7. 2 | 陰性 |
| 4306 | 捕獲 | R7. 6. 25 | 黒部市 | 成獣 | 雌 | R7. 7. 2 | 陰性 |

| 番号 | 発見状態 | 発見又は捕獲日 | 発見又は捕獲場所 | 成長区分 | 性別 | 検査日 | 検査結果 |
|------|------|-----------|----------|------|----|-----------|------|
| 4307 | 捕獲 | R7. 6. 27 | 黒部市 | 成獣 | 雌 | R7. 7. 2 | 陰性 |
| 4308 | 捕獲 | R7. 6. 29 | 黒部市 | 成獣 | 雄 | R7. 7. 2 | 陰性 |
| 4309 | 捕獲 | R7. 7. 1 | 南砺市 | 成獣 | 雌 | R7. 7. 9 | 陰性 |
| 4310 | 捕獲 | R7. 7. 3 | 高岡市 | 成獣 | 雌 | R7. 7. 9 | 陰性 |
| 4311 | 捕獲 | R7. 7. 1 | 富山市 | 幼獣 | 雄 | R7. 7. 9 | 陰性 |
| 4312 | 捕獲 | R7. 7. 2 | 富山市 | 成獣 | 雄 | R7. 7. 9 | 陰性 |
| 4313 | 捕獲 | R7. 7. 4 | 砺波市 | 幼獣 | 雄 | R7. 7. 9 | 陰性 |
| 4314 | 捕獲 | R7. 7. 1 | 黒部市 | 成獣 | 雄 | R7. 7. 9 | 陰性 |
| 4315 | 捕獲 | R7. 7. 2 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 7. 9 | 陰性 |
| 4316 | 捕獲 | R7. 7. 3 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 7. 9 | 陰性 |
| 4317 | 捕獲 | R7. 7. 4 | 魚津市 | 成獣 | 雄 | R7. 7. 9 | 陰性 |
| 4318 | 捕獲 | R7. 7. 5 | 富山市 | 成獣 | 雄 | R7. 7. 9 | 陰性 |
| 4319 | 捕獲 | R7. 7. 5 | 黒部市 | 成獣 | 雌 | R7. 7. 9 | 陰性 |
| 4320 | 捕獲 | R7. 7. 5 | 魚津市 | 成獣 | 雌 | R7. 7. 9 | 陰性 |
| 4321 | 捕獲 | R7. 7. 5 | 魚津市 | 成獣 | 雄 | R7. 7. 9 | 陽性 |
| 4322 | 捕獲 | R7. 7. 5 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 7. 9 | 陰性 |
| 4323 | 捕獲 | R7. 7. 7 | 魚津市 | 成獣 | 雌 | R7. 7. 9 | 陰性 |
| 4324 | 捕獲 | R7. 6. 30 | 南砺市 | 成獣 | 雌 | R7. 7. 9 | 陰性 |
| 4325 | 捕獲 | R7. 7. 3 | 南砺市 | 成獣 | 雌 | R7. 7. 9 | 陰性 |
| 4326 | 捕獲 | R7. 7. 7 | 砺波市 | 成獣 | 雌 | R7. 7. 16 | 陰性 |
| 4327 | 捕獲 | R7. 7. 6 | 立山町 | 成獣 | 雄 | R7. 7. 16 | 陰性 |
| 4328 | 捕獲 | R7. 7. 11 | 高岡市 | 成獣 | 雌 | R7. 7. 16 | 陰性 |
| 4329 | 捕獲 | R7. 7. 7 | 滑川市 | 成獣 | 雄 | R7. 7. 16 | 陰性 |
| 4330 | 捕獲 | R7. 7. 7 | 魚津市 | 成獣 | 雌 | R7. 7. 16 | 陰性 |
| 4331 | 捕獲 | R7. 7. 7 | 高岡市 | 成獣 | 雌 | R7. 7. 16 | 陰性 |
| 4332 | 捕獲 | R7. 7. 8 | 黒部市 | 成獣 | 雄 | R7. 7. 16 | 陰性 |
| 4333 | 捕獲 | R7. 7. 8 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 7. 16 | 陰性 |
| 4334 | 捕獲 | R7. 7. 8 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 7. 16 | 陰性 |
| 4335 | 捕獲 | R7. 7. 9 | 魚津市 | 成獣 | 雌 | R7. 7. 16 | 陰性 |
| 4336 | 捕獲 | R7. 7. 9 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 7. 16 | 陰性 |
| 4337 | 捕獲 | R7. 7. 9 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 7. 16 | 陰性 |
| 4338 | 捕獲 | R7. 7. 9 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 7. 16 | 陰性 |

| 番号 | 発見状態 | 発見又は捕獲日 | 発見又は捕獲場所 | 成長区分 | 性別 | 検査日 | 検査結果 |
|------|------|-----------|----------|------|----|-----------|------|
| 4339 | 捕獲 | R7. 7. 9 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 7. 16 | 陰性 |
| 4340 | 捕獲 | R7. 7. 10 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 7. 16 | 陰性 |
| 4341 | 捕獲 | R7. 7. 10 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 7. 16 | 陰性 |
| 4342 | 捕獲 | R7. 7. 10 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 7. 16 | 陰性 |
| 4343 | 捕獲 | R7. 7. 10 | 黒部市 | 成獣 | 雌 | R7. 7. 16 | 陰性 |
| 4344 | 捕獲 | R7. 7. 10 | 魚津市 | 幼獣 | 雄 | R7. 7. 16 | 陰性 |
| 4345 | 捕獲 | R7. 7. 11 | 魚津市 | 幼獣 | 雌 | R7. 7. 16 | 陰性 |
| 4346 | 捕獲 | R7. 7. 11 | 魚津市 | 幼獣 | 雌 | R7. 7. 16 | 陰性 |
| 4347 | 捕獲 | R7. 7. 11 | 魚津市 | 成獣 | 雄 | R7. 7. 16 | 陰性 |
| 4348 | 捕獲 | R7. 7. 11 | 黒部市 | 成獣 | 雄 | R7. 7. 16 | 陰性 |
| 4349 | 捕獲 | R7. 7. 11 | 小矢部市 | 成獣 | 雌 | R7. 7. 16 | 陰性 |
| 4350 | 捕獲 | R7. 7. 11 | 小矢部市 | 幼獣 | 雌 | R7. 7. 16 | 陰性 |
| 4351 | 捕獲 | R7. 7. 11 | 小矢部市 | 幼獣 | 雄 | R7. 7. 16 | 陰性 |
| 4352 | 捕獲 | R7. 7. 11 | 小矢部市 | 幼獣 | 雄 | R7. 7. 16 | 陰性 |
| 4353 | 捕獲 | R7. 7. 13 | 魚津市 | 成獣 | 雄 | R7. 7. 16 | 陰性 |
| 4354 | 捕獲 | R7. 7. 14 | 富山市 | 成獣 | 雄 | R7. 7. 23 | 陰性 |
| 4355 | 捕獲 | R7. 7. 14 | 高岡市 | 成獣 | 雌 | R7. 7. 23 | 陰性 |
| 4356 | 捕獲 | R7. 7. 14 | 砺波市 | 幼獣 | 雌 | R7. 7. 23 | 陰性 |
| 4357 | 捕獲 | R7. 7. 14 | 高岡市 | 幼獣 | 雄 | R7. 7. 23 | 陰性 |
| 4358 | 捕獲 | R7. 7. 14 | 富山市 | 成獣 | 雌 | R7. 7. 23 | 陰性 |
| 4359 | 捕獲 | R7. 7. 16 | 高岡市 | 幼獣 | 雄 | R7. 7. 23 | 陰性 |
| 4360 | 捕獲 | R7. 7. 16 | 高岡市 | 幼獣 | 雄 | R7. 7. 23 | 陰性 |
| 4361 | 捕獲 | R7. 7. 16 | 高岡市 | 成獣 | 雌 | R7. 7. 23 | 陰性 |
| 4362 | 捕獲 | R7. 7. 14 | 滑川市 | 成獣 | 雄 | R7. 7. 23 | 陰性 |
| 4363 | 捕獲 | R7. 7. 14 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 7. 23 | 陰性 |
| 4364 | 捕獲 | R7. 7. 14 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 7. 23 | 陰性 |
| 4365 | 捕獲 | R7. 7. 15 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 7. 23 | 陰性 |
| 4366 | 捕獲 | R7. 7. 15 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 7. 23 | 陰性 |
| 4367 | 捕獲 | R7. 7. 16 | 滑川市 | 成獣 | 雄 | R7. 7. 23 | 陰性 |
| 4368 | 捕獲 | R7. 7. 16 | 氷見市 | 幼獣 | 雌 | R7. 7. 23 | 陰性 |
| 4369 | 捕獲 | R7. 7. 16 | 氷見市 | 幼獣 | 雄 | R7. 7. 23 | 陰性 |
| 4370 | 捕獲 | R7. 7. 17 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 7. 23 | 陰性 |

| 番号 | 発見状態 | 発見又は捕獲日 | 発見又は捕獲場所 | 成長区分 | 性別 | 検査日 | 検査結果 |
|------|------|-----------|----------|------|----|-----------|------|
| 4371 | 捕獲 | R7. 7. 17 | 魚津市 | 成獣 | 雄 | R7. 7. 23 | 陰性 |
| 4372 | 捕獲 | R7. 7. 18 | 富山市 | 成獣 | 雄 | R7. 7. 23 | 陰性 |
| 4373 | 捕獲 | R7. 7. 18 | 魚津市 | 成獣 | 雄 | R7. 7. 23 | 陰性 |
| 4374 | 捕獲 | R7. 7. 18 | 魚津市 | 成獣 | 雄 | R7. 7. 23 | 陰性 |
| 4375 | 捕獲 | R7. 7. 18 | 富山市 | 成獣 | 雄 | R7. 7. 23 | 陰性 |
| 4376 | 捕獲 | R7. 7. 19 | 南砺市 | 成獣 | 雌 | R7. 7. 23 | 陰性 |
| 4377 | 死亡 | R7. 7. 24 | 上市町 | 成獣 | 雌 | R7. 7. 30 | 陽性 |
| 4378 | 捕獲 | R7. 7. 27 | 高岡市 | 成獣 | 雄 | R7. 7. 30 | 陰性 |
| 4379 | 捕獲 | R7. 7. 18 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 7. 30 | 陰性 |
| 4380 | 捕獲 | R7. 7. 18 | 滑川市 | 幼獣 | 雄 | R7. 7. 30 | 陰性 |
| 4381 | 捕獲 | R7. 7. 18 | 滑川市 | 幼獣 | 雌 | R7. 7. 30 | 陰性 |
| 4382 | 捕獲 | R7. 7. 19 | 富山市 | 成獣 | 雄 | R7. 7. 30 | 陰性 |
| 4383 | 捕獲 | R7. 7. 19 | 氷見市 | 幼獣 | 雄 | R7. 7. 30 | 陰性 |
| 4384 | 捕獲 | R7. 7. 19 | 氷見市 | 幼獣 | 雌 | R7. 7. 30 | 陰性 |
| 4385 | 捕獲 | R7. 7. 19 | 氷見市 | 幼獣 | 雌 | R7. 7. 30 | 陰性 |
| 4386 | 捕獲 | R7. 7. 19 | 氷見市 | 幼獣 | 雌 | R7. 7. 30 | 陰性 |
| 4387 | 捕獲 | R7. 7. 21 | 魚津市 | 幼獣 | 雄 | R7. 7. 30 | 陰性 |
| 4388 | 捕獲 | R7. 7. 21 | 魚津市 | 幼獣 | 雄 | R7. 7. 30 | 陰性 |
| 4389 | 捕獲 | R7. 7. 21 | 魚津市 | 幼獣 | 雄 | R7. 7. 30 | 陰性 |
| 4390 | 捕獲 | R7. 7. 21 | 魚津市 | 幼獣 | 雄 | R7. 7. 30 | 陰性 |
| 4391 | 捕獲 | R7. 7. 21 | 魚津市 | 幼獣 | 雌 | R7. 7. 30 | 陰性 |
| 4392 | 捕獲 | R7. 7. 21 | 黒部市 | 成獣 | 雄 | R7. 7. 30 | 陰性 |
| 4393 | 捕獲 | R7. 7. 21 | 魚津市 | 成獣 | 雄 | R7. 7. 30 | 陰性 |
| 4394 | 捕獲 | R7. 7. 21 | 魚津市 | 成獣 | 雄 | R7. 7. 30 | 陰性 |
| 4395 | 捕獲 | R7. 7. 21 | 氷見市 | 幼獣 | 雄 | R7. 7. 30 | 陰性 |
| 4396 | 捕獲 | R7. 7. 21 | 氷見市 | 幼獣 | 雄 | R7. 7. 30 | 陰性 |
| 4397 | 捕獲 | R7. 7. 21 | 氷見市 | 幼獣 | 雄 | R7. 7. 30 | 陰性 |
| 4398 | 捕獲 | R7. 7. 21 | 氷見市 | 幼獣 | 雄 | R7. 7. 30 | 陰性 |
| 4399 | 捕獲 | R7. 7. 21 | 氷見市 | 幼獣 | 雄 | R7. 7. 30 | 陰性 |
| 4400 | 捕獲 | R7. 7. 22 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 7. 30 | 陰性 |
| 4401 | 捕獲 | R7. 7. 22 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 7. 30 | 陰性 |
| 4402 | 捕獲 | R7. 7. 22 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 7. 30 | 陰性 |

| 番号 | 発見状態 | 発見又は捕獲日 | 発見又は捕獲場所 | 成長区分 | 性別 | 検査日 | 検査結果 |
|------|------|-----------|----------|------|----|-----------|------|
| 4403 | 捕獲 | R7. 7. 22 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 7. 30 | 陰性 |
| 4404 | 捕獲 | R7. 7. 22 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 7. 30 | 陰性 |
| 4405 | 捕獲 | R7. 7. 22 | 魚津市 | 成獣 | 雄 | R7. 7. 30 | 陰性 |
| 4406 | 捕獲 | R7. 7. 24 | 魚津市 | 成獣 | 雄 | R7. 7. 30 | 陰性 |
| 4407 | 捕獲 | R7. 7. 24 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 7. 30 | 陰性 |
| 4408 | 捕獲 | R7. 7. 24 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 7. 30 | 陰性 |
| 4409 | 捕獲 | R7. 7. 24 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 7. 30 | 陰性 |
| 4410 | 捕獲 | R7. 7. 24 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 7. 30 | 陰性 |
| 4411 | 捕獲 | R7. 7. 24 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 7. 30 | 陰性 |
| 4412 | 捕獲 | R7. 7. 24 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 7. 30 | 陰性 |
| 4413 | 捕獲 | R7. 7. 24 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 7. 30 | 陰性 |
| 4414 | 捕獲 | R7. 7. 24 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 7. 30 | 陰性 |
| 4415 | 捕獲 | R7. 7. 24 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 7. 30 | 陰性 |
| 4416 | 捕獲 | R7. 7. 24 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 7. 30 | 陰性 |
| 4417 | 捕獲 | R7. 7. 24 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 7. 30 | 陰性 |
| 4418 | 捕獲 | R7. 7. 24 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 7. 30 | 陰性 |
| 4419 | 捕獲 | R7. 7. 24 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 7. 30 | 陰性 |
| 4420 | 捕獲 | R7. 7. 25 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 7. 30 | 陰性 |
| 4421 | 捕獲 | R7. 7. 25 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 7. 30 | 陰性 |
| 4422 | 捕獲 | R7. 7. 25 | 魚津市 | 成獣 | 雌 | R7. 7. 30 | 陰性 |
| 4423 | 捕獲 | R7. 7. 25 | 魚津市 | 成獣 | 雌 | R7. 7. 30 | 陰性 |
| 4424 | 捕獲 | R7. 7. 25 | 魚津市 | 成獣 | 雌 | R7. 7. 30 | 陰性 |
| 4425 | 捕獲 | R7. 7. 26 | 富山市 | 成獣 | 雄 | R7. 7. 30 | 陰性 |
| 4426 | 捕獲 | R7. 7. 26 | 魚津市 | 成獣 | 雌 | R7. 7. 30 | 陰性 |
| 4427 | 捕獲 | R7. 7. 26 | 魚津市 | 幼獣 | 雄 | R7. 7. 30 | 陰性 |
| 4428 | 捕獲 | R7. 7. 26 | 魚津市 | 幼獣 | 雄 | R7. 7. 30 | 陰性 |
| 4429 | 捕獲 | R7. 7. 26 | 魚津市 | 幼獣 | 雄 | R7. 7. 30 | 陰性 |
| 4430 | 捕獲 | R7. 7. 26 | 魚津市 | 幼獣 | 雄 | R7. 7. 30 | 陰性 |
| 4431 | 捕獲 | R7. 7. 26 | 魚津市 | 成獣 | 雌 | R7. 7. 30 | 陰性 |
| 4432 | 捕獲 | R7. 7. 26 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 7. 30 | 陰性 |
| 4433 | 捕獲 | R7. 7. 27 | 富山市 | 幼獣 | 雄 | R7. 7. 30 | 陰性 |
| 4434 | 捕獲 | R7. 7. 28 | 立山町 | 成獣 | 雄 | R7. 7. 30 | 陰性 |

| 番号 | 発見状態 | 発見又は捕獲日 | 発見又は捕獲場所 | 成長区分 | 性別 | 検査日 | 検査結果 |
|------|------|-----------|----------|------|----|----------|------|
| 4435 | 捕獲 | R7. 7. 29 | 富山市 | 幼獣 | 雄 | R7. 8. 6 | 陰性 |
| 4436 | 捕獲 | R7. 7. 28 | 氷見市 | 幼獣 | 雄 | R7. 8. 6 | 陰性 |
| 4437 | 捕獲 | R7. 7. 30 | 富山市 | 幼獣 | 雌 | R7. 8. 6 | 陰性 |
| 4438 | 捕獲 | R7. 7. 30 | 富山市 | 幼獣 | 雌 | R7. 8. 6 | 陰性 |
| 4439 | 捕獲 | R7. 7. 30 | 富山市 | 幼獣 | 雄 | R7. 8. 6 | 陰性 |
| 4440 | 捕獲 | R7. 7. 31 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 8. 6 | 陰性 |
| 4441 | 捕獲 | R7. 7. 31 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 8. 6 | 陰性 |
| 4442 | 捕獲 | R7. 7. 31 | 氷見市 | 幼獣 | 雄 | R7. 8. 6 | 陰性 |
| 4443 | 捕獲 | R7. 8. 1 | 高岡市 | 成獣 | 雌 | R7. 8. 6 | 陰性 |
| 4444 | 捕獲 | R7. 8. 3 | 高岡市 | 成獣 | 雄 | R7. 8. 6 | 陰性 |
| 4445 | 捕獲 | R7. 7. 27 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 8. 6 | 陰性 |
| 4446 | 捕獲 | R7. 7. 27 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 8. 6 | 陰性 |
| 4447 | 捕獲 | R7. 7. 27 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 8. 6 | 陰性 |
| 4448 | 捕獲 | R7. 7. 27 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 8. 6 | 陰性 |
| 4449 | 捕獲 | R7. 7. 27 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 8. 6 | 陰性 |
| 4450 | 捕獲 | R7. 7. 27 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 8. 6 | 陰性 |
| 4451 | 捕獲 | R7. 7. 27 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 8. 6 | 陰性 |
| 4452 | 捕獲 | R7. 7. 28 | 滑川市 | 成獣 | 雄 | R7. 8. 6 | 陰性 |
| 4453 | 捕獲 | R7. 7. 28 | 黒部市 | 幼獣 | 雄 | R7. 8. 6 | 陰性 |
| 4454 | 捕獲 | R7. 7. 28 | 黒部市 | 幼獣 | 雄 | R7. 8. 6 | 陰性 |
| 4455 | 捕獲 | R7. 7. 28 | 黒部市 | 幼獣 | 雄 | R7. 8. 6 | 陰性 |
| 4456 | 捕獲 | R7. 7. 28 | 黒部市 | 幼獣 | 雄 | R7. 8. 6 | 陰性 |
| 4457 | 捕獲 | R7. 7. 28 | 黒部市 | 幼獣 | 雌 | R7. 8. 6 | 陰性 |
| 4458 | 捕獲 | R7. 7. 28 | 黒部市 | 幼獣 | 雌 | R7. 8. 6 | 陰性 |
| 4459 | 捕獲 | R7. 7. 28 | 黒部市 | 幼獣 | 雌 | R7. 8. 6 | 陰性 |
| 4460 | 捕獲 | R7. 7. 28 | 黒部市 | 幼獣 | 雌 | R7. 8. 6 | 陰性 |
| 4461 | 捕獲 | R7. 7. 28 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 8. 6 | 陰性 |
| 4462 | 捕獲 | R7. 7. 28 | 魚津市 | 幼獣 | 雄 | R7. 8. 6 | 陰性 |
| 4463 | 捕獲 | R7. 7. 28 | 魚津市 | 幼獣 | 雄 | R7. 8. 6 | 陰性 |
| 4464 | 捕獲 | R7. 7. 28 | 魚津市 | 成獣 | 雄 | R7. 8. 6 | 陰性 |
| 4465 | 捕獲 | R7. 7. 28 | 氷見市 | 幼獣 | 雄 | R7. 8. 6 | 陰性 |
| 4466 | 捕獲 | R7. 7. 28 | 氷見市 | 幼獣 | 雄 | R7. 8. 6 | 陰性 |

| 番号 | 発見状態 | 発見又は捕獲日 | 発見又は捕獲場所 | 成長区分 | 性別 | 検査日 | 検査結果 |
|------|------|-----------|----------|------|----|----------|------|
| 4467 | 捕獲 | R7. 7. 29 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 8. 6 | 陰性 |
| 4468 | 捕獲 | R7. 7. 29 | 魚津市 | 幼獣 | 雄 | R7. 8. 6 | 陰性 |
| 4469 | 捕獲 | R7. 7. 29 | 魚津市 | 幼獣 | 雄 | R7. 8. 6 | 陰性 |
| 4470 | 捕獲 | R7. 7. 29 | 黒部市 | 成獣 | 雄 | R7. 8. 6 | 陰性 |
| 4471 | 捕獲 | R7. 7. 30 | 黒部市 | 成獣 | 雌 | R7. 8. 6 | 陰性 |
| 4472 | 捕獲 | R7. 7. 30 | 黒部市 | 幼獣 | 雌 | R7. 8. 6 | 陰性 |
| 4473 | 捕獲 | R7. 7. 30 | 黒部市 | 幼獣 | 雄 | R7. 8. 6 | 陰性 |
| 4474 | 捕獲 | R7. 7. 30 | 黒部市 | 幼獣 | 雄 | R7. 8. 6 | 陰性 |
| 4475 | 捕獲 | R7. 7. 30 | 黒部市 | 幼獣 | 雌 | R7. 8. 6 | 陰性 |
| 4476 | 捕獲 | R7. 7. 30 | 黒部市 | 幼獣 | 雌 | R7. 8. 6 | 陰性 |
| 4477 | 捕獲 | R7. 7. 30 | 魚津市 | 成獣 | 雌 | R7. 8. 6 | 陰性 |
| 4478 | 捕獲 | R7. 7. 31 | 魚津市 | 幼獣 | 雄 | R7. 8. 6 | 陰性 |
| 4479 | 捕獲 | R7. 7. 31 | 魚津市 | 幼獣 | 雄 | R7. 8. 6 | 陰性 |
| 4480 | 捕獲 | R7. 7. 31 | 魚津市 | 幼獣 | 雄 | R7. 8. 6 | 陰性 |
| 4481 | 捕獲 | R7. 7. 31 | 魚津市 | 幼獣 | 雄 | R7. 8. 6 | 陰性 |
| 4482 | 捕獲 | R7. 7. 31 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 8. 6 | 陰性 |
| 4483 | 捕獲 | R7. 7. 31 | 氷見市 | 幼獣 | 雌 | R7. 8. 6 | 陰性 |
| 4484 | 捕獲 | R7. 7. 31 | 氷見市 | 幼獣 | 雌 | R7. 8. 6 | 陰性 |
| 4485 | 捕獲 | R7. 7. 31 | 氷見市 | 幼獣 | 雌 | R7. 8. 6 | 陰性 |
| 4486 | 捕獲 | R7. 7. 31 | 氷見市 | 幼獣 | 雄 | R7. 8. 6 | 陰性 |
| 4487 | 捕獲 | R7. 7. 31 | 氷見市 | 幼獣 | 雄 | R7. 8. 6 | 陰性 |
| 4488 | 捕獲 | R7. 7. 31 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 8. 6 | 陰性 |
| 4489 | 捕獲 | R7. 7. 31 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 8. 6 | 陰性 |
| 4490 | 捕獲 | R7. 8. 1 | 黒部市 | 幼獣 | 雌 | R7. 8. 6 | 陰性 |
| 4491 | 捕獲 | R7. 8. 1 | 黒部市 | 幼獣 | 雄 | R7. 8. 6 | 陰性 |
| 4492 | 捕獲 | R7. 8. 1 | 高岡市 | 成獣 | 雌 | R7. 8. 6 | 陰性 |
| 4493 | 捕獲 | R7. 8. 1 | 高岡市 | 幼獣 | 雌 | R7. 8. 6 | 陰性 |
| 4494 | 捕獲 | R7. 8. 1 | 高岡市 | 幼獣 | 雄 | R7. 8. 6 | 陰性 |
| 4495 | 捕獲 | R7. 8. 1 | 氷見市 | 幼獣 | 雌 | R7. 8. 6 | 陰性 |
| 4496 | 捕獲 | R7. 8. 1 | 氷見市 | 幼獣 | 雌 | R7. 8. 6 | 陰性 |
| 4497 | 捕獲 | R7. 8. 1 | 氷見市 | 幼獣 | 雌 | R7. 8. 6 | 陰性 |
| 4498 | 捕獲 | R7. 8. 1 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 8. 6 | 陰性 |

| 番号 | 発見状態 | 発見又は捕獲日 | 発見又は捕獲場所 | 成長区分 | 性別 | 検査日 | 検査結果 |
|------|------|-----------|----------|------|----|-----------|------|
| 4499 | 捕獲 | R7. 8. 1 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 8. 6 | 陰性 |
| 4500 | 捕獲 | R7. 8. 1 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 8. 6 | 陰性 |
| 4501 | 捕獲 | R7. 8. 2 | 魚津市 | 成獣 | 雄 | R7. 8. 6 | 陰性 |
| 4502 | 捕獲 | R7. 8. 2 | 魚津市 | 幼獣 | 雄 | R7. 8. 6 | 陰性 |
| 4503 | 捕獲 | R7. 8. 2 | 魚津市 | 幼獣 | 雄 | R7. 8. 6 | 陰性 |
| 4504 | 捕獲 | R7. 8. 2 | 氷見市 | 幼獣 | 雄 | R7. 8. 6 | 陰性 |
| 4505 | 捕獲 | R7. 8. 2 | 氷見市 | 幼獣 | 雄 | R7. 8. 6 | 陰性 |
| 4506 | 捕獲 | R7. 8. 2 | 氷見市 | 幼獣 | 雄 | R7. 8. 6 | 陰性 |
| 4507 | 捕獲 | R7. 8. 2 | 氷見市 | 幼獣 | 雄 | R7. 8. 6 | 陰性 |
| 4508 | 捕獲 | R7. 8. 2 | 氷見市 | 幼獣 | 雄 | R7. 8. 6 | 陰性 |
| 4509 | 捕獲 | R7. 8. 2 | 氷見市 | 幼獣 | 雌 | R7. 8. 6 | 陰性 |
| 4510 | 捕獲 | R7. 8. 2 | 氷見市 | 幼獣 | 雌 | R7. 8. 6 | 陰性 |
| 4511 | 捕獲 | R7. 8. 2 | 氷見市 | 幼獣 | 雌 | R7. 8. 6 | 陰性 |
| 4512 | 捕獲 | R7. 8. 2 | 氷見市 | 幼獣 | 雌 | R7. 8. 6 | 陰性 |
| 4513 | 捕獲 | R7. 8. 2 | 黒部市 | 成獣 | 雄 | R7. 8. 6 | 陰性 |
| 4514 | 捕獲 | R7. 8. 3 | 魚津市 | 幼獣 | 雌 | R7. 8. 6 | 陰性 |
| 4515 | 捕獲 | R7. 8. 3 | 氷見市 | 幼獣 | 雄 | R7. 8. 6 | 陰性 |
| 4516 | 捕獲 | R7. 8. 3 | 氷見市 | 幼獣 | 雄 | R7. 8. 6 | 陰性 |
| 4517 | 捕獲 | R7. 8. 3 | 氷見市 | 幼獣 | 雄 | R7. 8. 6 | 陰性 |
| 4518 | 捕獲 | R7. 8. 3 | 氷見市 | 幼獣 | 雄 | R7. 8. 6 | 陰性 |
| 4519 | 捕獲 | R7. 8. 3 | 富山市 | 成獣 | 雄 | R7. 8. 6 | 陰性 |
| 4520 | 捕獲 | R7. 8. 3 | 富山市 | 成獣 | 雄 | R7. 8. 6 | 陰性 |
| 4521 | 捕獲 | R7. 8. 3 | 高岡市 | 幼獣 | 雌 | R7. 8. 6 | 陰性 |
| 4522 | 捕獲 | R7. 8. 5 | 富山市 | 成獣 | 雄 | R7. 8. 20 | 陰性 |
| 4523 | 捕獲 | R7. 8. 5 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 8. 20 | 陰性 |
| 4524 | 捕獲 | R7. 8. 6 | 高岡市 | 成獣 | 雌 | R7. 8. 20 | 陰性 |
| 4525 | 捕獲 | R7. 8. 8 | 氷見市 | 幼獣 | 雄 | R7. 8. 20 | 陰性 |
| 4526 | 捕獲 | R7. 8. 8 | 氷見市 | 幼獣 | 雌 | R7. 8. 20 | 陰性 |
| 4527 | 捕獲 | R7. 8. 8 | 富山市 | 幼獣 | 雄 | R7. 8. 20 | 陰性 |
| 4528 | 捕獲 | R7. 8. 8 | 高岡市 | 幼獣 | 雌 | R7. 8. 20 | 陰性 |
| 4529 | 捕獲 | R7. 8. 11 | 富山市 | 成獣 | 雌 | R7. 8. 20 | 陰性 |
| 4530 | 捕獲 | R7. 8. 2 | 富山市 | 成獣 | 雌 | R7. 8. 20 | 陰性 |

| 番号 | 発見状態 | 発見又は捕獲日 | 発見又は捕獲場所 | 成長区分 | 性別 | 検査日 | 検査結果 |
|------|------|-----------|----------|------|----|-----------|------|
| 4531 | 捕獲 | R7. 8. 8 | 富山市 | 幼獣 | 雄 | R7. 8. 20 | 陰性 |
| 4532 | 捕獲 | R7. 8. 13 | 氷見市 | 幼獣 | 雄 | R7. 8. 20 | 陰性 |
| 4533 | 捕獲 | R7. 8. 13 | 氷見市 | 幼獣 | 雄 | R7. 8. 20 | 陰性 |
| 4534 | 捕獲 | R7. 8. 13 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 8. 20 | 陰性 |
| 4535 | 捕獲 | R7. 8. 13 | 氷見市 | 幼獣 | 雄 | R7. 8. 20 | 陰性 |
| 4536 | 捕獲 | R7. 8. 4 | 氷見市 | 幼獣 | 雌 | R7. 8. 20 | 陰性 |
| 4537 | 捕獲 | R7. 8. 4 | 氷見市 | 幼獣 | 雌 | R7. 8. 20 | 陰性 |
| 4538 | 捕獲 | R7. 8. 4 | 氷見市 | 幼獣 | 雌 | R7. 8. 20 | 陰性 |
| 4539 | 捕獲 | R7. 8. 4 | 氷見市 | 幼獣 | 雌 | R7. 8. 20 | 陰性 |
| 4540 | 捕獲 | R7. 8. 4 | 氷見市 | 幼獣 | 雌 | R7. 8. 20 | 陰性 |
| 4541 | 捕獲 | R7. 8. 5 | 魚津市 | 成獣 | 雌 | R7. 8. 20 | 陰性 |
| 4542 | 捕獲 | R7. 8. 5 | 氷見市 | 幼獣 | 雄 | R7. 8. 20 | 陰性 |
| 4543 | 捕獲 | R7. 8. 5 | 氷見市 | 幼獣 | 雄 | R7. 8. 20 | 陰性 |
| 4544 | 捕獲 | R7. 8. 5 | 氷見市 | 幼獣 | 雌 | R7. 8. 20 | 陰性 |
| 4545 | 捕獲 | R7. 8. 5 | 氷見市 | 幼獣 | 雌 | R7. 8. 20 | 陰性 |
| 4546 | 捕獲 | R7. 8. 5 | 氷見市 | 幼獣 | 雌 | R7. 8. 20 | 陰性 |
| 4547 | 捕獲 | R7. 8. 5 | 氷見市 | 幼獣 | 雌 | R7. 8. 20 | 陰性 |
| 4548 | 捕獲 | R7. 8. 6 | 黒部市 | 幼獣 | 雄 | R7. 8. 20 | 陰性 |
| 4549 | 捕獲 | R7. 8. 6 | 黒部市 | 成獣 | 雄 | R7. 8. 20 | 陰性 |
| 4550 | 捕獲 | R7. 8. 6 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 8. 20 | 陰性 |
| 4551 | 捕獲 | R7. 8. 6 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 8. 20 | 陰性 |
| 4552 | 捕獲 | R7. 8. 6 | 氷見市 | 幼獣 | 雄 | R7. 8. 20 | 陰性 |
| 4553 | 捕獲 | R7. 8. 6 | 氷見市 | 幼獣 | 雄 | R7. 8. 20 | 陰性 |
| 4554 | 捕獲 | R7. 8. 6 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 8. 20 | 陰性 |
| 4555 | 捕獲 | R7. 8. 6 | 氷見市 | 幼獣 | 雌 | R7. 8. 20 | 陰性 |
| 4556 | 捕獲 | R7. 8. 6 | 氷見市 | 幼獣 | 雄 | R7. 8. 20 | 陰性 |
| 4557 | 捕獲 | R7. 8. 9 | 魚津市 | 成獣 | 雌 | R7. 8. 20 | 陰性 |
| 4558 | 捕獲 | R7. 8. 9 | 魚津市 | 幼獣 | 雄 | R7. 8. 20 | 陰性 |
| 4559 | 捕獲 | R7. 8. 9 | 魚津市 | 幼獣 | 雄 | R7. 8. 20 | 陰性 |
| 4560 | 捕獲 | R7. 8. 9 | 魚津市 | 成獣 | 雄 | R7. 8. 20 | 陽性 |
| 4561 | 捕獲 | R7. 8. 9 | 魚津市 | 幼獣 | 雌 | R7. 8. 20 | 陰性 |
| 4562 | 捕獲 | R7. 8. 9 | 魚津市 | 幼獣 | 雌 | R7. 8. 20 | 陰性 |

| 番号 | 発見状態 | 発見又は捕獲日 | 発見又は捕獲場所 | 成長区分 | 性別 | 検査日 | 検査結果 |
|------|------|-----------|----------|------|----|-----------|------|
| 4563 | 捕獲 | R7. 8. 9 | 魚津市 | 幼獣 | 雌 | R7. 8. 20 | 陰性 |
| 4564 | 捕獲 | R7. 8. 10 | 魚津市 | 幼獣 | 雌 | R7. 8. 20 | 陰性 |
| 4565 | 捕獲 | R7. 8. 10 | 魚津市 | 幼獣 | 雌 | R7. 8. 20 | 陰性 |
| 4566 | 捕獲 | R7. 8. 10 | 魚津市 | 幼獣 | 雄 | R7. 8. 20 | 陰性 |
| 4567 | 捕獲 | R7. 8. 10 | 魚津市 | 幼獣 | 雄 | R7. 8. 20 | 陰性 |
| 4568 | 捕獲 | R7. 8. 11 | 魚津市 | 成獣 | 雄 | R7. 8. 20 | 陰性 |
| 4569 | 捕獲 | R7. 8. 12 | 黒部市 | 成獣 | 雌 | R7. 8. 20 | 陰性 |
| 4570 | 捕獲 | R7. 8. 12 | 富山市 | 成獣 | 雄 | R7. 8. 20 | 陰性 |
| 4571 | 捕獲 | R7. 8. 12 | 黒部市 | 成獣 | 雄 | R7. 8. 20 | 陰性 |
| 4572 | 捕獲 | R7. 8. 13 | 黒部市 | 成獣 | 雌 | R7. 8. 20 | 陰性 |
| 4573 | 捕獲 | R7. 8. 13 | 黒部市 | 成獣 | 雌 | R7. 8. 20 | 陰性 |
| 4574 | 捕獲 | R7. 8. 13 | 南砺市 | 幼獣 | 雄 | R7. 8. 20 | 陰性 |
| 4575 | 捕獲 | R7. 8. 13 | 南砺市 | 幼獣 | 雌 | R7. 8. 20 | 陰性 |
| 4576 | 捕獲 | R7. 8. 17 | 砺波市 | 幼獣 | 雄 | R7. 8. 27 | 陰性 |
| 4577 | 捕獲 | R7. 8. 17 | 砺波市 | 幼獣 | 雄 | R7. 8. 27 | 陰性 |
| 4578 | 捕獲 | R7. 8. 20 | 氷見市 | 幼獣 | 雌 | R7. 8. 27 | 陰性 |
| 4579 | 捕獲 | R7. 8. 21 | 富山市 | 幼獣 | 雄 | R7. 8. 27 | 陰性 |
| 4580 | 捕獲 | R7. 8. 22 | 富山市 | 成獣 | 雌 | R7. 8. 27 | 陰性 |
| 4581 | 捕獲 | R7. 8. 22 | 富山市 | 成獣 | 雌 | R7. 8. 27 | 陰性 |
| 4582 | 捕獲 | R7. 8. 23 | 高岡市 | 成獣 | 雌 | R7. 8. 27 | 陰性 |
| 4583 | 捕獲 | R7. 8. 24 | 高岡市 | 幼獣 | 雌 | R7. 8. 27 | 陰性 |
| 4584 | 捕獲 | R7. 8. 24 | 高岡市 | 幼獣 | 雌 | R7. 8. 27 | 陰性 |
| 4585 | 捕獲 | R7. 8. 24 | 高岡市 | 幼獣 | 雄 | R7. 8. 27 | 陰性 |
| 4586 | 捕獲 | R7. 8. 13 | 氷見市 | 幼獣 | 雌 | R7. 8. 27 | 陰性 |
| 4587 | 捕獲 | R7. 8. 13 | 氷見市 | 幼獣 | 雌 | R7. 8. 27 | 陰性 |
| 4588 | 捕獲 | R7. 8. 13 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 8. 27 | 陰性 |
| 4589 | 捕獲 | R7. 8. 14 | 氷見市 | 幼獣 | 雌 | R7. 8. 27 | 陰性 |
| 4590 | 捕獲 | R7. 8. 14 | 氷見市 | 幼獣 | 雌 | R7. 8. 27 | 陰性 |
| 4591 | 捕獲 | R7. 8. 14 | 氷見市 | 幼獣 | 雌 | R7. 8. 27 | 陰性 |
| 4592 | 捕獲 | R7. 8. 14 | 氷見市 | 幼獣 | 雌 | R7. 8. 27 | 陰性 |
| 4593 | 捕獲 | R7. 8. 14 | 氷見市 | 幼獣 | 雄 | R7. 8. 27 | 陰性 |
| 4594 | 捕獲 | R7. 8. 14 | 氷見市 | 幼獣 | 雄 | R7. 8. 27 | 陰性 |

| 番号 | 発見状態 | 発見又は捕獲日 | 発見又は捕獲場所 | 成長区分 | 性別 | 検査日 | 検査結果 |
|------|------|-----------|----------|------|----|-----------|------|
| 4595 | 捕獲 | R7. 8. 14 | 黒部市 | 成獣 | 雄 | R7. 8. 27 | 陰性 |
| 4596 | 捕獲 | R7. 8. 15 | 魚津市 | 成獣 | 雌 | R7. 8. 27 | 陰性 |
| 4597 | 捕獲 | R7. 8. 17 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 8. 27 | 陰性 |
| 4598 | 捕獲 | R7. 8. 17 | 黒部市 | 幼獣 | 雌 | R7. 8. 27 | 陰性 |
| 4599 | 捕獲 | R7. 8. 17 | 黒部市 | 幼獣 | 雌 | R7. 8. 27 | 陰性 |
| 4600 | 捕獲 | R7. 8. 17 | 黒部市 | 幼獣 | 雌 | R7. 8. 27 | 陰性 |
| 4601 | 捕獲 | R7. 8. 17 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 8. 27 | 陰性 |
| 4602 | 捕獲 | R7. 8. 17 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 8. 27 | 陰性 |
| 4603 | 捕獲 | R7. 8. 17 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 8. 27 | 陰性 |
| 4604 | 捕獲 | R7. 8. 17 | 氷見市 | 幼獣 | 雄 | R7. 8. 27 | 陰性 |
| 4605 | 捕獲 | R7. 8. 17 | 氷見市 | 幼獣 | 雄 | R7. 8. 27 | 陰性 |
| 4606 | 捕獲 | R7. 8. 17 | 氷見市 | 幼獣 | 雄 | R7. 8. 27 | 陰性 |
| 4607 | 捕獲 | R7. 8. 17 | 氷見市 | 幼獣 | 雌 | R7. 8. 27 | 陰性 |
| 4608 | 捕獲 | R7. 8. 17 | 氷見市 | 幼獣 | 雌 | R7. 8. 27 | 陰性 |
| 4609 | 捕獲 | R7. 8. 17 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 8. 27 | 陰性 |
| 4610 | 捕獲 | R7. 8. 17 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 8. 27 | 陰性 |
| 4611 | 捕獲 | R7. 8. 17 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 8. 27 | 陰性 |
| 4612 | 捕獲 | R7. 8. 17 | 氷見市 | 幼獣 | 雄 | R7. 8. 27 | 陰性 |
| 4613 | 捕獲 | R7. 8. 17 | 氷見市 | 幼獣 | 雄 | R7. 8. 27 | 陰性 |
| 4614 | 捕獲 | R7. 8. 17 | 氷見市 | 幼獣 | 雌 | R7. 8. 27 | 陰性 |
| 4615 | 捕獲 | R7. 8. 17 | 氷見市 | 幼獣 | 雌 | R7. 8. 27 | 陰性 |
| 4616 | 捕獲 | R7. 8. 17 | 氷見市 | 幼獣 | 雌 | R7. 8. 27 | 陰性 |
| 4617 | 捕獲 | R7. 8. 18 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 8. 27 | 陰性 |
| 4618 | 捕獲 | R7. 8. 18 | 氷見市 | 幼獣 | 雌 | R7. 8. 27 | 陰性 |
| 4619 | 捕獲 | R7. 8. 18 | 氷見市 | 幼獣 | 雌 | R7. 8. 27 | 陰性 |
| 4620 | 捕獲 | R7. 8. 18 | 氷見市 | 幼獣 | 雌 | R7. 8. 27 | 陰性 |
| 4621 | 捕獲 | R7. 8. 19 | 氷見市 | 幼獣 | 雄 | R7. 8. 27 | 陰性 |
| 4622 | 捕獲 | R7. 8. 19 | 氷見市 | 幼獣 | 雄 | R7. 8. 27 | 陰性 |
| 4623 | 捕獲 | R7. 8. 19 | 氷見市 | 幼獣 | 雄 | R7. 8. 27 | 陰性 |
| 4624 | 捕獲 | R7. 8. 19 | 氷見市 | 幼獣 | 雄 | R7. 8. 27 | 陰性 |
| 4625 | 捕獲 | R7. 8. 19 | 黒部市 | 幼獣 | 雄 | R7. 8. 27 | 陰性 |
| 4626 | 捕獲 | R7. 8. 19 | 黒部市 | 幼獣 | 雄 | R7. 8. 27 | 陰性 |

| 番号 | 発見状態 | 発見又は捕獲日 | 発見又は捕獲場所 | 成長区分 | 性別 | 検査日 | 検査結果 |
|------|------|-----------|----------|------|----|-----------|------|
| 4627 | 捕獲 | R7. 8. 19 | 黒部市 | 幼獣 | 雌 | R7. 8. 27 | 陰性 |
| 4628 | 捕獲 | R7. 8. 19 | 黒部市 | 幼獣 | 雌 | R7. 8. 27 | 陰性 |
| 4629 | 捕獲 | R7. 8. 19 | 氷見市 | 幼獣 | 雌 | R7. 8. 27 | 陰性 |
| 4630 | 捕獲 | R7. 8. 19 | 氷見市 | 幼獣 | 雌 | R7. 8. 27 | 陰性 |
| 4631 | 捕獲 | R7. 8. 20 | 黒部市 | 幼獣 | 雄 | R7. 8. 27 | 陰性 |
| 4632 | 捕獲 | R7. 8. 20 | 黒部市 | 幼獣 | 雌 | R7. 8. 27 | 陰性 |
| 4633 | 捕獲 | R7. 8. 20 | 黒部市 | 幼獣 | 雌 | R7. 8. 27 | 陰性 |
| 4634 | 捕獲 | R7. 8. 20 | 黒部市 | 幼獣 | 雌 | R7. 8. 27 | 陰性 |
| 4635 | 捕獲 | R7. 8. 20 | 黒部市 | 幼獣 | 雌 | R7. 8. 27 | 陰性 |
| 4636 | 捕獲 | R7. 8. 20 | 氷見市 | 幼獣 | 雄 | R7. 8. 27 | 陰性 |
| 4637 | 捕獲 | R7. 8. 20 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 8. 27 | 陰性 |
| 4638 | 捕獲 | R7. 8. 20 | 氷見市 | 幼獣 | 雌 | R7. 8. 27 | 陰性 |
| 4639 | 捕獲 | R7. 8. 21 | 氷見市 | 幼獣 | 雌 | R7. 8. 27 | 陰性 |
| 4640 | 捕獲 | R7. 8. 21 | 氷見市 | 幼獣 | 雌 | R7. 8. 27 | 陰性 |
| 4641 | 捕獲 | R7. 8. 21 | 氷見市 | 幼獣 | 雄 | R7. 8. 27 | 陰性 |
| 4642 | 捕獲 | R7. 8. 21 | 氷見市 | 幼獣 | 雄 | R7. 8. 27 | 陰性 |
| 4643 | 捕獲 | R7. 8. 21 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 8. 27 | 陰性 |
| 4644 | 捕獲 | R7. 8. 21 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 8. 27 | 陰性 |
| 4645 | 捕獲 | R7. 8. 21 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 8. 27 | 陰性 |
| 4646 | 捕獲 | R7. 8. 21 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 8. 27 | 陰性 |
| 4647 | 捕獲 | R7. 8. 21 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 8. 27 | 陰性 |
| 4648 | 捕獲 | R7. 8. 21 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 8. 27 | 陰性 |
| 4649 | 捕獲 | R7. 8. 21 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 8. 27 | 陰性 |
| 4650 | 捕獲 | R7. 8. 21 | 氷見市 | 幼獣 | 雌 | R7. 8. 27 | 陰性 |
| 4651 | 捕獲 | R7. 8. 21 | 氷見市 | 幼獣 | 雄 | R7. 8. 27 | 陰性 |
| 4652 | 捕獲 | R7. 8. 21 | 氷見市 | 幼獣 | 雄 | R7. 8. 27 | 陰性 |
| 4653 | 捕獲 | R7. 8. 22 | 黒部市 | 幼獣 | 雌 | R7. 8. 27 | 陰性 |
| 4654 | 捕獲 | R7. 8. 22 | 黒部市 | 幼獣 | 雌 | R7. 8. 27 | 陰性 |
| 4655 | 捕獲 | R7. 8. 22 | 黒部市 | 幼獣 | 雄 | R7. 8. 27 | 陰性 |
| 4656 | 捕獲 | R7. 8. 22 | 黒部市 | 幼獣 | 雄 | R7. 8. 27 | 陰性 |
| 4657 | 捕獲 | R7. 8. 22 | 黒部市 | 幼獣 | 雄 | R7. 8. 27 | 陰性 |
| 4658 | 捕獲 | R7. 8. 22 | 黒部市 | 幼獣 | 雄 | R7. 8. 27 | 陰性 |

| 番号 | 発見状態 | 発見又は捕獲日 | 発見又は捕獲場所 | 成長区分 | 性別 | 検査日 | 検査結果 |
|------|------|-----------|----------|------|----|-----------|------|
| 4659 | 捕獲 | R7. 8. 22 | 黒部市 | 幼獣 | 雌 | R7. 8. 27 | 陰性 |
| 4660 | 捕獲 | R7. 8. 22 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 8. 27 | 陰性 |
| 4661 | 捕獲 | R7. 8. 22 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 8. 27 | 陰性 |
| 4662 | 捕獲 | R7. 8. 22 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 8. 27 | 陽性 |
| 4663 | 捕獲 | R7. 8. 22 | 氷見市 | 幼獣 | 雄 | R7. 8. 27 | 陰性 |
| 4664 | 捕獲 | R7. 8. 22 | 氷見市 | 幼獣 | 雄 | R7. 8. 27 | 陰性 |
| 4665 | 捕獲 | R7. 8. 23 | 魚津市 | 幼獣 | 雄 | R7. 8. 27 | 陰性 |
| 4666 | 捕獲 | R7. 8. 23 | 魚津市 | 幼獣 | 雄 | R7. 8. 27 | 陰性 |
| 4667 | 捕獲 | R7. 8. 23 | 魚津市 | 幼獣 | 雄 | R7. 8. 27 | 陰性 |
| 4668 | 捕獲 | R7. 8. 23 | 魚津市 | 幼獣 | 雌 | R7. 8. 27 | 陰性 |
| 4669 | 捕獲 | R7. 8. 23 | 魚津市 | 幼獣 | 雌 | R7. 8. 27 | 陰性 |
| 4670 | 捕獲 | R7. 8. 23 | 魚津市 | 幼獣 | 雌 | R7. 8. 27 | 陰性 |
| 4671 | 捕獲 | R7. 8. 23 | 黒部市 | 成獣 | 雌 | R7. 8. 27 | 陰性 |
| 4672 | 捕獲 | R7. 8. 24 | 黒部市 | 幼獣 | 雌 | R7. 8. 27 | 陰性 |
| 4673 | 捕獲 | R7. 8. 24 | 黒部市 | 成獣 | 雄 | R7. 8. 27 | 陰性 |
| 4674 | 捕獲 | R7. 8. 15 | 富山市 | 幼獣 | 雌 | R7. 9. 3 | 陰性 |
| 4675 | 捕獲 | R7. 8. 19 | 富山市 | 成獣 | 雄 | R7. 9. 3 | 陰性 |
| 4676 | 捕獲 | R7. 8. 28 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 9. 3 | 陰性 |
| 4677 | 捕獲 | R7. 8. 28 | 氷見市 | 幼獣 | 雌 | R7. 9. 3 | 陰性 |
| 4678 | 捕獲 | R7. 8. 28 | 富山市 | 成獣 | 雌 | R7. 9. 3 | 陰性 |
| 4679 | 捕獲 | R7. 8. 29 | 富山市 | 成獣 | 雄 | R7. 9. 3 | 陰性 |
| 4680 | 捕獲 | R7. 8. 23 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 9. 3 | 陰性 |
| 4681 | 捕獲 | R7. 8. 23 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 9. 3 | 陰性 |
| 4682 | 捕獲 | R7. 8. 24 | 氷見市 | 幼獣 | 雌 | R7. 9. 3 | 陰性 |
| 4683 | 捕獲 | R7. 8. 24 | 氷見市 | 幼獣 | 雌 | R7. 9. 3 | 陰性 |
| 4684 | 捕獲 | R7. 8. 24 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 9. 3 | 陰性 |
| 4685 | 捕獲 | R7. 8. 24 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 9. 3 | 陰性 |
| 4686 | 捕獲 | R7. 8. 24 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 9. 3 | 陰性 |
| 4687 | 捕獲 | R7. 8. 24 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 9. 3 | 陰性 |
| 4688 | 捕獲 | R7. 8. 24 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 9. 3 | 陰性 |
| 4689 | 捕獲 | R7. 8. 25 | 氷見市 | 幼獣 | 雄 | R7. 9. 3 | 陰性 |
| 4690 | 捕獲 | R7. 8. 25 | 氷見市 | 幼獣 | 雄 | R7. 9. 3 | 陰性 |

| 番号 | 発見状態 | 発見又は捕獲日 | 発見又は捕獲場所 | 成長区分 | 性別 | 検査日 | 検査結果 |
|------|------|-----------|----------|------|----|----------|------|
| 4691 | 捕獲 | R7. 8. 25 | 氷見市 | 幼獣 | 雄 | R7. 9. 3 | 陰性 |
| 4692 | 捕獲 | R7. 8. 25 | 氷見市 | 幼獣 | 雄 | R7. 9. 3 | 陰性 |
| 4693 | 捕獲 | R7. 8. 25 | 氷見市 | 幼獣 | 雄 | R7. 9. 3 | 陰性 |
| 4694 | 捕獲 | R7. 8. 25 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 9. 3 | 陰性 |
| 4695 | 捕獲 | R7. 8. 25 | 氷見市 | 幼獣 | 雄 | R7. 9. 3 | 陰性 |
| 4696 | 捕獲 | R7. 8. 25 | 氷見市 | 幼獣 | 雄 | R7. 9. 3 | 陰性 |
| 4697 | 捕獲 | R7. 8. 25 | 氷見市 | 幼獣 | 雄 | R7. 9. 3 | 陰性 |
| 4698 | 捕獲 | R7. 8. 25 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 9. 3 | 陰性 |
| 4699 | 捕獲 | R7. 8. 26 | 魚津市 | 成獣 | 雄 | R7. 9. 3 | 陰性 |
| 4700 | 捕獲 | R7. 8. 26 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 9. 3 | 陰性 |
| 4701 | 捕獲 | R7. 8. 26 | 氷見市 | 幼獣 | 雄 | R7. 9. 3 | 陰性 |
| 4702 | 捕獲 | R7. 8. 26 | 氷見市 | 幼獣 | 雄 | R7. 9. 3 | 陰性 |
| 4703 | 捕獲 | R7. 8. 26 | 氷見市 | 幼獣 | 雄 | R7. 9. 3 | 陰性 |
| 4704 | 捕獲 | R7. 8. 26 | 氷見市 | 幼獣 | 雄 | R7. 9. 3 | 陰性 |
| 4705 | 捕獲 | R7. 8. 26 | 氷見市 | 幼獣 | 雄 | R7. 9. 3 | 陰性 |
| 4706 | 捕獲 | R7. 8. 26 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 9. 3 | 陰性 |
| 4707 | 捕獲 | R7. 8. 26 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 9. 3 | 陰性 |
| 4708 | 捕獲 | R7. 8. 27 | 魚津市 | 成獣 | 雄 | R7. 9. 3 | 陰性 |
| 4709 | 捕獲 | R7. 8. 27 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 9. 3 | 陰性 |
| 4710 | 捕獲 | R7. 8. 28 | 氷見市 | 幼獣 | 雌 | R7. 9. 3 | 陰性 |
| 4711 | 捕獲 | R7. 8. 28 | 氷見市 | 幼獣 | 雌 | R7. 9. 3 | 陰性 |
| 4712 | 捕獲 | R7. 8. 28 | 氷見市 | 幼獣 | 雌 | R7. 9. 3 | 陰性 |
| 4713 | 捕獲 | R7. 8. 28 | 氷見市 | 幼獣 | 雄 | R7. 9. 3 | 陰性 |
| 4714 | 捕獲 | R7. 8. 28 | 氷見市 | 幼獣 | 雄 | R7. 9. 3 | 陰性 |
| 4715 | 捕獲 | R7. 8. 28 | 氷見市 | 幼獣 | 雄 | R7. 9. 3 | 陰性 |
| 4716 | 捕獲 | R7. 8. 28 | 氷見市 | 幼獣 | 雄 | R7. 9. 3 | 陰性 |
| 4717 | 捕獲 | R7. 8. 28 | 氷見市 | 幼獣 | 雄 | R7. 9. 3 | 陰性 |
| 4718 | 捕獲 | R7. 8. 28 | 氷見市 | 幼獣 | 雌 | R7. 9. 3 | 陰性 |
| 4719 | 捕獲 | R7. 8. 28 | 氷見市 | 幼獣 | 雌 | R7. 9. 3 | 陰性 |
| 4720 | 捕獲 | R7. 8. 28 | 氷見市 | 幼獣 | 雌 | R7. 9. 3 | 陰性 |
| 4721 | 捕獲 | R7. 8. 28 | 氷見市 | 幼獣 | 雌 | R7. 9. 3 | 陰性 |
| 4722 | 捕獲 | R7. 8. 29 | 富山市 | 成獣 | 雄 | R7. 9. 3 | 陰性 |

| 番号 | 発見状態 | 発見又は捕獲日 | 発見又は捕獲場所 | 成長区分 | 性別 | 検査日 | 検査結果 |
|------|------|-----------|----------|------|----|-----------|------|
| 4723 | 捕獲 | R7. 8. 29 | 富山市 | 成獣 | 雌 | R7. 9. 3 | 陰性 |
| 4724 | 捕獲 | R7. 8. 29 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 9. 3 | 陰性 |
| 4725 | 捕獲 | R7. 8. 29 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 9. 3 | 陰性 |
| 4726 | 捕獲 | R7. 8. 29 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 9. 3 | 陰性 |
| 4727 | 捕獲 | R7. 8. 29 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 9. 3 | 陰性 |
| 4728 | 捕獲 | R7. 8. 29 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 9. 3 | 陰性 |
| 4729 | 捕獲 | R7. 8. 29 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 9. 3 | 陰性 |
| 4730 | 捕獲 | R7. 8. 29 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 9. 3 | 陰性 |
| 4731 | 捕獲 | R7. 8. 30 | 黒部市 | 成獣 | 雌 | R7. 9. 3 | 陰性 |
| 4732 | 捕獲 | R7. 8. 30 | 黒部市 | 成獣 | 雌 | R7. 9. 3 | 陰性 |
| 4733 | 捕獲 | R7. 8. 30 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 9. 3 | 陰性 |
| 4734 | 捕獲 | R7. 8. 30 | 氷見市 | 幼獣 | 雄 | R7. 9. 3 | 陰性 |
| 4735 | 捕獲 | R7. 8. 30 | 氷見市 | 幼獣 | 雄 | R7. 9. 3 | 陰性 |
| 4736 | 捕獲 | R7. 8. 30 | 氷見市 | 幼獣 | 雄 | R7. 9. 3 | 陰性 |
| 4737 | 捕獲 | R7. 9. 1 | 高岡市 | 幼獣 | 雄 | R7. 9. 3 | 陰性 |
| 4738 | 捕獲 | R7. 8. 30 | 立山町 | 成獣 | 雌 | R7. 9. 3 | 陰性 |
| 4739 | 捕獲 | R7. 9. 1 | 富山市 | 成獣 | 雌 | R7. 9. 3 | 陰性 |
| 4740 | 捕獲 | R7. 9. 1 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 9. 3 | 陰性 |
| 4741 | 捕獲 | R7. 9. 1 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 9. 3 | 陰性 |
| 4742 | 捕獲 | R7. 9. 1 | 氷見市 | 幼獣 | 雌 | R7. 9. 3 | 陰性 |
| 4743 | 捕獲 | R7. 9. 1 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 9. 3 | 陰性 |
| 4744 | 捕獲 | R7. 9. 4 | 高岡市 | 幼獣 | 雄 | R7. 9. 10 | 陰性 |
| 4745 | 捕獲 | R7. 9. 4 | 高岡市 | 成獣 | 雄 | R7. 9. 10 | 陰性 |
| 4746 | 捕獲 | R7. 9. 1 | 黒部市 | 成獣 | 雌 | R7. 9. 10 | 陰性 |
| 4747 | 捕獲 | R7. 9. 1 | 黒部市 | 成獣 | 雄 | R7. 9. 10 | 陰性 |
| 4748 | 捕獲 | R7. 9. 1 | 黒部市 | 成獣 | 雄 | R7. 9. 10 | 陰性 |
| 4749 | 捕獲 | R7. 9. 1 | 黒部市 | 成獣 | 雄 | R7. 9. 10 | 陰性 |
| 4750 | 捕獲 | R7. 9. 1 | 魚津市 | 成獣 | 雌 | R7. 9. 10 | 陰性 |
| 4751 | 捕獲 | R7. 9. 1 | 魚津市 | 成獣 | 雄 | R7. 9. 10 | 陰性 |
| 4752 | 捕獲 | R7. 9. 1 | 魚津市 | 成獣 | 雄 | R7. 9. 10 | 陰性 |
| 4753 | 捕獲 | R7. 9. 2 | 黒部市 | 幼獣 | 雌 | R7. 9. 10 | 陰性 |
| 4754 | 捕獲 | R7. 9. 2 | 魚津市 | 成獣 | 雌 | R7. 9. 10 | 陰性 |

| 番号 | 発見状態 | 発見又は捕獲日 | 発見又は捕獲場所 | 成長区分 | 性別 | 検査日 | 検査結果 |
|------|------|-----------|----------|------|----|-----------|------|
| 4755 | 捕獲 | R7. 9. 5 | 黒部市 | 成獣 | 雄 | R7. 9. 10 | 陰性 |
| 4756 | 捕獲 | R7. 9. 7 | 魚津市 | 幼獣 | 雄 | R7. 9. 10 | 陰性 |
| 4757 | 捕獲 | R7. 9. 5 | 砺波市 | 成獣 | 雄 | R7. 9. 17 | 陰性 |
| 4758 | 捕獲 | R7. 9. 7 | 高岡市 | 幼獣 | 雌 | R7. 9. 17 | 陰性 |
| 4759 | 捕獲 | R7. 8. 31 | 氷見市 | 幼獣 | 雄 | R7. 9. 17 | 陰性 |
| 4760 | 捕獲 | R7. 8. 31 | 氷見市 | 幼獣 | 雌 | R7. 9. 17 | 陽性 |
| 4761 | 捕獲 | R7. 8. 31 | 氷見市 | 幼獣 | 雌 | R7. 9. 17 | 陰性 |
| 4762 | 捕獲 | R7. 8. 31 | 氷見市 | 幼獣 | 雌 | R7. 9. 17 | 陰性 |
| 4763 | 捕獲 | R7. 8. 31 | 氷見市 | 幼獣 | 雌 | R7. 9. 17 | 陰性 |
| 4764 | 捕獲 | R7. 8. 31 | 氷見市 | 幼獣 | 雌 | R7. 9. 17 | 陰性 |
| 4765 | 捕獲 | R7. 8. 31 | 氷見市 | 幼獣 | 雌 | R7. 9. 17 | 陰性 |
| 4766 | 捕獲 | R7. 8. 31 | 氷見市 | 幼獣 | 雌 | R7. 9. 17 | 陰性 |
| 4767 | 捕獲 | R7. 9. 2 | 氷見市 | 幼獣 | 雄 | R7. 9. 17 | 陰性 |
| 4768 | 捕獲 | R7. 9. 2 | 氷見市 | 幼獣 | 雄 | R7. 9. 17 | 陰性 |
| 4769 | 捕獲 | R7. 9. 2 | 氷見市 | 幼獣 | 雌 | R7. 9. 17 | 陰性 |
| 4770 | 捕獲 | R7. 9. 4 | 氷見市 | 幼獣 | 雄 | R7. 9. 17 | 陰性 |
| 4771 | 捕獲 | R7. 9. 4 | 氷見市 | 幼獣 | 雌 | R7. 9. 17 | 陰性 |
| 4772 | 捕獲 | R7. 9. 8 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 9. 17 | 陰性 |
| 4773 | 捕獲 | R7. 9. 8 | 黒部市 | 成獣 | 雄 | R7. 9. 17 | 陰性 |
| 4774 | 捕獲 | R7. 9. 8 | 黒部市 | 成獣 | 雄 | R7. 9. 17 | 陰性 |
| 4775 | 捕獲 | R7. 9. 8 | 黒部市 | 成獣 | 雄 | R7. 9. 17 | 陰性 |
| 4776 | 捕獲 | R7. 9. 8 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 9. 17 | 陰性 |
| 4777 | 捕獲 | R7. 9. 8 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 9. 17 | 陰性 |
| 4778 | 捕獲 | R7. 9. 8 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 9. 17 | 陰性 |
| 4779 | 捕獲 | R7. 9. 8 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 9. 17 | 陰性 |
| 4780 | 捕獲 | R7. 9. 8 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 9. 17 | 陰性 |
| 4781 | 捕獲 | R7. 9. 8 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 9. 17 | 陰性 |
| 4782 | 捕獲 | R7. 9. 8 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 9. 17 | 陰性 |
| 4783 | 捕獲 | R7. 9. 8 | 高岡市 | 成獣 | 雌 | R7. 9. 17 | 陰性 |
| 4784 | 捕獲 | R7. 9. 8 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 9. 17 | 陰性 |
| 4785 | 捕獲 | R7. 9. 8 | 氷見市 | 幼獣 | 雌 | R7. 9. 17 | 陰性 |
| 4786 | 捕獲 | R7. 9. 8 | 氷見市 | 幼獣 | 雄 | R7. 9. 17 | 陰性 |

| 番号 | 発見状態 | 発見又は捕獲日 | 発見又は捕獲場所 | 成長区分 | 性別 | 検査日 | 検査結果 |
|------|------|-----------|----------|------|----|-----------|------|
| 4787 | 捕獲 | R7. 9. 8 | 氷見市 | 幼獣 | 雄 | R7. 9. 17 | 陰性 |
| 4788 | 捕獲 | R7. 9. 9 | 魚津市 | 成獣 | 雄 | R7. 9. 17 | 陰性 |
| 4789 | 捕獲 | R7. 9. 9 | 魚津市 | 成獣 | 雌 | R7. 9. 17 | 陰性 |
| 4790 | 捕獲 | R7. 9. 9 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 9. 17 | 陰性 |
| 4791 | 捕獲 | R7. 9. 10 | 魚津市 | 成獣 | 雌 | R7. 9. 17 | 陰性 |
| 4792 | 捕獲 | R7. 9. 10 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 9. 17 | 陰性 |
| 4793 | 捕獲 | R7. 9. 10 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 9. 17 | 陰性 |
| 4794 | 捕獲 | R7. 9. 10 | 氷見市 | 幼獣 | 雌 | R7. 9. 17 | 陰性 |
| 4795 | 捕獲 | R7. 9. 10 | 氷見市 | 幼獣 | 雌 | R7. 9. 17 | 陰性 |
| 4796 | 捕獲 | R7. 9. 10 | 氷見市 | 幼獣 | 雌 | R7. 9. 17 | 陰性 |
| 4797 | 捕獲 | R7. 9. 12 | 高岡市 | 幼獣 | 雄 | R7. 9. 24 | 陰性 |
| 4798 | 捕獲 | R7. 9. 12 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 9. 24 | 陰性 |
| 4799 | 捕獲 | R7. 9. 17 | 立山町 | 成獣 | 雄 | R7. 9. 24 | 陰性 |
| 4800 | 捕獲 | R7. 9. 11 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 9. 24 | 陰性 |
| 4801 | 捕獲 | R7. 9. 11 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 9. 24 | 陰性 |
| 4802 | 捕獲 | R7. 9. 11 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 9. 24 | 陰性 |
| 4803 | 捕獲 | R7. 9. 12 | 魚津市 | 成獣 | 雄 | R7. 9. 24 | 陰性 |
| 4804 | 捕獲 | R7. 9. 12 | 氷見市 | 幼獣 | 雄 | R7. 9. 24 | 陰性 |
| 4805 | 捕獲 | R7. 9. 12 | 氷見市 | 幼獣 | 雄 | R7. 9. 24 | 陰性 |
| 4806 | 捕獲 | R7. 9. 12 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 9. 24 | 陰性 |
| 4807 | 捕獲 | R7. 9. 12 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 9. 24 | 陰性 |
| 4808 | 捕獲 | R7. 9. 12 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 9. 24 | 陰性 |
| 4809 | 捕獲 | R7. 9. 12 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 9. 24 | 陰性 |
| 4810 | 捕獲 | R7. 9. 12 | 氷見市 | 幼獣 | 雌 | R7. 9. 24 | 陰性 |
| 4811 | 捕獲 | R7. 9. 13 | 黒部市 | 幼獣 | 雄 | R7. 9. 24 | 陰性 |
| 4812 | 捕獲 | R7. 9. 13 | 黒部市 | 幼獣 | 雄 | R7. 9. 24 | 陰性 |
| 4813 | 捕獲 | R7. 9. 14 | 黒部市 | 幼獣 | 雄 | R7. 9. 24 | 陰性 |
| 4814 | 捕獲 | R7. 9. 14 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 9. 24 | 陰性 |
| 4815 | 捕獲 | R7. 9. 14 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 9. 24 | 陰性 |
| 4816 | 捕獲 | R7. 9. 15 | 氷見市 | 幼獣 | 雄 | R7. 9. 24 | 陰性 |
| 4817 | 捕獲 | R7. 9. 15 | 氷見市 | 幼獣 | 雄 | R7. 9. 24 | 陰性 |
| 4818 | 捕獲 | R7. 9. 15 | 氷見市 | 幼獣 | 雌 | R7. 9. 24 | 陰性 |

| 番号 | 発見状態 | 発見又は捕獲日 | 発見又は捕獲場所 | 成長区分 | 性別 | 検査日 | 検査結果 |
|------|------|-----------|----------|------|----|-----------|------|
| 4819 | 捕獲 | R7. 9. 15 | 氷見市 | 幼獣 | 雌 | R7. 9. 24 | 陰性 |
| 4820 | 捕獲 | R7. 9. 15 | 氷見市 | 幼獣 | 雌 | R7. 9. 24 | 陰性 |
| 4821 | 捕獲 | R7. 9. 15 | 魚津市 | 成獣 | 雄 | R7. 9. 24 | 陰性 |
| 4822 | 捕獲 | R7. 9. 16 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 9. 24 | 陰性 |
| 4823 | 捕獲 | R7. 9. 16 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 9. 24 | 陰性 |
| 4824 | 捕獲 | R7. 9. 16 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 9. 24 | 陰性 |
| 4825 | 捕獲 | R7. 9. 16 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 9. 24 | 陰性 |
| 4826 | 捕獲 | R7. 9. 16 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 9. 24 | 陰性 |
| 4827 | 捕獲 | R7. 9. 16 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 9. 24 | 陰性 |
| 4828 | 捕獲 | R7. 9. 16 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 9. 24 | 陰性 |
| 4829 | 捕獲 | R7. 9. 16 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 9. 24 | 陰性 |
| 4830 | 捕獲 | R7. 9. 17 | 黒部市 | 成獣 | 雌 | R7. 9. 24 | 陰性 |
| 4831 | 捕獲 | R7. 9. 17 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 9. 24 | 陰性 |
| 4832 | 捕獲 | R7. 9. 17 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 9. 24 | 陰性 |
| 4833 | 捕獲 | R7. 9. 17 | 氷見市 | 幼獣 | 雄 | R7. 9. 24 | 陰性 |
| 4834 | 捕獲 | R7. 9. 17 | 氷見市 | 幼獣 | 雄 | R7. 9. 24 | 陰性 |
| 4835 | 捕獲 | R7. 9. 17 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 9. 24 | 陰性 |
| 4836 | 捕獲 | R7. 9. 17 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 9. 24 | 陰性 |
| 4837 | 捕獲 | R7. 9. 17 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 9. 24 | 陰性 |
| 4838 | 捕獲 | R7. 9. 18 | 黒部市 | 成獣 | 雄 | R7. 9. 24 | 陰性 |
| 4839 | 捕獲 | R7. 9. 18 | 黒部市 | 成獣 | 雄 | R7. 9. 24 | 陰性 |
| 4840 | 捕獲 | R7. 9. 18 | 黒部市 | 成獣 | 雌 | R7. 9. 24 | 陰性 |
| 4841 | 捕獲 | R7. 9. 18 | 黒部市 | 成獣 | 雌 | R7. 9. 24 | 陰性 |
| 4842 | 捕獲 | R7. 9. 18 | 魚津市 | 成獣 | 雄 | R7. 9. 24 | 陰性 |
| 4843 | 捕獲 | R7. 9. 19 | 砺波市 | 成獣 | 雄 | R7. 9. 24 | 陰性 |
| 4844 | 捕獲 | R7. 9. 19 | 砺波市 | 成獣 | 雄 | R7. 9. 24 | 陰性 |
| 4845 | 捕獲 | R7. 9. 19 | 魚津市 | 幼獣 | 雌 | R7. 9. 24 | 陰性 |
| 4846 | 捕獲 | R7. 9. 19 | 富山市 | 成獣 | 雌 | R7. 9. 24 | 陰性 |
| 4847 | 捕獲 | R7. 9. 22 | 富山市 | 成獣 | 雄 | R7. 10. 1 | 陰性 |
| 4848 | 捕獲 | R7. 9. 22 | 富山市 | 成獣 | 雄 | R7. 10. 1 | 陰性 |
| 4849 | 捕獲 | R7. 9. 21 | 立山町 | 成獣 | 雌 | R7. 10. 1 | 陰性 |
| 4850 | 捕獲 | R7. 9. 23 | 高岡市 | 成獣 | 雄 | R7. 10. 1 | 陰性 |

| 番号 | 発見状態 | 発見又は捕獲日 | 発見又は捕獲場所 | 成長区分 | 性別 | 検査日 | 検査結果 |
|------|------|-----------|----------|------|----|-----------|------|
| 4851 | 捕獲 | R7. 9. 23 | 高岡市 | 幼獣 | 雄 | R7. 10. 1 | 陰性 |
| 4852 | 捕獲 | R7. 9. 23 | 高岡市 | 幼獣 | 雌 | R7. 10. 1 | 陰性 |
| 4853 | 捕獲 | R7. 9. 23 | 高岡市 | 幼獣 | 雄 | R7. 10. 1 | 陰性 |
| 4854 | 捕獲 | R7. 9. 24 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 10. 1 | 陰性 |
| 4855 | 捕獲 | R7. 9. 22 | 南砺市 | 成獣 | 雌 | R7. 10. 1 | 陰性 |
| 4856 | 捕獲 | R7. 9. 23 | 富山市 | 成獣 | 雌 | R7. 10. 1 | 陰性 |
| 4857 | 捕獲 | R7. 9. 20 | 富山市 | 成獣 | 雌 | R7. 10. 1 | 陰性 |
| 4858 | 捕獲 | R7. 9. 25 | 砺波市 | 成獣 | 雄 | R7. 10. 1 | 陰性 |
| 4859 | 捕獲 | R7. 9. 25 | 砺波市 | 幼獣 | 雄 | R7. 10. 1 | 陰性 |
| 4860 | 捕獲 | R7. 9. 19 | 黒部市 | 成獣 | 雄 | R7. 10. 1 | 陰性 |
| 4861 | 捕獲 | R7. 9. 19 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 10. 1 | 陰性 |
| 4862 | 捕獲 | R7. 9. 19 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 10. 1 | 陽性 |
| 4863 | 捕獲 | R7. 9. 20 | 黒部市 | 成獣 | 雄 | R7. 10. 1 | 陰性 |
| 4864 | 捕獲 | R7. 9. 20 | 黒部市 | 成獣 | 雄 | R7. 10. 1 | 陰性 |
| 4865 | 捕獲 | R7. 9. 20 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 10. 1 | 陰性 |
| 4866 | 捕獲 | R7. 9. 20 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 10. 1 | 陰性 |
| 4867 | 捕獲 | R7. 9. 20 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 10. 1 | 陰性 |
| 4868 | 捕獲 | R7. 9. 20 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 10. 1 | 陰性 |
| 4869 | 捕獲 | R7. 9. 20 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 10. 1 | 陰性 |
| 4870 | 捕獲 | R7. 9. 20 | 高岡市 | 成獣 | 雄 | R7. 10. 1 | 陰性 |
| 4871 | 捕獲 | R7. 9. 20 | 魚津市 | 成獣 | 雄 | R7. 10. 1 | 陰性 |
| 4872 | 捕獲 | R7. 9. 22 | 魚津市 | 幼獣 | 雄 | R7. 10. 1 | 陰性 |
| 4873 | 捕獲 | R7. 9. 22 | 魚津市 | 幼獣 | 雄 | R7. 10. 1 | 陰性 |
| 4874 | 捕獲 | R7. 9. 22 | 魚津市 | 幼獣 | 雌 | R7. 10. 1 | 陰性 |
| 4875 | 捕獲 | R7. 9. 22 | 魚津市 | 成獣 | 雄 | R7. 10. 1 | 陰性 |
| 4876 | 捕獲 | R7. 9. 22 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 10. 1 | 陰性 |
| 4877 | 捕獲 | R7. 9. 22 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 10. 1 | 陰性 |
| 4878 | 捕獲 | R7. 9. 22 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 10. 1 | 陰性 |
| 4879 | 捕獲 | R7. 9. 23 | 魚津市 | 幼獣 | 雄 | R7. 10. 1 | 陰性 |
| 4880 | 捕獲 | R7. 9. 23 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 10. 1 | 陰性 |
| 4881 | 捕獲 | R7. 9. 23 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 10. 1 | 陰性 |
| 4882 | 捕獲 | R7. 9. 23 | 高岡市 | 成獣 | 雄 | R7. 10. 1 | 陰性 |

| 番号 | 発見状態 | 発見又は捕獲日 | 発見又は捕獲場所 | 成長区分 | 性別 | 検査日 | 検査結果 |
|------|------|-----------|----------|------|----|-----------|------|
| 4883 | 捕獲 | R7. 9. 23 | 高岡市 | 成獣 | 雄 | R7. 10. 1 | 陰性 |
| 4884 | 捕獲 | R7. 9. 23 | 高岡市 | 成獣 | 雌 | R7. 10. 1 | 陰性 |
| 4885 | 捕獲 | R7. 9. 23 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 10. 1 | 陰性 |
| 4886 | 捕獲 | R7. 9. 23 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 10. 1 | 陰性 |
| 4887 | 捕獲 | R7. 9. 22 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 10. 1 | 陰性 |
| 4888 | 捕獲 | R7. 9. 24 | 黒部市 | 成獣 | 雄 | R7. 10. 1 | 陰性 |
| 4889 | 捕獲 | R7. 9. 24 | 氷見市 | 幼獣 | 雌 | R7. 10. 1 | 陰性 |
| 4890 | 捕獲 | R7. 9. 24 | 魚津市 | 成獣 | 雄 | R7. 10. 1 | 陰性 |
| 4891 | 捕獲 | R7. 9. 24 | 魚津市 | 成獣 | 雄 | R7. 10. 1 | 陰性 |
| 4892 | 捕獲 | R7. 9. 24 | 氷見市 | 幼獣 | 雌 | R7. 10. 1 | 陰性 |
| 4893 | 捕獲 | R7. 9. 24 | 氷見市 | 幼獣 | 雌 | R7. 10. 1 | 陰性 |
| 4894 | 捕獲 | R7. 9. 24 | 氷見市 | 幼獣 | 雄 | R7. 10. 1 | 陰性 |
| 4895 | 捕獲 | R7. 9. 24 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 10. 1 | 陰性 |
| 4896 | 捕獲 | R7. 9. 24 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 10. 1 | 陰性 |
| 4897 | 捕獲 | R7. 9. 24 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 10. 1 | 陰性 |
| 4898 | 捕獲 | R7. 9. 24 | 氷見市 | 幼獣 | 雄 | R7. 10. 1 | 陰性 |
| 4899 | 捕獲 | R7. 9. 24 | 氷見市 | 幼獣 | 雄 | R7. 10. 1 | 陰性 |
| 4900 | 捕獲 | R7. 9. 24 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 10. 1 | 陰性 |
| 4901 | 捕獲 | R7. 9. 24 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 10. 1 | 陰性 |
| 4902 | 捕獲 | R7. 9. 24 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 10. 1 | 陰性 |
| 4903 | 捕獲 | R7. 9. 24 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 10. 1 | 陰性 |
| 4904 | 捕獲 | R7. 9. 24 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 10. 1 | 陰性 |
| 4905 | 捕獲 | R7. 9. 24 | 高岡市 | 成獣 | 雌 | R7. 10. 1 | 陰性 |
| 4906 | 捕獲 | R7. 9. 24 | 高岡市 | 成獣 | 雌 | R7. 10. 1 | 陰性 |
| 4907 | 捕獲 | R7. 9. 24 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 10. 1 | 陰性 |
| 4908 | 捕獲 | R7. 9. 25 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 10. 1 | 陰性 |
| 4909 | 捕獲 | R7. 9. 25 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 10. 1 | 陰性 |
| 4910 | 捕獲 | R7. 9. 25 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 10. 1 | 陰性 |
| 4911 | 捕獲 | R7. 9. 25 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 10. 1 | 陰性 |
| 4912 | 捕獲 | R7. 9. 25 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 10. 1 | 陰性 |
| 4913 | 捕獲 | R7. 9. 25 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 10. 1 | 陰性 |
| 4914 | 捕獲 | R7. 9. 26 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 10. 1 | 陰性 |

| 番号 | 発見状態 | 発見又は捕獲日 | 発見又は捕獲場所 | 成長区分 | 性別 | 検査日 | 検査結果 |
|------|------|-----------|----------|------|----|-----------|------|
| 4915 | 捕獲 | R7. 9. 26 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 10. 1 | 陰性 |
| 4916 | 捕獲 | R7. 9. 26 | 魚津市 | 成獣 | 雄 | R7. 10. 1 | 陰性 |
| 4917 | 捕獲 | R7. 9. 27 | 富山市 | 成獣 | 雄 | R7. 10. 1 | 陰性 |
| 4918 | 捕獲 | R7. 9. 27 | 富山市 | 成獣 | 雄 | R7. 10. 1 | 陰性 |
| 4919 | 捕獲 | R7. 9. 28 | 富山市 | 成獣 | 雄 | R7. 10. 1 | 陰性 |
| 4920 | 捕獲 | R7. 9. 29 | 富山市 | 成獣 | 雄 | R7. 10. 8 | 陰性 |
| 4921 | 捕獲 | R7. 9. 30 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 10. 8 | 陰性 |
| 4922 | 捕獲 | R7. 10. 2 | 富山市 | 成獣 | 雄 | R7. 10. 8 | 陰性 |
| 4923 | 捕獲 | R7. 10. 2 | 富山市 | 成獣 | 雌 | R7. 10. 8 | 陰性 |
| 4924 | 捕獲 | R7. 10. 3 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 10. 8 | 陰性 |
| 4925 | 捕獲 | R7. 10. 3 | 南砺市 | 成獣 | 雄 | R7. 10. 8 | 陰性 |
| 4926 | 捕獲 | R7. 9. 27 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 10. 8 | 陰性 |
| 4927 | 捕獲 | R7. 9. 27 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 10. 8 | 陰性 |
| 4928 | 捕獲 | R7. 9. 27 | 高岡市 | 成獣 | 雌 | R7. 10. 8 | 陰性 |
| 4929 | 捕獲 | R7. 9. 27 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 10. 8 | 陰性 |
| 4930 | 捕獲 | R7. 9. 28 | 黒部市 | 成獣 | 雄 | R7. 10. 8 | 陰性 |
| 4931 | 捕獲 | R7. 9. 29 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 10. 8 | 陰性 |
| 4932 | 捕獲 | R7. 9. 29 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 10. 8 | 陰性 |
| 4933 | 捕獲 | R7. 9. 29 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 10. 8 | 陰性 |
| 4934 | 捕獲 | R7. 9. 29 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 10. 8 | 陰性 |
| 4935 | 捕獲 | R7. 9. 29 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 10. 8 | 陰性 |
| 4936 | 捕獲 | R7. 9. 30 | 黒部市 | 成獣 | 雄 | R7. 10. 8 | 陰性 |
| 4937 | 捕獲 | R7. 9. 30 | 黒部市 | 成獣 | 雄 | R7. 10. 8 | 陰性 |
| 4938 | 捕獲 | R7. 9. 30 | 黒部市 | 成獣 | 雌 | R7. 10. 8 | 陰性 |
| 4939 | 捕獲 | R7. 9. 30 | 黒部市 | 成獣 | 雄 | R7. 10. 8 | 陰性 |
| 4940 | 捕獲 | R7. 9. 30 | 黒部市 | 成獣 | 雄 | R7. 10. 8 | 陰性 |
| 4941 | 捕獲 | R7. 9. 30 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 10. 8 | 陰性 |
| 4942 | 捕獲 | R7. 9. 30 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 10. 8 | 陰性 |
| 4943 | 捕獲 | R7. 9. 30 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 10. 8 | 陰性 |
| 4944 | 捕獲 | R7. 9. 30 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 10. 8 | 陰性 |
| 4945 | 捕獲 | R7. 10. 1 | 黒部市 | 成獣 | 雌 | R7. 10. 8 | 陰性 |
| 4946 | 捕獲 | R7. 10. 1 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 10. 8 | 陰性 |

| 番号 | 発見状態 | 発見又は捕獲日 | 発見又は捕獲場所 | 成長区分 | 性別 | 検査日 | 検査結果 |
|------|------|------------|----------|------|----|------------|------|
| 4947 | 捕獲 | R7. 10. 1 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 10. 8 | 陰性 |
| 4948 | 捕獲 | R7. 10. 1 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 10. 8 | 陰性 |
| 4949 | 捕獲 | R7. 10. 1 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 10. 8 | 陰性 |
| 4950 | 捕獲 | R7. 10. 2 | 黒部市 | 成獣 | 雄 | R7. 10. 8 | 陰性 |
| 4951 | 捕獲 | R7. 10. 2 | 魚津市 | 成獣 | 雄 | R7. 10. 8 | 陰性 |
| 4952 | 捕獲 | R7. 10. 2 | 魚津市 | 成獣 | 雄 | R7. 10. 8 | 陰性 |
| 4953 | 捕獲 | R7. 10. 2 | 魚津市 | 成獣 | 雄 | R7. 10. 8 | 陰性 |
| 4954 | 捕獲 | R7. 10. 2 | 魚津市 | 成獣 | 雌 | R7. 10. 8 | 陰性 |
| 4955 | 捕獲 | R7. 10. 2 | 魚津市 | 成獣 | 雌 | R7. 10. 8 | 陰性 |
| 4956 | 捕獲 | R7. 10. 2 | 魚津市 | 成獣 | 雌 | R7. 10. 8 | 陰性 |
| 4957 | 捕獲 | R7. 10. 2 | 魚津市 | 成獣 | 雌 | R7. 10. 8 | 陰性 |
| 4958 | 捕獲 | R7. 10. 3 | 高岡市 | 成獣 | 雄 | R7. 10. 8 | 陰性 |
| 4959 | 捕獲 | R7. 10. 3 | 魚津市 | 幼獣 | 雌 | R7. 10. 8 | 陰性 |
| 4960 | 捕獲 | R7. 10. 3 | 魚津市 | 幼獣 | 雌 | R7. 10. 8 | 陰性 |
| 4961 | 捕獲 | R7. 10. 3 | 魚津市 | 成獣 | 雌 | R7. 10. 8 | 陰性 |
| 4962 | 捕獲 | R7. 10. 3 | 魚津市 | 成獣 | 雌 | R7. 10. 8 | 陰性 |
| 4963 | 捕獲 | R7. 10. 4 | 魚津市 | 成獣 | 雄 | R7. 10. 8 | 陰性 |
| 4964 | 捕獲 | R7. 10. 4 | 魚津市 | 成獣 | 雄 | R7. 10. 8 | 陰性 |
| 4965 | 捕獲 | R7. 10. 4 | 魚津市 | 成獣 | 雄 | R7. 10. 8 | 陰性 |
| 4966 | 捕獲 | R7. 10. 4 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 10. 8 | 陰性 |
| 4967 | 捕獲 | R7. 10. 4 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 10. 8 | 陰性 |
| 4968 | 捕獲 | R7. 10. 4 | 南砺市 | 成獣 | 雄 | R7. 10. 8 | 陰性 |
| 4969 | 捕獲 | R7. 10. 5 | 魚津市 | 成獣 | 雄 | R7. 10. 8 | 陰性 |
| 4970 | 捕獲 | R7. 10. 5 | 黒部市 | 成獣 | 雌 | R7. 10. 8 | 陰性 |
| 4971 | 捕獲 | R7. 10. 3 | 高岡市 | 成獣 | 雄 | R7. 10. 8 | 陰性 |
| 4972 | 捕獲 | R7. 10. 7 | 砺波市 | 成獣 | 雌 | R7. 10. 15 | 陰性 |
| 4973 | 捕獲 | R7. 10. 9 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 10. 15 | 陰性 |
| 4974 | 捕獲 | R7. 10. 1 | 富山市 | 成獣 | 雄 | R7. 10. 15 | 陰性 |
| 4975 | 捕獲 | R7. 10. 10 | 富山市 | 成獣 | 雄 | R7. 10. 15 | 陰性 |
| 4976 | 捕獲 | R7. 10. 14 | 南砺市 | 成獣 | 雌 | R7. 10. 22 | 陰性 |
| 4977 | 捕獲 | R7. 10. 14 | 富山市 | 成獣 | 雄 | R7. 10. 22 | 陰性 |
| 4978 | 捕獲 | R7. 10. 12 | 富山市 | 成獣 | 雌 | R7. 10. 22 | 陰性 |

| 番号 | 発見状態 | 発見又は捕獲日 | 発見又は捕獲場所 | 成長区分 | 性別 | 検査日 | 検査結果 |
|------|------|------------|----------|------|----|------------|------|
| 4979 | 捕獲 | R7. 10. 16 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 10. 22 | 陰性 |
| 4980 | 捕獲 | R7. 10. 16 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 10. 22 | 陰性 |
| 4981 | 捕獲 | R7. 10. 5 | 高岡市 | 幼獣 | 雄 | R7. 10. 22 | 陰性 |
| 4982 | 捕獲 | R7. 10. 5 | 高岡市 | 幼獣 | 雄 | R7. 10. 22 | 陰性 |
| 4983 | 捕獲 | R7. 10. 5 | 高岡市 | 幼獣 | 雄 | R7. 10. 22 | 陰性 |
| 4984 | 捕獲 | R7. 10. 5 | 高岡市 | 幼獣 | 雌 | R7. 10. 22 | 陰性 |
| 4985 | 捕獲 | R7. 10. 5 | 高岡市 | 幼獣 | 雌 | R7. 10. 22 | 陰性 |
| 4986 | 捕獲 | R7. 10. 5 | 高岡市 | 幼獣 | 雌 | R7. 10. 22 | 陰性 |
| 4987 | 捕獲 | R7. 10. 5 | 高岡市 | 幼獣 | 雌 | R7. 10. 22 | 陰性 |
| 4988 | 捕獲 | R7. 10. 5 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 10. 22 | 陰性 |
| 4989 | 捕獲 | R7. 10. 7 | 魚津市 | 成獣 | 雌 | R7. 10. 22 | 陰性 |
| 4990 | 捕獲 | R7. 10. 8 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 10. 22 | 陰性 |
| 4991 | 捕獲 | R7. 10. 8 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 10. 22 | 陰性 |
| 4992 | 捕獲 | R7. 10. 9 | 黒部市 | 成獣 | 雄 | R7. 10. 22 | 陰性 |
| 4993 | 捕獲 | R7. 10. 9 | 魚津市 | 成獣 | 雌 | R7. 10. 22 | 陰性 |
| 4994 | 捕獲 | R7. 10. 9 | 魚津市 | 成獣 | 雌 | R7. 10. 22 | 陰性 |
| 4995 | 捕獲 | R7. 10. 9 | 魚津市 | 成獣 | 雄 | R7. 10. 22 | 陰性 |
| 4996 | 捕獲 | R7. 10. 9 | 魚津市 | 成獣 | 雄 | R7. 10. 22 | 陰性 |
| 4997 | 捕獲 | R7. 10. 9 | 魚津市 | 成獣 | 雌 | R7. 10. 22 | 陰性 |
| 4998 | 捕獲 | R7. 10. 10 | 黒部市 | 成獣 | 雄 | R7. 10. 22 | 陰性 |
| 4999 | 捕獲 | R7. 10. 11 | 魚津市 | 幼獣 | 雌 | R7. 10. 22 | 陰性 |
| 5000 | 捕獲 | R7. 10. 11 | 黒部市 | 成獣 | 雄 | R7. 10. 22 | 陰性 |
| 5001 | 捕獲 | R7. 10. 10 | 魚津市 | 成獣 | 雄 | R7. 10. 22 | 陰性 |
| 5002 | 捕獲 | R7. 10. 10 | 魚津市 | 成獣 | 雄 | R7. 10. 22 | 陰性 |
| 5003 | 捕獲 | R7. 10. 10 | 魚津市 | 成獣 | 雄 | R7. 10. 22 | 陰性 |
| 5004 | 捕獲 | R7. 10. 10 | 魚津市 | 成獣 | 雄 | R7. 10. 22 | 陰性 |
| 5005 | 捕獲 | R7. 10. 10 | 魚津市 | 成獣 | 雄 | R7. 10. 22 | 陰性 |
| 5006 | 捕獲 | R7. 10. 11 | 黒部市 | 成獣 | 雄 | R7. 10. 22 | 陰性 |
| 5007 | 捕獲 | R7. 10. 11 | 黒部市 | 成獣 | 雄 | R7. 10. 22 | 陰性 |
| 5008 | 捕獲 | R7. 10. 11 | 黒部市 | 成獣 | 雄 | R7. 10. 22 | 陰性 |
| 5009 | 捕獲 | R7. 10. 12 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 10. 22 | 陰性 |
| 5010 | 捕獲 | R7. 10. 12 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 10. 22 | 陰性 |

| 番号 | 発見状態 | 発見又は捕獲日 | 発見又は捕獲場所 | 成長区分 | 性別 | 検査日 | 検査結果 |
|------|------|------------|----------|------|----|------------|------|
| 5011 | 捕獲 | R7. 10. 12 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 10. 22 | 陰性 |
| 5012 | 捕獲 | R7. 10. 12 | 魚津市 | 成獣 | 雄 | R7. 10. 22 | 陰性 |
| 5013 | 捕獲 | R7. 10. 13 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 10. 22 | 陰性 |
| 5014 | 捕獲 | R7. 10. 13 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 10. 22 | 陰性 |
| 5015 | 捕獲 | R7. 10. 13 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 10. 22 | 陰性 |
| 5016 | 捕獲 | R7. 10. 15 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 10. 22 | 陰性 |
| 5017 | 捕獲 | R7. 10. 18 | 黒部市 | 成獣 | 雌 | R7. 10. 22 | 陰性 |
| 5018 | 捕獲 | R7. 10. 19 | 魚津市 | 成獣 | 雌 | R7. 10. 22 | 陰性 |
| 5019 | 捕獲 | R7. 10. 20 | 砺波市 | 成獣 | 雌 | R7. 10. 29 | 陰性 |
| 5020 | 捕獲 | R7. 10. 20 | 南砺市 | 成獣 | 雄 | R7. 10. 29 | 陽性 |
| 5021 | 捕獲 | R7. 10. 22 | 南砺市 | 成獣 | 雄 | R7. 10. 29 | 陰性 |
| 5022 | 捕獲 | R7. 10. 22 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 10. 29 | 陰性 |
| 5023 | 捕獲 | R7. 10. 23 | 富山市 | 成獣 | 雌 | R7. 10. 29 | 陰性 |
| 5024 | 捕獲 | R7. 10. 23 | 富山市 | 成獣 | 雄 | R7. 10. 29 | 陰性 |
| 5025 | 捕獲 | R7. 10. 20 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 10. 29 | 陰性 |
| 5026 | 捕獲 | R7. 10. 20 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 10. 29 | 陰性 |
| 5027 | 捕獲 | R7. 10. 20 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 10. 29 | 陰性 |
| 5028 | 捕獲 | R7. 10. 21 | 黒部市 | 成獣 | 雄 | R7. 10. 29 | 陰性 |
| 5029 | 捕獲 | R7. 10. 21 | 富山市 | 成獣 | 雄 | R7. 10. 29 | 陰性 |
| 5030 | 捕獲 | R7. 10. 22 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 10. 29 | 陰性 |
| 5031 | 捕獲 | R7. 10. 22 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 10. 29 | 陰性 |
| 5032 | 捕獲 | R7. 10. 23 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 10. 29 | 陰性 |
| 5033 | 捕獲 | R7. 10. 27 | 富山市 | 成獣 | 雄 | R7. 10. 29 | 陰性 |
| 5034 | 捕獲 | R7. 10. 27 | 富山市 | 成獣 | 雌 | R7. 10. 29 | 陰性 |
| 5035 | 捕獲 | R7. 10. 16 | 立山町 | 成獣 | 雄 | R7. 10. 29 | 陰性 |
| 5036 | 捕獲 | R7. 10. 27 | 立山町 | 成獣 | 雄 | R7. 10. 29 | 陰性 |
| 5037 | 捕獲 | R7. 10. 27 | 立山町 | 成獣 | 雄 | R7. 10. 29 | 陰性 |
| 5038 | 捕獲 | R7. 10. 22 | 黒部市 | 成獣 | 雌 | R7. 10. 29 | 陰性 |
| 5039 | 捕獲 | R7. 10. 22 | 黒部市 | 幼獣 | 雄 | R7. 10. 29 | 陰性 |
| 5040 | 捕獲 | R7. 10. 22 | 黒部市 | 幼獣 | 雄 | R7. 10. 29 | 陰性 |
| 5041 | 捕獲 | R7. 10. 27 | 小矢部市 | 成獣 | 雄 | R7. 11. 5 | 陰性 |
| 5042 | 捕獲 | R7. 10. 25 | 富山市 | 幼獣 | 雄 | R7. 11. 5 | 陰性 |

| 番号 | 発見状態 | 発見又は捕獲日 | 発見又は捕獲場所 | 成長区分 | 性別 | 検査日 | 検査結果 |
|------|------|------------|----------|------|----|------------|------|
| 5043 | 捕獲 | R7. 10. 27 | 南砺市 | 成獣 | 雌 | R7. 11. 5 | 陰性 |
| 5044 | 捕獲 | R7. 10. 27 | 砺波市 | 成獣 | 雌 | R7. 11. 5 | 陰性 |
| 5045 | 捕獲 | R7. 10. 27 | 高岡市 | 成獣 | 雄 | R7. 11. 5 | 陰性 |
| 5046 | 捕獲 | R7. 10. 29 | 射水市 | 成獣 | 雄 | R7. 11. 5 | 陰性 |
| 5047 | 捕獲 | R7. 10. 30 | 南砺市 | 成獣 | 雄 | R7. 11. 5 | 陰性 |
| 5048 | 捕獲 | R7. 10. 28 | 富山市 | 成獣 | 雌 | R7. 11. 5 | 陰性 |
| 5049 | 捕獲 | R7. 10. 28 | 富山市 | 成獣 | 雄 | R7. 11. 5 | 陰性 |
| 5050 | 捕獲 | R7. 10. 28 | 富山市 | 成獣 | 雄 | R7. 11. 5 | 陰性 |
| 5051 | 捕獲 | R7. 10. 28 | 富山市 | 成獣 | 雄 | R7. 11. 5 | 陰性 |
| 5052 | 捕獲 | R7. 10. 28 | 富山市 | 成獣 | 雄 | R7. 11. 5 | 陰性 |
| 5053 | 捕獲 | R7. 10. 24 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 11. 5 | 陰性 |
| 5054 | 捕獲 | R7. 10. 24 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 11. 5 | 陰性 |
| 5055 | 捕獲 | R7. 10. 24 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 11. 5 | 陰性 |
| 5056 | 捕獲 | R7. 10. 24 | 立山町 | 成獣 | 雄 | R7. 11. 5 | 陰性 |
| 5057 | 捕獲 | R7. 10. 25 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 11. 5 | 陰性 |
| 5058 | 捕獲 | R7. 10. 27 | 魚津市 | 成獣 | 雌 | R7. 11. 5 | 陰性 |
| 5059 | 捕獲 | R7. 10. 27 | 富山市 | 成獣 | 雄 | R7. 11. 5 | 陰性 |
| 5060 | 捕獲 | R7. 10. 28 | 魚津市 | 成獣 | 雄 | R7. 11. 5 | 陰性 |
| 5061 | 捕獲 | R7. 10. 28 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 11. 5 | 陰性 |
| 5062 | 捕獲 | R7. 10. 28 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 11. 5 | 陰性 |
| 5063 | 捕獲 | R7. 10. 28 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 11. 5 | 陰性 |
| 5064 | 捕獲 | R7. 10. 28 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 11. 5 | 陰性 |
| 5065 | 捕獲 | R7. 10. 29 | 立山町 | 成獣 | 雄 | R7. 11. 5 | 陰性 |
| 5066 | 捕獲 | R7. 10. 30 | 魚津市 | 成獣 | 雌 | R7. 11. 5 | 陰性 |
| 5067 | 捕獲 | R7. 10. 30 | 魚津市 | 成獣 | 雌 | R7. 11. 5 | 陰性 |
| 5068 | 捕獲 | R7. 10. 31 | 魚津市 | 成獣 | 雄 | R7. 11. 5 | 陰性 |
| 5069 | 捕獲 | R7. 10. 31 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 11. 5 | 陰性 |
| 5070 | 捕獲 | R7. 10. 31 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 11. 5 | 陰性 |
| 5071 | 捕獲 | R7. 10. 31 | 砺波市 | 成獣 | 雄 | R7. 11. 5 | 陰性 |
| 5072 | 捕獲 | R7. 11. 4 | 立山町 | 成獣 | 雌 | R7. 11. 12 | 陰性 |
| 5073 | 捕獲 | R7. 11. 4 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 11. 12 | 陰性 |
| 5074 | 捕獲 | R7. 11. 4 | 高岡市 | 成獣 | 雌 | R7. 11. 12 | 陰性 |

| 番号 | 発見状態 | 発見又は捕獲日 | 発見又は捕獲場所 | 成長区分 | 性別 | 検査日 | 検査結果 |
|------|------|------------|----------|------|----|------------|------|
| 5075 | 捕獲 | R7. 11. 4 | 高岡市 | 成獣 | 雌 | R7. 11. 12 | 陰性 |
| 5076 | 捕獲 | R7. 11. 1 | 富山市 | 成獣 | 雌 | R7. 11. 12 | 陰性 |
| 5077 | 捕獲 | R7. 11. 5 | 富山市 | 成獣 | 雄 | R7. 11. 12 | 陰性 |
| 5078 | 捕獲 | R7. 11. 1 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 11. 12 | 陰性 |
| 5079 | 捕獲 | R7. 11. 1 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 11. 12 | 陰性 |
| 5080 | 捕獲 | R7. 11. 1 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 11. 12 | 陰性 |
| 5081 | 捕獲 | R7. 11. 1 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 11. 12 | 陰性 |
| 5082 | 捕獲 | R7. 11. 2 | 魚津市 | 成獣 | 雌 | R7. 11. 12 | 陰性 |
| 5083 | 捕獲 | R7. 11. 2 | 魚津市 | 成獣 | 雌 | R7. 11. 12 | 陰性 |
| 5084 | 捕獲 | R7. 11. 2 | 魚津市 | 成獣 | 雄 | R7. 11. 12 | 陰性 |
| 5085 | 捕獲 | R7. 11. 2 | 魚津市 | 成獣 | 雄 | R7. 11. 12 | 陰性 |
| 5086 | 捕獲 | R7. 11. 2 | 魚津市 | 成獣 | 雌 | R7. 11. 12 | 陰性 |
| 5087 | 捕獲 | R7. 11. 2 | 魚津市 | 成獣 | 雌 | R7. 11. 12 | 陰性 |
| 5088 | 捕獲 | R7. 11. 2 | 魚津市 | 成獣 | 雄 | R7. 11. 12 | 陰性 |
| 5089 | 捕獲 | R7. 11. 3 | 高岡市 | 成獣 | 雄 | R7. 11. 12 | 陰性 |
| 5090 | 捕獲 | R7. 11. 3 | 魚津市 | 成獣 | 雌 | R7. 11. 12 | 陰性 |
| 5091 | 捕獲 | R7. 11. 3 | 魚津市 | 成獣 | 雄 | R7. 11. 12 | 陰性 |
| 5092 | 捕獲 | R7. 11. 3 | 魚津市 | 成獣 | 雄 | R7. 11. 12 | 陰性 |
| 5093 | 捕獲 | R7. 11. 4 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 11. 12 | 陰性 |
| 5094 | 捕獲 | R7. 11. 4 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 11. 12 | 陰性 |
| 5095 | 捕獲 | R7. 11. 4 | 黒部市 | 成獣 | 雌 | R7. 11. 12 | 陰性 |
| 5096 | 捕獲 | R7. 11. 5 | 黒部市 | 成獣 | 雄 | R7. 11. 12 | 陰性 |
| 5097 | 捕獲 | R7. 11. 5 | 魚津市 | 成獣 | 雄 | R7. 11. 12 | 陰性 |
| 5098 | 捕獲 | R7. 11. 6 | 黒部市 | 成獣 | 雄 | R7. 11. 12 | 陰性 |
| 5099 | 捕獲 | R7. 11. 6 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 11. 12 | 陰性 |
| 5100 | 捕獲 | R7. 11. 6 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 11. 12 | 陰性 |
| 5101 | 捕獲 | R7. 11. 7 | 魚津市 | 成獣 | 雌 | R7. 11. 12 | 陰性 |
| 5102 | 捕獲 | R7. 11. 7 | 魚津市 | 成獣 | 雄 | R7. 11. 12 | 陰性 |
| 5103 | 捕獲 | R7. 11. 8 | 魚津市 | 成獣 | 雄 | R7. 11. 12 | 陰性 |
| 5104 | 捕獲 | R7. 11. 9 | 魚津市 | 成獣 | 雄 | R7. 11. 12 | 陰性 |
| 5105 | 捕獲 | R7. 10. 28 | 立山町 | 幼獣 | 雄 | R7. 11. 12 | 陰性 |
| 5106 | 捕獲 | R7. 10. 28 | 立山町 | 幼獣 | 雌 | R7. 11. 12 | 陰性 |

| 番号 | 発見状態 | 発見又は捕獲日 | 発見又は捕獲場所 | 成長区分 | 性別 | 検査日 | 検査結果 |
|------|------|------------|----------|------|----|------------|------|
| 5107 | 捕獲 | R7. 11. 1 | 富山市 | 成獣 | 雄 | R7. 11. 12 | 陰性 |
| 5108 | 捕獲 | R7. 11. 1 | 富山市 | 成獣 | 雄 | R7. 11. 12 | 陰性 |
| 5109 | 捕獲 | R7. 11. 6 | 南砺市 | 成獣 | 雌 | R7. 11. 12 | 陰性 |
| 5110 | 捕獲 | R7. 11. 8 | 南砺市 | 成獣 | 雌 | R7. 11. 12 | 陰性 |
| 5111 | 捕獲 | R7. 11. 9 | 高岡市 | 幼獣 | 雄 | R7. 11. 19 | 陰性 |
| 5112 | 捕獲 | R7. 11. 10 | 高岡市 | 成獣 | 雄 | R7. 11. 19 | 陰性 |
| 5113 | 捕獲 | R7. 11. 10 | 高岡市 | 成獣 | 雄 | R7. 11. 19 | 陰性 |
| 5114 | 捕獲 | R7. 11. 10 | 高岡市 | 成獣 | 雄 | R7. 11. 19 | 陽性 |
| 5115 | 捕獲 | R7. 11. 11 | 富山市 | 成獣 | 雄 | R7. 11. 19 | 陰性 |
| 5116 | 捕獲 | R7. 11. 10 | 氷見市 | 幼獣 | 雌 | R7. 11. 19 | 陰性 |
| 5117 | 捕獲 | R7. 11. 10 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 11. 19 | 陰性 |
| 5118 | 捕獲 | R7. 11. 10 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 11. 19 | 陰性 |
| 5119 | 捕獲 | R7. 11. 10 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 11. 19 | 陰性 |
| 5120 | 捕獲 | R7. 11. 10 | 魚津市 | 幼獣 | 雌 | R7. 11. 19 | 陰性 |
| 5121 | 捕獲 | R7. 11. 10 | 魚津市 | 成獣 | 雌 | R7. 11. 19 | 陰性 |
| 5122 | 捕獲 | R7. 11. 10 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 11. 19 | 陰性 |
| 5123 | 捕獲 | R7. 11. 10 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 11. 19 | 陰性 |
| 5124 | 捕獲 | R7. 11. 12 | 魚津市 | 成獣 | 雄 | R7. 11. 19 | 陰性 |
| 5125 | 捕獲 | R7. 11. 13 | 魚津市 | 成獣 | 雄 | R7. 11. 19 | 陰性 |
| 5126 | 捕獲 | R7. 11. 15 | 黒部市 | 成獣 | 雄 | R7. 11. 19 | 陰性 |
| 5127 | 捕獲 | R7. 11. 15 | 富山市 | 成獣 | 雄 | R7. 11. 19 | 陰性 |
| 5128 | 捕獲 | R7. 11. 15 | 高岡市 | 成獣 | 雌 | R7. 11. 19 | 陰性 |
| 5129 | 捕獲 | R7. 11. 11 | 上市町 | 幼獣 | 雄 | R7. 11. 19 | 陰性 |
| 5130 | 捕獲 | R7. 11. 11 | 立山町 | 成獣 | 雄 | R7. 11. 19 | 陽性 |
| 5131 | 捕獲 | R7. 11. 11 | 南砺市 | 成獣 | 雄 | R7. 11. 19 | 陰性 |
| 5132 | 捕獲 | R7. 11. 14 | 南砺市 | 成獣 | 雌 | R7. 11. 19 | 陰性 |
| 5133 | 捕獲 | R7. 11. 16 | 高岡市 | 成獣 | 雌 | R7. 11. 19 | 陰性 |
| 5134 | 捕獲 | R7. 11. 16 | 富山市 | 成獣 | 雌 | R7. 11. 26 | 陰性 |
| 5135 | 捕獲 | R7. 11. 19 | 高岡市 | 成獣 | 雄 | R7. 11. 26 | 陰性 |
| 5136 | 捕獲 | R7. 11. 19 | 砺波市 | 成獣 | 雄 | R7. 11. 26 | 陰性 |
| 5137 | 捕獲 | R7. 11. 19 | 富山市 | 成獣 | 雌 | R7. 11. 26 | 陰性 |
| 5138 | 捕獲 | R7. 11. 19 | 富山市 | 成獣 | 雌 | R7. 11. 26 | 陰性 |

| 番号 | 発見状態 | 発見又は捕獲日 | 発見又は捕獲場所 | 成長区分 | 性別 | 検査日 | 検査結果 |
|------|------|------------|----------|------|----|------------|------|
| 5139 | 捕獲 | R7. 11. 19 | 富山市 | 成獣 | 雌 | R7. 11. 26 | 陰性 |
| 5140 | 捕獲 | R7. 11. 19 | 富山市 | 成獣 | 雌 | R7. 11. 26 | 陰性 |
| 5141 | 死亡 | R7. 11. 21 | 小矢部市 | 成獣 | 雌 | R7. 11. 26 | 陽性 |
| 5142 | 捕獲 | R7. 11. 21 | 富山市 | 成獣 | 雌 | R7. 11. 26 | 陰性 |
| 5143 | 捕獲 | R7. 11. 21 | 富山市 | 成獣 | 雌 | R7. 11. 26 | 陰性 |
| 5144 | 捕獲 | R7. 11. 18 | 上市町 | 成獣 | 雌 | R7. 11. 26 | 陰性 |
| 5145 | 捕獲 | R7. 11. 18 | 上市町 | 成獣 | 雄 | R7. 11. 26 | 陰性 |
| 5146 | 捕獲 | R7. 11. 18 | 上市町 | 成獣 | 雄 | R7. 11. 26 | 陰性 |
| 5147 | 捕獲 | R7. 11. 18 | 上市町 | 成獣 | 雌 | R7. 11. 26 | 陰性 |
| 5148 | 捕獲 | R7. 11. 20 | 上市町 | 成獣 | 雌 | R7. 11. 26 | 陰性 |
| 5149 | 捕獲 | R7. 11. 19 | 南砺市 | 成獣 | 雄 | R7. 11. 26 | 陰性 |
| 5150 | 捕獲 | R7. 11. 18 | 魚津市 | 成獣 | 雄 | R7. 12. 3 | 陰性 |
| 5151 | 捕獲 | R7. 11. 22 | 高岡市 | 成獣 | 雌 | R7. 12. 3 | 陰性 |
| 5152 | 捕獲 | R7. 11. 23 | 高岡市 | 成獣 | 雌 | R7. 12. 3 | 陰性 |
| 5153 | 捕獲 | R7. 11. 25 | 砺波市 | 成獣 | 雄 | R7. 12. 3 | 陰性 |
| 5154 | 捕獲 | R7. 11. 26 | 高岡市 | 成獣 | 雌 | R7. 12. 3 | 陰性 |
| 5155 | 捕獲 | R7. 11. 27 | 砺波市 | 成獣 | 雌 | R7. 12. 3 | 陰性 |
| 5156 | 捕獲 | R7. 11. 22 | 富山市 | 成獣 | 雌 | R7. 12. 3 | 陰性 |
| 5157 | 捕獲 | R7. 11. 26 | 富山市 | 成獣 | 雌 | R7. 12. 3 | 陰性 |
| 5158 | 捕獲 | R7. 11. 23 | 富山市 | 成獣 | 雄 | R7. 12. 3 | 陰性 |
| 5159 | 捕獲 | R7. 11. 29 | 富山市 | 成獣 | 雌 | R7. 12. 3 | 陰性 |
| 5160 | 捕獲 | R7. 11. 29 | 富山市 | 成獣 | 雌 | R7. 12. 3 | 陰性 |
| 5161 | 捕獲 | R7. 11. 29 | 富山市 | 成獣 | 雌 | R7. 12. 3 | 陰性 |
| 5162 | 捕獲 | R7. 11. 30 | 高岡市 | 成獣 | 雌 | R7. 12. 3 | 陰性 |
| 5163 | 捕獲 | R7. 11. 17 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 12. 3 | 陰性 |
| 5164 | 捕獲 | R7. 11. 17 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 12. 3 | 陰性 |
| 5165 | 捕獲 | R7. 11. 17 | 黒部市 | 成獣 | 雌 | R7. 12. 3 | 陰性 |
| 5166 | 捕獲 | R7. 11. 18 | 魚津市 | 成獣 | 雄 | R7. 12. 3 | 陰性 |
| 5167 | 捕獲 | R7. 11. 19 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 12. 3 | 陰性 |
| 5168 | 捕獲 | R7. 11. 19 | 高岡市 | 成獣 | 雄 | R7. 12. 3 | 陰性 |
| 5169 | 捕獲 | R7. 11. 27 | 立山町 | 成獣 | 雌 | R7. 12. 3 | 陰性 |
| 5170 | 捕獲 | R7. 11. 30 | 上市町 | 成獣 | 雄 | R7. 12. 3 | 陰性 |

| 番号 | 発見状態 | 発見又は捕獲日 | 発見又は捕獲場所 | 成長区分 | 性別 | 検査日 | 検査結果 |
|------|------|------------|----------|------|----|------------|------|
| 5171 | 捕獲 | R7. 11. 30 | 南砺市 | 成獣 | 雌 | R7. 12. 3 | 陰性 |
| 5172 | 捕獲 | R7. 12. 1 | 南砺市 | 成獣 | 雄 | R7. 12. 3 | 陰性 |
| 5173 | 捕獲 | R7. 12. 3 | 南砺市 | 成獣 | 雄 | R7. 12. 10 | 陰性 |
| 5174 | 捕獲 | R7. 12. 1 | 富山市 | 成獣 | 雌 | R7. 12. 10 | 陰性 |
| 5175 | 捕獲 | R7. 12. 1 | 富山市 | 成獣 | 雌 | R7. 12. 10 | 陰性 |
| 5176 | 捕獲 | R7. 12. 4 | 砺波市 | 成獣 | 雌 | R7. 12. 10 | 陰性 |
| 5177 | 捕獲 | R7. 12. 6 | 高岡市 | 幼獣 | 雄 | R7. 12. 10 | 陽性 |
| 5178 | 捕獲 | R7. 11. 18 | 魚津市 | 成獣 | 雄 | R7. 12. 10 | 陰性 |
| 5179 | 捕獲 | R7. 11. 18 | 魚津市 | 成獣 | 雄 | R7. 12. 10 | 陰性 |
| 5180 | 捕獲 | R7. 11. 25 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 12. 10 | 陰性 |
| 5181 | 捕獲 | R7. 11. 25 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 12. 10 | 陰性 |
| 5182 | 捕獲 | R7. 11. 26 | 魚津市 | 成獣 | 雌 | R7. 12. 10 | 陰性 |
| 5183 | 捕獲 | R7. 11. 27 | 魚津市 | 成獣 | 雄 | R7. 12. 10 | 陰性 |
| 5184 | 捕獲 | R7. 11. 28 | 魚津市 | 成獣 | 雄 | R7. 12. 10 | 陰性 |
| 5185 | 捕獲 | R7. 11. 28 | 氷見市 | 幼獣 | 雄 | R7. 12. 10 | 陰性 |
| 5186 | 捕獲 | R7. 11. 29 | 魚津市 | 成獣 | 雄 | R7. 12. 10 | 陰性 |
| 5187 | 捕獲 | R7. 12. 4 | 魚津市 | 成獣 | 雄 | R7. 12. 10 | 陰性 |
| 5188 | 捕獲 | R7. 12. 4 | 富山市 | 成獣 | 雄 | R7. 12. 10 | 陰性 |
| 5189 | 捕獲 | R7. 12. 5 | 魚津市 | 成獣 | 雄 | R7. 12. 10 | 陰性 |
| 5190 | 捕獲 | R7. 12. 6 | 黒部市 | 成獣 | 雄 | R7. 12. 10 | 陰性 |
| 5191 | 捕獲 | R7. 12. 7 | 富山市 | 成獣 | 雌 | R7. 12. 10 | 陰性 |
| 5192 | 捕獲 | R7. 12. 7 | 富山市 | 成獣 | 雌 | R7. 12. 10 | 陰性 |
| 5193 | 捕獲 | R7. 12. 4 | 立山町 | 成獣 | 雄 | R7. 12. 10 | 陰性 |
| 5194 | 捕獲 | R7. 12. 4 | 立山町 | 成獣 | 雌 | R7. 12. 10 | 陰性 |
| 5195 | 捕獲 | R7. 12. 6 | 立山町 | 成獣 | 雄 | R7. 12. 10 | 陰性 |
| 5196 | 捕獲 | R7. 12. 8 | 上市町 | 成獣 | 雄 | R7. 12. 10 | 陰性 |
| 5197 | 捕獲 | R7. 12. 10 | 立山町 | 成獣 | 雌 | R7. 12. 17 | 陰性 |
| 5198 | 捕獲 | R7. 12. 10 | 立山町 | 成獣 | 雌 | R7. 12. 17 | 陰性 |
| 5199 | 捕獲 | R7. 12. 9 | 砺波市 | 成獣 | 雄 | R7. 12. 17 | 陰性 |
| 5200 | 捕獲 | R7. 12. 13 | 高岡市 | 成獣 | 雄 | R7. 12. 17 | 陰性 |
| 5201 | 捕獲 | R7. 12. 8 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 12. 17 | 陰性 |
| 5202 | 捕獲 | R7. 12. 8 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R7. 12. 17 | 陰性 |

| 番号 | 発見状態 | 発見又は捕獲日 | 発見又は捕獲場所 | 成長区分 | 性別 | 検査日 | 検査結果 |
|------|------|------------|----------|------|----|------------|------|
| 5203 | 捕獲 | R7. 12. 10 | 魚津市 | 成獣 | 雌 | R7. 12. 17 | 陰性 |
| 5204 | 捕獲 | R7. 12. 11 | 黒部市 | 成獣 | 雄 | R7. 12. 17 | 陰性 |
| 5205 | 捕獲 | R7. 12. 11 | 黒部市 | 成獣 | 雄 | R7. 12. 17 | 陰性 |
| 5206 | 捕獲 | R7. 12. 11 | 黒部市 | 幼獣 | 雌 | R7. 12. 17 | 陰性 |
| 5207 | 捕獲 | R7. 12. 11 | 黒部市 | 幼獣 | 雌 | R7. 12. 17 | 陰性 |
| 5208 | 捕獲 | R7. 12. 11 | 黒部市 | 幼獣 | 雌 | R7. 12. 17 | 陰性 |
| 5209 | 捕獲 | R7. 12. 13 | 魚津市 | 成獣 | 雄 | R7. 12. 17 | 陰性 |
| 5210 | 捕獲 | R7. 12. 14 | 魚津市 | 成獣 | 雄 | R7. 12. 17 | 陰性 |
| 5211 | 捕獲 | R7. 12. 10 | 南砺市 | 成獣 | 雄 | R7. 12. 17 | 陰性 |
| 5212 | 捕獲 | R7. 12. 10 | 南砺市 | 成獣 | 雄 | R7. 12. 17 | 陰性 |
| 5213 | 捕獲 | R7. 12. 10 | 南砺市 | 成獣 | 雄 | R7. 12. 17 | 陽性 |
| 5214 | 捕獲 | R7. 12. 11 | 南砺市 | 成獣 | 雌 | R7. 12. 17 | 陰性 |
| 5215 | 捕獲 | R7. 12. 11 | 南砺市 | 成獣 | 雌 | R7. 12. 17 | 陰性 |
| 5216 | 捕獲 | R7. 12. 15 | 砺波市 | 成獣 | 雌 | R7. 12. 24 | 陰性 |
| 5217 | 捕獲 | R7. 12. 19 | 砺波市 | 成獣 | 雌 | R7. 12. 24 | 陰性 |
| 5218 | 捕獲 | R7. 12. 11 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 12. 24 | 陰性 |
| 5219 | 捕獲 | R7. 12. 15 | 魚津市 | 成獣 | 雄 | R7. 12. 24 | 陰性 |
| 5220 | 捕獲 | R7. 12. 16 | 滑川市 | 成獣 | 雄 | R7. 12. 24 | 陰性 |
| 5221 | 捕獲 | R7. 12. 16 | 魚津市 | 成獣 | 雄 | R7. 12. 24 | 陰性 |
| 5222 | 捕獲 | R7. 12. 17 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 12. 24 | 陰性 |
| 5223 | 捕獲 | R7. 12. 18 | 富山市 | 成獣 | 雌 | R7. 12. 24 | 陰性 |
| 5224 | 捕獲 | R7. 12. 18 | 富山市 | 成獣 | 雌 | R7. 12. 24 | 陰性 |
| 5225 | 捕獲 | R7. 12. 18 | 富山市 | 成獣 | 雌 | R7. 12. 24 | 陰性 |
| 5226 | 捕獲 | R7. 12. 18 | 富山市 | 成獣 | 雄 | R7. 12. 24 | 陰性 |
| 5227 | 捕獲 | R7. 12. 18 | 富山市 | 成獣 | 雄 | R7. 12. 24 | 陰性 |
| 5228 | 捕獲 | R7. 12. 18 | 富山市 | 成獣 | 雄 | R7. 12. 24 | 陰性 |
| 5229 | 捕獲 | R7. 12. 20 | 高岡市 | 成獣 | 雌 | R7. 12. 24 | 陰性 |
| 5230 | 捕獲 | R7. 12. 20 | 富山市 | 成獣 | 雄 | R7. 12. 24 | 陰性 |
| 5231 | 捕獲 | R7. 12. 21 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R7. 12. 24 | 陰性 |
| 5232 | 捕獲 | R7. 12. 21 | 立山町 | 成獣 | 雄 | R7. 12. 24 | 陰性 |
| 5233 | 捕獲 | R7. 12. 21 | 立山町 | 成獣 | 雄 | R7. 12. 24 | 陰性 |
| 5234 | 捕獲 | R7. 12. 21 | 立山町 | 成獣 | 雄 | R7. 12. 24 | 陰性 |

| 番号 | 発見状態 | 発見又は捕獲日 | 発見又は捕獲場所 | 成長区分 | 性別 | 検査日 | 検査結果 |
|------|------|------------|----------|------|----|-----------|------|
| 5235 | 捕獲 | R7. 12. 23 | 富山市 | 成獣 | 雌 | R8. 1. 7 | 陰性 |
| 5236 | 捕獲 | R7. 12. 23 | 富山市 | 成獣 | 雄 | R8. 1. 7 | 陰性 |
| 5237 | 捕獲 | R7. 12. 23 | 富山市 | 成獣 | 雄 | R8. 1. 7 | 陰性 |
| 5238 | 捕獲 | R7. 12. 23 | 富山市 | 成獣 | 雄 | R8. 1. 7 | 陰性 |
| 5239 | 捕獲 | R7. 12. 22 | 黒部市 | 成獣 | 雌 | R8. 1. 7 | 陰性 |
| 5240 | 捕獲 | R7. 12. 22 | 富山市 | 幼獣 | 雌 | R8. 1. 7 | 陰性 |
| 5241 | 捕獲 | R7. 12. 22 | 富山市 | 幼獣 | 雄 | R8. 1. 7 | 陰性 |
| 5242 | 捕獲 | R7. 12. 22 | 富山市 | 成獣 | 雄 | R8. 1. 7 | 陰性 |
| 5243 | 捕獲 | R7. 12. 22 | 富山市 | 成獣 | 雄 | R8. 1. 7 | 陰性 |
| 5244 | 捕獲 | R7. 12. 23 | 魚津市 | 成獣 | 雌 | R8. 1. 7 | 陰性 |
| 5245 | 捕獲 | R7. 12. 23 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R8. 1. 7 | 陰性 |
| 5246 | 捕獲 | R7. 12. 23 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R8. 1. 7 | 陰性 |
| 5247 | 捕獲 | R7. 12. 23 | 富山市 | 成獣 | 雄 | R8. 1. 7 | 陰性 |
| 5248 | 捕獲 | R7. 12. 24 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R8. 1. 7 | 陰性 |
| 5249 | 捕獲 | R7. 12. 25 | 魚津市 | 成獣 | 雌 | R8. 1. 7 | 陰性 |
| 5250 | 捕獲 | R7. 12. 26 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R8. 1. 7 | 陰性 |
| 5251 | 捕獲 | R7. 12. 26 | 富山市 | 成獣 | 雄 | R8. 1. 7 | 陰性 |
| 5252 | 捕獲 | R7. 12. 26 | 富山市 | 成獣 | 雄 | R8. 1. 7 | 陰性 |
| 5253 | 捕獲 | R7. 12. 29 | 黒部市 | 成獣 | 雄 | R8. 1. 7 | 陰性 |
| 5254 | 捕獲 | R8. 1. 2 | 魚津市 | 成獣 | 雄 | R8. 1. 7 | 陰性 |
| 5255 | 捕獲 | R8. 1. 2 | 富山市 | 成獣 | 雄 | R8. 1. 7 | 陰性 |
| 5256 | 捕獲 | R7. 12. 28 | 立山町 | 成獣 | 雌 | R8. 1. 7 | 陰性 |
| 5257 | 捕獲 | R7. 12. 26 | 南砺市 | 成獣 | 雄 | R8. 1. 14 | 陰性 |
| 5258 | 捕獲 | R8. 1. 5 | 富山市 | 成獣 | 雄 | R8. 1. 14 | 陰性 |
| 5259 | 捕獲 | R8. 1. 5 | 富山市 | 成獣 | 雄 | R8. 1. 14 | 陰性 |
| 5260 | 捕獲 | R8. 1. 5 | 富山市 | 成獣 | 雄 | R8. 1. 14 | 陰性 |
| 5261 | 捕獲 | R8. 1. 6 | 富山市 | 成獣 | 雄 | R8. 1. 14 | 陰性 |
| 5262 | 捕獲 | R8. 1. 6 | 富山市 | 成獣 | 雄 | R8. 1. 14 | 陰性 |
| 5263 | 捕獲 | R8. 1. 4 | 富山市 | 成獣 | 雄 | R8. 1. 14 | 陰性 |
| 5264 | 捕獲 | R8. 1. 5 | 富山市 | 成獣 | 雌 | R8. 1. 14 | 陰性 |
| 5265 | 捕獲 | R8. 1. 8 | 富山市 | 成獣 | 雄 | R8. 1. 14 | 陰性 |
| 5266 | 捕獲 | R8. 1. 6 | 上市町 | 成獣 | 雄 | R8. 1. 14 | 陰性 |

| 番号 | 発見状態 | 発見又は捕獲日 | 発見又は捕獲場所 | 成長区分 | 性別 | 検査日 | 検査結果 |
|------|------|-----------|----------|------|----|-----------|------|
| 5267 | 捕獲 | R8. 1. 6 | 上市町 | 成獣 | 雄 | R8. 1. 14 | 陰性 |
| 5268 | 捕獲 | R8. 1. 6 | 上市町 | 成獣 | 雄 | R8. 1. 14 | 陰性 |
| 5269 | 捕獲 | R8. 1. 6 | 上市町 | 成獣 | 雄 | R8. 1. 14 | 陰性 |
| 5270 | 捕獲 | R8. 1. 6 | 上市町 | 成獣 | 雄 | R8. 1. 14 | 陰性 |
| 5271 | 捕獲 | R8. 1. 8 | 立山町 | 成獣 | 雄 | R8. 1. 14 | 陰性 |
| 5272 | 捕獲 | R8. 1. 7 | 富山市 | 成獣 | 雌 | R8. 1. 21 | 陰性 |
| 5273 | 捕獲 | R8. 1. 7 | 富山市 | 成獣 | 雌 | R8. 1. 21 | 陰性 |
| 5274 | 捕獲 | R8. 1. 13 | 富山市 | 成獣 | 雄 | R8. 1. 21 | 陰性 |
| 5275 | 捕獲 | R8. 1. 14 | 富山市 | 成獣 | 雄 | R8. 1. 21 | 陰性 |
| 5276 | 捕獲 | R8. 1. 15 | 富山市 | 成獣 | 雄 | R8. 1. 21 | 陰性 |
| 5277 | 捕獲 | R8. 1. 15 | 富山市 | 成獣 | 雄 | R8. 1. 21 | 陰性 |
| 5278 | 捕獲 | R8. 1. 15 | 富山市 | 成獣 | 雄 | R8. 1. 21 | 陰性 |
| 5279 | 捕獲 | R8. 1. 15 | 富山市 | 成獣 | 雄 | R8. 1. 21 | 陰性 |
| 5280 | 捕獲 | R8. 1. 15 | 富山市 | 成獣 | 雌 | R8. 1. 21 | 陰性 |
| 5281 | 捕獲 | R8. 1. 15 | 富山市 | 成獣 | 雌 | R8. 1. 21 | 陰性 |
| 5282 | 捕獲 | R8. 1. 15 | 富山市 | 成獣 | 雌 | R8. 1. 21 | 陰性 |
| 5283 | 捕獲 | R8. 1. 9 | 富山市 | 成獣 | 雄 | R8. 1. 21 | 陰性 |
| 5284 | 捕獲 | R8. 1. 11 | 富山市 | 成獣 | 雄 | R8. 1. 21 | 陰性 |
| 5285 | 捕獲 | R8. 1. 11 | 黒部市 | 成獣 | 雌 | R8. 1. 21 | 陰性 |
| 5286 | 捕獲 | R8. 1. 13 | 黒部市 | 幼獣 | 雌 | R8. 1. 21 | 陰性 |
| 5287 | 捕獲 | R8. 1. 14 | 富山市 | 成獣 | 雄 | R8. 1. 21 | 陰性 |
| 5288 | 捕獲 | R8. 1. 15 | 富山市 | 成獣 | 雄 | R8. 1. 21 | 陰性 |
| 5289 | 捕獲 | R8. 1. 17 | 富山市 | 成獣 | 雄 | R8. 1. 21 | 陰性 |
| 5290 | 捕獲 | R8. 1. 18 | 黒部市 | 成獣 | 雌 | R8. 1. 21 | 陰性 |
| 5291 | 捕獲 | R8. 1. 18 | 黒部市 | 幼獣 | 雌 | R8. 1. 21 | 陰性 |
| 5292 | 捕獲 | R8. 1. 18 | 黒部市 | 幼獣 | 雌 | R8. 1. 21 | 陰性 |
| 5293 | 捕獲 | R8. 1. 15 | 南砺市 | 成獣 | 雌 | R8. 1. 21 | 陰性 |
| 5294 | 捕獲 | R8. 1. 15 | 南砺市 | 成獣 | 雌 | R8. 1. 21 | 陰性 |
| 5295 | 捕獲 | R8. 1. 17 | 南砺市 | 成獣 | 雌 | R8. 1. 21 | 陰性 |
| 5296 | 捕獲 | R8. 1. 17 | 南砺市 | 成獣 | 雌 | R8. 1. 21 | 陰性 |
| 5297 | 捕獲 | R8. 1. 19 | 南砺市 | 成獣 | 雌 | R8. 1. 21 | 陰性 |
| 5298 | 捕獲 | R8. 1. 18 | 上市町 | 成獣 | 雄 | R8. 1. 21 | 陰性 |

| 番号 | 発見状態 | 発見又は捕獲日 | 発見又は捕獲場所 | 成長区分 | 性別 | 検査日 | 検査結果 |
|------|------|-----------|----------|------|----|-----------|------|
| 5299 | 捕獲 | R8. 1. 19 | 上市町 | 成獣 | 雄 | R8. 2. 4 | 陰性 |
| 5300 | 捕獲 | R8. 1. 19 | 魚津市 | 成獣 | 雌 | R8. 2. 4 | 陰性 |
| 5301 | 捕獲 | R8. 1. 20 | 魚津市 | 成獣 | 雌 | R8. 2. 4 | 陰性 |
| 5302 | 捕獲 | R8. 1. 20 | 魚津市 | 成獣 | 雌 | R8. 2. 4 | 陽性 |
| 5303 | 捕獲 | R8. 1. 20 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R8. 2. 4 | 陰性 |
| 5304 | 捕獲 | R8. 1. 20 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R8. 2. 4 | 陰性 |
| 5305 | 捕獲 | R8. 1. 21 | 富山市 | 成獣 | 雌 | R8. 2. 4 | 陰性 |
| 5306 | 捕獲 | R8. 1. 27 | 黒部市 | 成獣 | 雄 | R8. 2. 4 | 陰性 |
| 5307 | 捕獲 | R8. 1. 28 | 富山市 | 成獣 | 雄 | R8. 2. 4 | 陰性 |
| 5308 | 捕獲 | R8. 1. 23 | 富山市 | 成獣 | 雌 | R8. 2. 4 | 陰性 |
| 5309 | 捕獲 | R8. 1. 27 | 富山市 | 成獣 | 雌 | R8. 2. 4 | 陰性 |
| 5310 | 捕獲 | R8. 1. 27 | 富山市 | 成獣 | 雄 | R8. 2. 4 | 陰性 |
| 5311 | 捕獲 | R8. 1. 27 | 富山市 | 成獣 | 雌 | R8. 2. 4 | 陰性 |
| 5312 | 捕獲 | R8. 1. 27 | 富山市 | 成獣 | 雄 | R8. 2. 4 | 陰性 |
| 5313 | 捕獲 | R8. 1. 28 | 富山市 | 成獣 | 雄 | R8. 2. 4 | 陰性 |
| 5314 | 捕獲 | R8. 1. 28 | 富山市 | 成獣 | 雌 | R8. 2. 4 | 陰性 |
| 5315 | 捕獲 | R8. 1. 28 | 富山市 | 成獣 | 雌 | R8. 2. 4 | 陰性 |
| 5316 | 捕獲 | R8. 1. 28 | 富山市 | 成獣 | 雌 | R8. 2. 4 | 陰性 |
| 5317 | 捕獲 | R8. 2. 1 | 富山市 | 成獣 | 雌 | R8. 2. 10 | 陰性 |
| 5318 | 捕獲 | R8. 2. 1 | 富山市 | 成獣 | 雌 | R8. 2. 10 | 陰性 |
| 5319 | 捕獲 | R8. 2. 1 | 富山市 | 成獣 | 雌 | R8. 2. 10 | 陰性 |
| 5320 | 捕獲 | R8. 2. 1 | 富山市 | 成獣 | 雄 | R8. 2. 10 | 陰性 |
| 5321 | 捕獲 | R8. 2. 3 | 富山市 | 成獣 | 雄 | R8. 2. 10 | 陰性 |
| 5322 | 捕獲 | R8. 2. 3 | 富山市 | 成獣 | 雌 | R8. 2. 10 | 陰性 |
| 5323 | 捕獲 | R8. 2. 3 | 富山市 | 成獣 | 雌 | R8. 2. 10 | 陰性 |
| 5324 | 捕獲 | R8. 2. 3 | 富山市 | 成獣 | 雌 | R8. 2. 10 | 陰性 |
| 5325 | 捕獲 | R8. 2. 3 | 富山市 | 成獣 | 雌 | R8. 2. 10 | 陰性 |
| 5326 | 捕獲 | R8. 2. 3 | 富山市 | 成獣 | 雌 | R8. 2. 10 | 陰性 |
| 5327 | 捕獲 | R8. 2. 5 | 富山市 | 成獣 | 雄 | R8. 2. 10 | 陰性 |
| 5328 | 捕獲 | R8. 2. 5 | 富山市 | 成獣 | 雄 | R8. 2. 10 | 陰性 |
| 5329 | 捕獲 | R8. 2. 5 | 富山市 | 成獣 | 雄 | R8. 2. 10 | 陰性 |
| 5330 | 捕獲 | R8. 2. 5 | 富山市 | 成獣 | 雌 | R8. 2. 10 | 陰性 |

| 番号 | 発見状態 | 発見又は捕獲日 | 発見又は捕獲場所 | 成長区分 | 性別 | 検査日 | 検査結果 |
|------|------|-----------|----------|------|----|-----------|------|
| 5331 | 捕獲 | R8. 2. 5 | 富山市 | 成獣 | 雌 | R8. 2. 10 | 陰性 |
| 5332 | 捕獲 | R8. 2. 5 | 富山市 | 成獣 | 雌 | R8. 2. 10 | 陰性 |
| 5333 | 捕獲 | R8. 2. 5 | 富山市 | 成獣 | 雌 | R8. 2. 10 | 陰性 |
| 5334 | 捕獲 | R8. 2. 4 | 黒部市 | 成獣 | 雄 | R8. 2. 10 | 陰性 |
| 5335 | 捕獲 | R8. 2. 5 | 黒部市 | 成獣 | 雌 | R8. 2. 10 | 陰性 |
| 5336 | 捕獲 | R8. 2. 5 | 南砺市 | 成獣 | 雌 | R8. 2. 18 | 陰性 |
| 5337 | 捕獲 | R8. 2. 5 | 南砺市 | 成獣 | 雌 | R8. 2. 18 | 陰性 |
| 5338 | 捕獲 | R8. 2. 5 | 南砺市 | 成獣 | 雄 | R8. 2. 18 | 陰性 |
| 5339 | 捕獲 | R8. 2. 5 | 南砺市 | 成獣 | 雌 | R8. 2. 18 | 陰性 |
| 5340 | 捕獲 | R8. 2. 5 | 南砺市 | 成獣 | 雌 | R8. 2. 18 | 陰性 |
| 5341 | 捕獲 | R8. 2. 10 | 富山市 | 成獣 | 雌 | R8. 2. 18 | 陰性 |
| 5342 | 捕獲 | R8. 2. 10 | 富山市 | 成獣 | 雄 | R8. 2. 18 | 陰性 |
| 5343 | 捕獲 | R8. 2. 10 | 富山市 | 成獣 | 雄 | R8. 2. 18 | 陰性 |
| 5344 | 捕獲 | R8. 2. 10 | 富山市 | 成獣 | 雄 | R8. 2. 18 | 陰性 |
| 5345 | 捕獲 | R8. 2. 13 | 富山市 | 成獣 | 雄 | R8. 2. 18 | 陰性 |
| 5346 | 捕獲 | R8. 2. 13 | 富山市 | 成獣 | 雄 | R8. 2. 18 | 陰性 |
| 5347 | 捕獲 | R8. 2. 13 | 富山市 | 成獣 | 雄 | R8. 2. 18 | 陰性 |
| 5348 | 捕獲 | R8. 2. 7 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R8. 2. 18 | 陰性 |
| 5349 | 捕獲 | R8. 2. 10 | 黒部市 | 成獣 | 雄 | R8. 2. 18 | 陰性 |
| 5350 | 捕獲 | R8. 2. 11 | 富山市 | 成獣 | 雄 | R8. 2. 18 | 陰性 |
| 5351 | 捕獲 | R8. 2. 12 | 富山市 | 成獣 | 雌 | R8. 2. 18 | 陰性 |
| 5352 | 捕獲 | R8. 2. 13 | 黒部市 | 成獣 | 雄 | R8. 2. 18 | 陰性 |
| 5353 | 捕獲 | R8. 2. 15 | 南砺市 | 成獣 | 雌 | R8. 2. 18 | 陰性 |
| 5354 | 捕獲 | R8. 2. 19 | 富山市 | 成獣 | 雌 | R8. 3. 4 | 陰性 |
| 5355 | 捕獲 | R8. 2. 24 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R8. 3. 4 | 陰性 |
| 5356 | 捕獲 | R8. 2. 24 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R8. 3. 4 | 陰性 |
| 5357 | 捕獲 | R8. 2. 24 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R8. 3. 4 | 陰性 |
| 5358 | 捕獲 | R8. 2. 25 | 富山市 | 成獣 | 雄 | R8. 3. 4 | 陰性 |
| 5359 | 捕獲 | R8. 2. 27 | 魚津市 | 成獣 | 雄 | R8. 3. 4 | 陰性 |
| 5360 | 捕獲 | R8. 2. 28 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R8. 3. 4 | 陰性 |
| 5361 | 捕獲 | R8. 2. 28 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R8. 3. 4 | 陰性 |
| 5362 | 死亡 | R8. 3. 5 | 富山市 | 幼獣 | 雌 | R8. 3. 11 | 陰性 |

| 番号 | 発見状態 | 発見又は捕獲日 | 発見又は捕獲場所 | 成長区分 | 性別 | 検査日 | 検査結果 |
|------|------|-----------|----------|------|----|-----------|------|
| 5363 | 捕獲 | R8. 3. 2 | 魚津市 | 成獣 | 雄 | R8. 3. 11 | 陰性 |
| 5364 | 捕獲 | R8. 3. 2 | 魚津市 | 成獣 | 雄 | R8. 3. 11 | 陰性 |
| 5365 | 捕獲 | R8. 3. 3 | 魚津市 | 成獣 | 雄 | R8. 3. 11 | 陰性 |
| 5366 | 捕獲 | R8. 3. 3 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R8. 3. 11 | 陰性 |
| 5367 | 捕獲 | R8. 3. 3 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R8. 3. 11 | 陰性 |
| 5368 | 捕獲 | R8. 3. 3 | 魚津市 | 成獣 | 雄 | R8. 3. 11 | 陰性 |
| 5369 | 捕獲 | R8. 3. 3 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R8. 3. 11 | 陰性 |
| 5370 | 捕獲 | R8. 3. 3 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R8. 3. 11 | 陰性 |
| 5371 | 捕獲 | R8. 3. 5 | 富山市 | 成獣 | 雄 | R8. 3. 11 | 陰性 |
| 5372 | 捕獲 | R8. 3. 5 | 黒部市 | 成獣 | 雌 | R8. 3. 11 | 陰性 |
| 5373 | 捕獲 | R8. 3. 6 | 魚津市 | 成獣 | 雌 | R8. 3. 11 | 陰性 |
| 5374 | 捕獲 | R8. 3. 3 | 立山町 | 成獣 | 雄 | R8. 3. 18 | 陰性 |
| 5375 | 捕獲 | R8. 3. 3 | 立山町 | 成獣 | 雌 | R8. 3. 18 | 陰性 |
| 5376 | 捕獲 | R8. 3. 3 | 立山町 | 成獣 | 雄 | R8. 3. 18 | 陰性 |
| 5377 | 捕獲 | R8. 3. 8 | 立山町 | 成獣 | 雌 | R8. 3. 18 | 陰性 |
| 5378 | 捕獲 | R8. 3. 8 | 上市町 | 成獣 | 雌 | R8. 3. 18 | 陰性 |
| 5379 | 捕獲 | R8. 3. 9 | 立山町 | 成獣 | 雄 | R8. 3. 18 | 陰性 |
| 5380 | 捕獲 | R8. 3. 9 | 立山町 | 成獣 | 雌 | R8. 3. 18 | 陰性 |
| 5381 | 捕獲 | R8. 3. 9 | 立山町 | 成獣 | 雌 | R8. 3. 18 | 陰性 |
| 5382 | 捕獲 | R8. 3. 9 | 立山町 | 成獣 | 雌 | R8. 3. 18 | 陰性 |
| 5383 | 捕獲 | R8. 3. 9 | 富山市 | 成獣 | 雄 | R8. 3. 18 | 陰性 |
| 5384 | 捕獲 | R8. 3. 9 | 魚津市 | 成獣 | 雄 | R8. 3. 18 | 陰性 |
| 5385 | 捕獲 | R8. 3. 9 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R8. 3. 18 | 陰性 |
| 5386 | 捕獲 | R8. 3. 9 | 氷見市 | 幼獣 | 雌 | R8. 3. 18 | 陰性 |
| 5387 | 捕獲 | R8. 3. 9 | 氷見市 | 幼獣 | 雄 | R8. 3. 18 | 陰性 |
| 5388 | 捕獲 | R8. 3. 9 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R8. 3. 18 | 陰性 |
| 5389 | 捕獲 | R8. 3. 9 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R8. 3. 18 | 陰性 |
| 5390 | 捕獲 | R8. 3. 10 | 富山市 | 成獣 | 雄 | R8. 3. 18 | 陰性 |
| 5391 | 捕獲 | R8. 3. 10 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R8. 3. 18 | 陰性 |
| 5392 | 捕獲 | R8. 3. 11 | 黒部市 | 成獣 | 雄 | R8. 3. 18 | 陰性 |
| 5393 | 捕獲 | R8. 3. 11 | 氷見市 | 幼獣 | 雌 | R8. 3. 18 | 陰性 |
| 5394 | 捕獲 | R8. 3. 13 | 富山市 | 成獣 | 雄 | R8. 3. 18 | 陰性 |

| 番号 | 発見状態 | 発見又は捕獲日 | 発見又は捕獲場所 | 成長区分 | 性別 | 検査日 | 検査結果 |
|------|------|-----------|----------|------|----|-----------|------|
| 5395 | 捕獲 | R8. 3. 13 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R8. 3. 18 | 陰性 |
| 5396 | 捕獲 | R8. 3. 14 | 黒部市 | 成獣 | 雄 | R8. 3. 18 | 陰性 |
| 5397 | 捕獲 | R8. 3. 14 | 魚津市 | 成獣 | 雌 | R8. 3. 18 | 陰性 |
| 5398 | 捕獲 | R8. 3. 15 | 黒部市 | 成獣 | 雌 | R8. 3. 18 | 陰性 |
| 5399 | 捕獲 | R8. 3. 17 | 立山町 | 成獣 | 雄 | R8. 3. 25 | 陰性 |
| 5400 | 捕獲 | R8. 3. 19 | 立山町 | 成獣 | 雄 | R8. 3. 25 | 陰性 |
| 5401 | 捕獲 | R8. 3. 16 | 富山市 | 成獣 | 雌 | R8. 3. 25 | 陰性 |
| 5402 | 捕獲 | R8. 3. 18 | 富山市 | 成獣 | 雄 | R8. 3. 25 | 陰性 |
| 5403 | 捕獲 | R8. 3. 18 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R8. 3. 25 | 陰性 |
| 5404 | 捕獲 | R8. 3. 18 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R8. 3. 25 | 陰性 |
| 5405 | 捕獲 | R8. 3. 18 | 魚津市 | 成獣 | 雌 | R8. 3. 25 | 陰性 |
| 5406 | 捕獲 | R8. 3. 19 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R8. 3. 25 | 陰性 |
| 5407 | 捕獲 | R8. 3. 21 | 魚津市 | 幼獣 | 雄 | R8. 3. 25 | 陰性 |
| 5408 | 捕獲 | R8. 3. 29 | 立山町 | 成獣 | 雌 | R8. 4. 2 | 陰性 |
| 5409 | 捕獲 | R8. 3. 29 | 立山町 | 成獣 | 雌 | R8. 4. 2 | 陰性 |
| 5410 | 捕獲 | R8. 3. 29 | 立山町 | 成獣 | 雌 | R8. 4. 2 | 陰性 |
| 5411 | 捕獲 | R8. 3. 29 | 立山町 | 成獣 | 雌 | R8. 4. 2 | 陰性 |
| 5412 | 捕獲 | R8. 3. 23 | 高岡市 | 成獣 | 雌 | R8. 4. 2 | 陰性 |
| 5413 | 捕獲 | R8. 3. 23 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R8. 4. 2 | 陰性 |
| 5414 | 捕獲 | R8. 3. 23 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R8. 4. 2 | 陰性 |
| 5415 | 捕獲 | R8. 3. 23 | 富山市 | 成獣 | 雄 | R8. 4. 2 | 陰性 |
| 5416 | 捕獲 | R8. 3. 24 | 黒部市 | 成獣 | 雄 | R8. 4. 2 | 陰性 |
| 5417 | 捕獲 | R8. 3. 24 | 黒部市 | 成獣 | 雌 | R8. 4. 2 | 陰性 |
| 5418 | 捕獲 | R8. 3. 24 | 富山市 | 成獣 | 雄 | R8. 4. 2 | 陰性 |
| 5419 | 捕獲 | R8. 3. 24 | 富山市 | 成獣 | 雌 | R8. 4. 2 | 陰性 |
| 5420 | 捕獲 | R8. 3. 25 | 富山市 | 成獣 | 雄 | R8. 4. 2 | 陰性 |
| 5421 | 捕獲 | R8. 3. 25 | 富山市 | 成獣 | 雄 | R8. 4. 2 | 陰性 |
| 5422 | 捕獲 | R8. 3. 25 | 魚津市 | 成獣 | 雌 | R8. 4. 2 | 陰性 |
| 5423 | 捕獲 | R8. 3. 26 | 高岡市 | 成獣 | 雄 | R8. 4. 2 | 陰性 |
| 5424 | 捕獲 | R8. 3. 26 | 高岡市 | 成獣 | 雄 | R8. 4. 2 | 陰性 |
| 5425 | 捕獲 | R8. 3. 26 | 魚津市 | 成獣 | 雄 | R8. 4. 2 | 陰性 |
| 5426 | 捕獲 | R8. 3. 26 | 魚津市 | 成獣 | 雄 | R8. 4. 2 | 陰性 |

| 番号 | 発見状態 | 発見又は捕獲日 | 発見又は捕獲場所 | 成長区分 | 性別 | 検査日 | 検査結果 |
|------|------|-----------|----------|------|----|----------|------|
| 5427 | 捕獲 | R8. 3. 27 | 魚津市 | 成獣 | 雄 | R8. 4. 2 | 陰性 |
| 5428 | 捕獲 | R8. 3. 27 | 滑川市 | 成獣 | 雌 | R8. 4. 2 | 陰性 |
| 5429 | 捕獲 | R8. 3. 27 | 滑川市 | 成獣 | 雌 | R8. 4. 2 | 陰性 |
| 5430 | 捕獲 | R8. 3. 27 | 富山市 | 成獣 | 雌 | R8. 4. 2 | 陰性 |
| 5431 | 捕獲 | R8. 3. 27 | 富山市 | 成獣 | 雌 | R8. 4. 2 | 陰性 |
| 5432 | 捕獲 | R8. 3. 27 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R8. 4. 2 | 陰性 |
| 5433 | 捕獲 | R8. 3. 29 | 富山市 | 成獣 | 雌 | R8. 4. 2 | 陰性 |
| 5434 | 捕獲 | R8. 3. 29 | 高岡市 | 成獣 | 雌 | R8. 4. 2 | 陰性 |
| 5435 | 捕獲 | R8. 3. 29 | 高岡市 | 成獣 | 雌 | R8. 4. 2 | 陰性 |
| 5436 | 捕獲 | R8. 3. 29 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R8. 4. 2 | 陰性 |
| 5437 | 捕獲 | R8. 3. 29 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R8. 4. 2 | 陰性 |
| 5438 | 捕獲 | R8. 3. 29 | 氷見市 | 成獣 | 雄 | R8. 4. 2 | 陰性 |
| 5439 | 捕獲 | R8. 3. 23 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R8. 4. 2 | 陰性 |
| 5440 | 捕獲 | R8. 3. 30 | 魚津市 | 成獣 | 雌 | R8. 4. 8 | 陰性 |
| 5441 | 捕獲 | R8. 3. 30 | 氷見市 | 成獣 | 雌 | R8. 4. 8 | 陰性 |

| | |
|----|-------|
| 陽性 | 16頭 |
| 陰性 | 1244頭 |

| | |
|----|-------|
| 陽性 | 192頭 |
| 陰性 | 5249頭 |

令和元年7月30日以降