

第 3 章 資 料 編

第 1 節 一般環境観測局測定結果

1 二酸化硫黄月間値測定結果

市町村	測定局	項 目	平成 30 年										平成 31 年		
			4月	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
富山市	富山岩瀬	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	716	739	716	740	737	713	740	714	740	739	668	740	
		月平均値 (ppm)	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	
		1時間値が0.1ppmを超えた時間 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.007	0.004	0.003	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.004	0.003	0.003	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
" 富山芝園	富山芝園	有効測定日数 (日)	30	31	29	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	709	735	707	736	734	715	740	715	740	740	668	739	
		月平均値 (ppm)	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
		1時間値が0.1ppmを超えた時間 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.006	0.004	0.005	0.005	0.005	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.003	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	
" 富山蜷川	富山蜷川	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	21	30	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	716	739	716	740	740	716	529	714	740	740	668	739	
		月平均値 (ppm)	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
		1時間値が0.1ppmを超えた時間 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.004	0.004	0.002	0.005	0.003	0.002	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
" 富山速星	富山速星	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	716	739	715	740	738	716	740	715	740	740	668	739	
		月平均値 (ppm)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
		1時間値が0.1ppmを超えた時間 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.005	0.005	0.003	0.004	0.003	0.003	0.004	0.005	0.004	0.005	0.006	0.006	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	
高岡市	高岡伏木	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	28	31	
		測定時間 (時間)	715	737	715	739	736	715	739	714	738	690	667	738	
		月平均値 (ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
		1時間値が0.1ppmを超えた時間 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.008	0.009	0.006	0.003	0.005	0.003	0.003	0.003	0.005	0.004	0.004	0.005	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.004	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	

市町村	測定局	項目	平成30年									平成31年			
			4月	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
高岡市	高岡本丸	有効測定日数 (日)	30	31	29	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	715	735	707	738	735	714	739	714	738	738	667	736	
		月平均値 (ppm)	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
		1時間値が0.1ppmを超えた時間 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.004	0.003	0.003	0.003	0.001	0.002	0.002	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001
		日平均値の最高値 (ppm)	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
氷見市	氷見	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	715	739	713	736	737	715	739	713	737	739	667	737	
		月平均値 (ppm)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
		1時間値が0.1ppmを超えた時間 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.009	0.005	0.002	0.004	0.002	0.001	0.003	0.001	0.001	0.001	0.004	0.006	0.005
		日平均値の最高値 (ppm)	0.003	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001
射水市	新湊三日曾根	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	715	739	714	737	738	715	739	714	737	739	667	738	
		月平均値 (ppm)	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	
		1時間値が0.1ppmを超えた時間 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.006	0.004	0.005	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.008
		日平均値の最高値 (ppm)	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
" 新湊海老江	" 新湊海老江	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	715	737	712	735	739	715	738	715	736	737	667	739	
		月平均値 (ppm)	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
		1時間値が0.1ppmを超えた時間 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.005	0.004	0.002	0.005	0.002	0.001	0.003	0.003	0.001	0.001	0.002	0.004	0.003
		日平均値の最高値 (ppm)	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001
" 小杉太閤山	" 小杉太閤山	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	715	738	715	739	738	715	739	710	738	738	666	739	
		月平均値 (ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
		1時間値が0.1ppmを超えた時間 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.007	0.004	0.003	0.004	0.003	0.003	0.006	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.004
		日平均値の最高値 (ppm)	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001

市町村	測定局	項目	平成30年									平成31年		
			4月	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
魚津市	魚津	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	715	736	714	739	738	715	739	714	738	738	667	739
		月平均値 (ppm)	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		1時間値が0.1ppmを 超えた時間 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm を 超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値 (ppm)	0.011	0.005	0.004	0.006	0.008	0.004	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002
		日平均値の最高値 (ppm)	0.005	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002
黒部市	黒部植木	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	714	739	698	738	731	715	739	714	738	739	667	738
		月平均値 (ppm)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		1時間値が0.1ppmを 超えた時間 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm を 超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値 (ppm)	0.009	0.002	0.001	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001
		日平均値の最高値 (ppm)	0.002	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
入善町	入善	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	715	738	715	739	738	715	739	713	738	738	667	739
		月平均値 (ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		1時間値が0.1ppmを 超えた時間 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm を 超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値 (ppm)	0.008	0.003	0.004	0.003	0.002	0.002	0.004	0.002	0.002	0.002	0.009	0.002
		日平均値の最高値 (ppm)	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001
小矢部市	小矢部	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	715	739	714	739	738	715	739	714	738	739	666	738
		月平均値 (ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		1時間値が0.1ppmを 超えた時間 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm を 超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値 (ppm)	0.006	0.004	0.003	0.005	0.002	0.004	0.003	0.003	0.002	0.006	0.004	0.003
		日平均値の最高値 (ppm)	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
南砺市	福野	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	715	739	714	739	719	715	739	714	738	738	667	738
		月平均値 (ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		1時間値が0.1ppmを 超えた時間 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm を 超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値 (ppm)	0.006	0.004	0.004	0.004	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.005	0.003	0.003
		日平均値の最高値 (ppm)	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001

2 窒素酸化物月間値測定結果

ア 二酸化窒素

市町村	測定局	項目	平成30年										平成31年		
			4月	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
富山市	富山岩瀬	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	19	31	
		測定時間 (時間)	716	739	715	740	739	716	734	715	740	740	587	739	
		月平均値 (ppm)	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.006	0.006	0.007	0.008	0.008	0.009	0.007	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.026	0.027	0.034	0.037	0.024	0.020	0.023	0.038	0.036	0.033	0.035	0.038	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.013	0.012	0.011	0.011	0.008	0.010	0.012	0.012	0.016	0.013	0.020	0.012	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
" 富山芝園	富山芝園	有効測定日数 (日)	30	29	22	31	31	30	31	30	31	31	28	30	
		測定時間 (時間)	716	710	556	737	734	716	738	715	740	740	667	730	
		月平均値 (ppm)	0.008	0.009	0.008	0.005	0.004	0.005	0.006	0.007	0.007	0.007	0.008	0.006	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.023	0.025	0.028	0.017	0.024	0.015	0.019	0.030	0.031	0.032	0.033	0.024	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.013	0.016	0.016	0.011	0.008	0.008	0.010	0.011	0.013	0.010	0.017	0.011	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
" 富山速星	富山速星	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30	
		測定時間 (時間)	716	739	716	740	739	716	740	715	734	740	667	734	
		月平均値 (ppm)	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.005	0.004	0.005	0.004	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.020	0.016	0.014	0.013	0.012	0.016	0.018	0.017	0.022	0.021	0.026	0.018	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.008	0.007	0.007	0.007	0.005	0.007	0.007	0.008	0.007	0.007	0.012	0.006	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
高岡市	高岡伏木	有効測定日数 (日)	29	31	30	30	31	30	31	30	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	708	738	712	723	734	715	738	715	738	738	653	733	
		月平均値 (ppm)	0.004	0.004	0.003	0.002	0.003	0.003	0.004	0.004	0.006	0.006	0.005	0.004	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.023	0.027	0.013	0.012	0.019	0.022	0.016	0.022	0.029	0.029	0.029	0.018	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.008	0.010	0.006	0.005	0.005	0.008	0.008	0.008	0.010	0.013	0.014	0.006	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

市町村	測定局	項目	平成30年										平成31年		
			4月	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
高岡市	岡本丸	有効測定日数 (日)	30	31	29	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	715	738	706	739	738	714	739	714	738	739	663	737	
		月平均値 (ppm)	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.005	0.006	0.007	0.008	0.008	0.008	0.007	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.029	0.027	0.015	0.021	0.020	0.019	0.026	0.035	0.043	0.038	0.042	0.036	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.011	0.011	0.008	0.008	0.007	0.010	0.011	0.011	0.019	0.014	0.019	0.011	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
氷見市	氷見	有効測定日数 (日)	30	31	30	30	31	30	31	30	27	31	28	31	
		測定時間 (時間)	715	738	715	730	738	715	739	714	670	738	667	737	
		月平均値 (ppm)	0.006	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.025	0.017	0.012	0.012	0.008	0.011	0.012	0.020	0.017	0.016	0.016	0.016	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.016	0.011	0.007	0.008	0.003	0.005	0.006	0.007	0.009	0.008	0.009	0.005	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
射水市	新湊三日曾根	有効測定日数 (日)	30	31	30	30	29	30	31	30	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	715	739	713	726	707	715	739	714	736	739	667	732	
		月平均値 (ppm)	0.005	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	0.005	0.006	0.008	0.008	0.007	0.006	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.023	0.018	0.014	0.016	0.042	0.018	0.024	0.030	0.034	0.031	0.028	0.021	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.009	0.007	0.006	0.005	0.012	0.008	0.010	0.011	0.015	0.015	0.018	0.010	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
海老江市	新湊老江	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	712	739	696	736	726	720	738	715	735	737	667	739	
		月平均値 (ppm)	0.005	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	0.005	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.024	0.022	0.017	0.011	0.017	0.019	0.025	0.027	0.030	0.028	0.035	0.025	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.010	0.009	0.006	0.005	0.007	0.009	0.011	0.012	0.011	0.012	0.017	0.009	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

市町村	測定局	項目	平成30年									平成31年		
			4月	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
射水市	小杉太閤山	有効測定日数 (日)	30	31	29	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	715	739	709	739	738	715	739	710	735	739	667	738
		月平均値 (ppm)	0.006	0.006	0.004	0.004	0.004	0.005	0.006	0.008	0.007	0.007	0.009	0.007
		1時間値の最高値 (ppm)	0.036	0.027	0.022	0.015	0.019	0.024	0.026	0.031	0.034	0.032	0.038	0.035
		日平均値の最高値 (ppm)	0.012	0.010	0.009	0.006	0.007	0.009	0.012	0.012	0.015	0.016	0.018	0.015
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
魚津市	魚津	有効測定日数 (日)	30	31	30	30	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	715	738	713	731	732	714	739	710	738	738	667	739
		月平均値 (ppm)	0.005	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.006	0.005
		1時間値の最高値 (ppm)	0.036	0.017	0.016	0.013	0.012	0.018	0.017	0.026	0.029	0.038	0.032	0.031
		日平均値の最高値 (ppm)	0.013	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.007	0.008	0.013	0.011	0.013	0.008
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
黒部市	黒部植木	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	715	739	714	731	738	695	730	715	737	739	655	739
		月平均値 (ppm)	0.005	0.004	0.003	0.004	0.003	0.004	0.005	0.005	0.005	0.004	0.006	0.005
		1時間値の最高値 (ppm)	0.037	0.016	0.013	0.019	0.012	0.015	0.021	0.027	0.030	0.023	0.029	0.023
		日平均値の最高値 (ppm)	0.014	0.008	0.006	0.007	0.007	0.008	0.009	0.008	0.014	0.010	0.013	0.009
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
入善町	入善	有効測定日数 (日)	30	31	28	31	31	30	31	30	31	31	28	24
		測定時間 (時間)	714	739	692	735	739	715	737	713	737	738	667	566
		月平均値 (ppm)	0.006	0.005	0.004	0.003	0.003	0.004	0.005	0.006	0.005	0.004	0.006	0.005
		1時間値の最高値 (ppm)	0.028	0.026	0.018	0.020	0.012	0.020	0.019	0.020	0.029	0.017	0.031	0.022
		日平均値の最高値 (ppm)	0.010	0.009	0.008	0.006	0.006	0.007	0.009	0.009	0.012	0.008	0.014	0.008
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

市町村	測定局	項目	平成30年									平成31年		
			4月	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
小矢部市	小	有効測定日数 (日)	30	31	28	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	715	739	690	736	734	714	737	705	736	738	667	733
		月平均値 (ppm)	0.004	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.005	0.006	0.005	0.006	0.005
		1時間値の最高値 (ppm)	0.019	0.013	0.011	0.010	0.011	0.015	0.017	0.021	0.024	0.023	0.025	0.018
		日平均値の最高値 (ppm)	0.007	0.006	0.006	0.004	0.005	0.007	0.007	0.009	0.011	0.013	0.012	0.008
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
南砺市	福野	有効測定日数 (日)	30	27	29	31	30	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	715	681	708	738	716	715	739	714	737	738	667	739
		月平均値 (ppm)	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.005	0.004
		1時間値の最高値 (ppm)	0.017	0.013	0.011	0.011	0.012	0.010	0.014	0.014	0.025	0.021	0.029	0.019
		日平均値の最高値 (ppm)	0.008	0.007	0.005	0.005	0.005	0.006	0.007	0.006	0.011	0.009	0.013	0.007
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

イ 一酸化窒素

市町村	測定局	項目	平成30年										平成31年		
			4月	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
富山市	富山岩瀬	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	19	31	
		測定時間 (時間)	716	739	715	740	739	716	734	715	740	740	587	739	
		月平均値 (ppm)	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.029	0.018	0.017	0.027	0.026	0.018	0.020	0.032	0.032	0.068	0.037	0.018	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.003	0.003	0.005	0.005	0.003	0.003	0.005	0.005	0.005	0.008	0.008	0.002	
"	富山芝園	有効測定日数 (日)	30	29	22	31	31	30	31	30	31	31	28	30	
		測定時間 (時間)	716	710	556	737	734	716	738	715	740	740	667	730	
		月平均値 (ppm)	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.007	0.005	0.015	0.007	0.019	0.013	0.015	0.026	0.017	0.020	0.024	0.018	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.002	0.001	0.002	0.001	0.004	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.002	
"	婦中速星	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30	
		測定時間 (時間)	716	739	716	740	739	716	740	715	734	740	667	734	
		月平均値 (ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.008	0.006	0.007	0.010	0.007	0.009	0.014	0.010	0.024	0.009	0.017	0.007	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.003	0.001	
高岡市	高岡伏木	有効測定日数 (日)	29	31	30	30	31	30	31	30	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	708	738	712	723	734	715	738	715	738	738	653	733	
		月平均値 (ppm)	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.009	0.007	0.006	0.009	0.008	0.008	0.013	0.019	0.019	0.022	0.055	0.013	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.004	0.008	0.001	
"	高岡本丸	有効測定日数 (日)	30	31	29	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	715	738	706	739	738	714	739	714	738	739	663	737	
		月平均値 (ppm)	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.004	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.008	0.008	0.014	0.021	0.013	0.036	0.019	0.021	0.042	0.036	0.062	0.026	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.001	0.001	0.005	0.007	0.002	0.020	0.003	0.003	0.011	0.004	0.007	0.002	
氷見市	氷見	有効測定日数 (日)	30	31	30	30	31	30	31	30	27	31	28	31	
		測定時間 (時間)	715	738	715	730	738	715	739	714	670	738	667	737	
		月平均値 (ppm)	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.005	0.007	0.005	0.003	0.005	0.004	0.004	0.011	0.010	0.009	0.008	0.006	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.001	0.004	0.001	0.000	0.002	0.001	0.001	0.002	0.003	0.001	0.002	0.001	
射水市	新湊三日曾根	有効測定日数 (日)	30	31	30	30	29	30	31	30	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	715	739	713	726	707	715	739	714	736	739	667	732	
		月平均値 (ppm)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.015	0.008	0.003	0.005	0.005	0.007	0.015	0.022	0.021	0.037	0.034	0.015	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.004	0.005	0.007	0.002	

市町村	測定局	項目	平成30年										平成31年			
			4月	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
射水市	新湊海老江	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	712	739	696	736	726	715	738	715	738	715	735	737	667	739
		月平均値 (ppm)	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000
		1時間値の最高値 (ppm)	0.010	0.007	0.015	0.013	0.007	0.009	0.013	0.021	0.015	0.026	0.026	0.029	0.013	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.005	0.001	
" 太閤山	小杉	有効測定日数 (日)	30	31	29	31	31	30	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	715	739	709	739	738	715	739	710	735	739	739	667	738	
		月平均値 (ppm)	0.001	0.000	0.000	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.017	0.022	0.007	0.012	0.014	0.025	0.031	0.037	0.042	0.047	0.047	0.027	0.027	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.003	0.005	0.002	0.003	0.005	0.006	0.007	0.007	0.009	0.006	0.006	0.008	0.004	
魚津市	魚津	有効測定日数 (日)	30	31	30	30	31	30	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	715	738	713	731	732	714	739	710	738	738	738	667	739	
		月平均値 (ppm)	0.001	0.001	0.000	0.001	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.019	0.017	0.008	0.010	0.011	0.016	0.023	0.016	0.027	0.050	0.023	0.030		
		日平均値の最高値 (ppm)	0.003	0.002	0.001	0.001	0.003	0.004	0.004	0.003	0.005	0.005	0.005	0.002		
黒部市	黒部植木	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	715	739	714	731	738	695	730	715	737	739	739	655	739	
		月平均値 (ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.013	0.006	0.005	0.009	0.006	0.007	0.010	0.012	0.021	0.012	0.017	0.014		
		日平均値の最高値 (ppm)	0.003	0.002	0.001	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.005	0.002	0.004	0.002	
入善町	入善	有効測定日数 (日)	30	31	28	31	31	30	31	30	31	30	31	31	28	24
		測定時間 (時間)	714	739	692	735	739	715	737	713	737	738	738	667	566	
		月平均値 (ppm)	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.010	0.018	0.016	0.005	0.008	0.006	0.008	0.011	0.013	0.007	0.020	0.015		
		日平均値の最高値 (ppm)	0.003	0.010	0.006	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.004	0.002	0.005	0.011		
小矢部市	小矢部	有効測定日数 (日)	30	31	28	31	31	30	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	715	739	690	736	734	714	737	705	736	738	738	667	733	
		月平均値 (ppm)	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.011	0.005	0.007	0.007	0.009	0.008	0.010	0.032	0.014	0.019	0.025	0.021		
		日平均値の最高値 (ppm)	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.003	0.005	0.004	0.004	0.002		
南砺市	福野	有効測定日数 (日)	30	27	29	31	30	30	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	715	681	708	738	716	715	739	714	737	738	738	667	739	
		月平均値 (ppm)	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.006	0.008	0.006	0.015	0.007	0.003	0.008	0.008	0.015	0.012	0.019	0.015		
		日平均値の最高値 (ppm)	0.002	0.003	0.003	0.008	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.002	0.002	0.002		

ウ 窒素酸化物

市町村	測定局	項目	平成30年									平成31年		
			4月	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
富山市	富山岩瀬	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	19	31
		測定時間 (時間)	716	739	715	740	739	716	734	715	740	740	587	739
		月平均値 (ppm)	0.009	0.007	0.007	0.007	0.006	0.007	0.007	0.009	0.010	0.009	0.010	0.007
		1時間値の最高値 (ppm)	0.053	0.041	0.036	0.048	0.050	0.035	0.040	0.070	0.050	0.100	0.068	0.049
		日平均値の最高値 (ppm)	0.015	0.015	0.014	0.015	0.010	0.014	0.016	0.016	0.021	0.021	0.027	0.013
		月平均値 (NO _x /NO+NO _x) (%)	85.0	86.6	82.4	77.1	79.1	83.4	84.8	83.2	83.1	80.8	85.0	92.0
"	富山芝園	有効測定日数 (日)	30	29	22	31	31	30	31	30	31	31	28	30
		測定時間 (時間)	716	710	556	737	734	716	738	715	740	740	667	730
		月平均値 (ppm)	0.009	0.010	0.008	0.005	0.005	0.006	0.007	0.008	0.008	0.007	0.009	0.007
		1時間値の最高値 (ppm)	0.030	0.029	0.037	0.021	0.042	0.023	0.027	0.044	0.038	0.045	0.057	0.039
		日平均値の最高値 (ppm)	0.014	0.018	0.018	0.011	0.012	0.011	0.014	0.015	0.016	0.012	0.020	0.012
		月平均値 (NO _x /NO+NO _x) (%)	93.1	97.2	95.5	92.0	72.8	79.3	85.9	84.5	89.5	91.3	90.6	92.8
"	婦速星	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30
		測定時間 (時間)	716	739	716	740	739	716	740	715	734	740	667	734
		月平均値 (ppm)	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.006	0.005	0.006	0.004
		1時間値の最高値 (ppm)	0.022	0.021	0.017	0.021	0.018	0.020	0.028	0.021	0.046	0.027	0.041	0.025
		日平均値の最高値 (ppm)	0.008	0.008	0.008	0.008	0.007	0.008	0.008	0.009	0.009	0.008	0.016	0.007
		月平均値 (NO _x /NO+NO _x) (%)	89.5	86.3	87.2	84.3	78.4	88.1	84.1	88.5	87.1	90.3	89.2	91.2
高岡市	高岡伏木	有効測定日数 (日)	29	31	30	30	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	708	738	712	723	734	715	738	715	738	738	653	733
		月平均値 (ppm)	0.005	0.004	0.003	0.002	0.003	0.004	0.004	0.005	0.006	0.006	0.006	0.005
		1時間値の最高値 (ppm)	0.032	0.034	0.015	0.019	0.019	0.030	0.026	0.033	0.042	0.048	0.084	0.030
		日平均値の最高値 (ppm)	0.009	0.011	0.006	0.005	0.005	0.009	0.008	0.008	0.012	0.015	0.022	0.007
		月平均値 (NO _x /NO+NO _x) (%)	88.6	93.6	95.8	93.5	90.9	94.3	93.9	91.8	91.7	90.1	89.6	94.0
"	高岡本丸	有効測定日数 (日)	30	31	29	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	715	738	706	739	738	714	739	714	738	739	663	737
		月平均値 (ppm)	0.006	0.005	0.004	0.006	0.005	0.009	0.007	0.008	0.010	0.009	0.010	0.008
		1時間値の最高値 (ppm)	0.036	0.035	0.021	0.030	0.025	0.045	0.042	0.048	0.071	0.074	0.104	0.056
		日平均値の最高値 (ppm)	0.012	0.012	0.011	0.015	0.008	0.026	0.014	0.014	0.030	0.016	0.026	0.013
		月平均値 (NO _x /NO+NO _x) (%)	95.2	95.8	89.8	75.7	83.0	59.2	84.5	86.2	83.2	86.6	85.4	90.6
氷見市	氷見	有効測定日数 (日)	30	31	30	30	31	30	31	30	27	31	28	31
		測定時間 (時間)	715	738	715	730	738	715	739	714	670	738	667	737
		月平均値 (ppm)	0.006	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.004
		1時間値の最高値 (ppm)	0.030	0.021	0.013	0.012	0.010	0.014	0.014	0.027	0.025	0.021	0.023	0.021
		日平均値の最高値 (ppm)	0.016	0.011	0.007	0.008	0.004	0.006	0.007	0.008	0.012	0.009	0.011	0.006
		月平均値 (NO _x /NO+NO _x) (%)	96.6	80.3	95.5	93.4	57.6	91.0	90.1	89.9	87.5	91.8	92.4	93.1

市町村	測定局	項目	平成30年										平成31年		
			4月	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
射水市	新湊三日曾根	有効測定日数 (日)	30	31	30	30	29	30	31	30	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	715	739	713	726	707	715	739	714	736	739	667	732	
		月平均値 (ppm)	0.005	0.004	0.003	0.003	0.004	0.004	0.006	0.007	0.009	0.009	0.008	0.006	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.030	0.026	0.017	0.017	0.042	0.021	0.032	0.046	0.048	0.063	0.060	0.036	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.011	0.007	0.007	0.006	0.012	0.009	0.012	0.012	0.018	0.019	0.025	0.012	
		月平均値 (NO _x /NO+NO _x) (%)	93.5	93.8	92.8	89.6	89.4	91.0	88.8	87.5	87.5	87.0	88.2	91.6	
" 海老江	新湊	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	712	739	696	736	726	715	738	715	735	737	667	739	
		月平均値 (ppm)	0.005	0.004	0.004	0.004	0.003	0.004	0.005	0.006	0.007	0.006	0.006	0.006	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.028	0.029	0.025	0.018	0.020	0.026	0.031	0.035	0.036	0.053	0.064	0.034	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.010	0.009	0.007	0.006	0.008	0.011	0.012	0.015	0.013	0.013	0.022	0.011	
		月平均値 (NO _x /NO+NO _x) (%)	95.7	96.1	91.2	83.3	90.6	93.0	91.4	89.6	92.1	93.1	93.1	94.9	
" 太閤山	小杉	有効測定日数 (日)	30	31	29	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	715	739	709	739	738	715	739	710	735	739	667	738	
		月平均値 (ppm)	0.007	0.006	0.005	0.006	0.007	0.007	0.009	0.010	0.009	0.009	0.010	0.008	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.046	0.035	0.022	0.021	0.022	0.035	0.043	0.050	0.064	0.074	0.054	0.062	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.015	0.011	0.010	0.008	0.011	0.013	0.019	0.018	0.022	0.022	0.026	0.018	
		月平均値 (NO _x /NO+NO _x) (%)	89.4	93.3	95.3	69.5	63.8	69.4	70.9	79.5	81.5	82.9	83.1	86.9	
魚津市	魚津	有効測定日数 (日)	30	31	30	30	31	30	31	30	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	715	738	713	731	732	714	739	710	738	738	667	739	
		月平均値 (ppm)	0.006	0.004	0.004	0.003	0.005	0.006	0.007	0.007	0.008	0.007	0.008	0.006	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.037	0.033	0.017	0.018	0.020	0.028	0.037	0.034	0.046	0.088	0.052	0.051	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.015	0.008	0.006	0.006	0.008	0.010	0.012	0.011	0.019	0.014	0.016	0.010	
		月平均値 (NO _x /NO+NO _x) (%)	86.0	88.2	88.7	83.5	66.5	54.5	57.4	71.1	68.5	67.1	77.4	86.4	
黒部市	黒部植木	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	715	739	714	731	738	695	730	715	737	739	655	739	
		月平均値 (ppm)	0.006	0.005	0.004	0.005	0.004	0.005	0.006	0.007	0.006	0.005	0.007	0.006	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.044	0.022	0.015	0.023	0.016	0.019	0.027	0.039	0.049	0.035	0.046	0.037	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.017	0.009	0.007	0.008	0.009	0.009	0.011	0.011	0.019	0.012	0.017	0.010	
		月平均値 (NO _x /NO+NO _x) (%)	88.6	88.7	85.5	82.3	80.5	81.3	82.9	81.1	81.8	85.3	84.4	87.6	
入善町	入善	有効測定日数 (日)	30	31	28	31	31	30	31	30	31	31	28	24	
		測定時間 (時間)	714	739	692	735	739	715	737	713	737	738	667	566	
		月平均値 (ppm)	0.007	0.006	0.006	0.004	0.005	0.005	0.007	0.007	0.006	0.005	0.008	0.008	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.037	0.029	0.031	0.021	0.020	0.020	0.024	0.027	0.042	0.021	0.051	0.030	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.012	0.016	0.009	0.007	0.008	0.009	0.012	0.012	0.016	0.009	0.019	0.018	
		月平均値 (NO _x /NO+NO _x) (%)	85.1	72.2	68.9	84.0	69.4	83.0	76.8	78.7	83.2	84.6	74.1	64.8	

市町村	測定局	項目	平成30年									平成31年		
			4月	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
小矢部市	小矢部	有効測定日数 (日)	30	31	28	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	715	739	690	736	734	714	737	705	736	738	667	733
		月平均値 (ppm)	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.005	0.006	0.007	0.006	0.007	0.005
		1時間値の最高値 (ppm)	0.028	0.017	0.011	0.012	0.014	0.017	0.023	0.049	0.034	0.040	0.049	0.037
		日平均値の最高値 (ppm)	0.008	0.007	0.006	0.005	0.007	0.007	0.009	0.011	0.013	0.017	0.015	0.009
		月平均値 (NO _x /NO+NO _x) (%)	91.6	91.9	91.9	83.0	82.7	90.0	86.4	84.0	83.5	87.0	87.0	87.9
南砺市	福野	有効測定日数 (日)	30	27	29	31	30	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	715	681	708	738	716	715	739	714	737	738	667	739
		月平均値 (ppm)	0.004	0.004	0.003	0.004	0.003	0.003	0.004	0.005	0.005	0.004	0.005	0.004
		1時間値の最高値 (ppm)	0.018	0.016	0.014	0.023	0.013	0.011	0.020	0.018	0.034	0.030	0.038	0.034
		日平均値の最高値 (ppm)	0.009	0.009	0.006	0.013	0.006	0.007	0.008	0.007	0.014	0.011	0.015	0.008
		月平均値 (NO _x /NO+NO _x) (%)	88.0	84.1	84.8	76.2	87.7	93.8	91.0	91.2	87.0	91.7	90.9	92.1

3 浮遊粒子状物質月間値測定結果

市町村	測定局	項目	平成30年										平成31年		
			4月	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
富山市	富山橋	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	719	743	719	744	743	719	743	719	743	743	672	743	
		月平均値 (mg/m ³)	0.020	0.020	0.019	0.027	0.017	0.013	0.013	0.011	0.007	0.008	0.012	0.013	
		1時間値が0.20 mg/m ³ を超えた時間 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10 mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.062	0.094	0.079	0.146	0.078	0.059	0.072	0.067	0.037	0.064	0.054	0.076	
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.048	0.041	0.044	0.085	0.029	0.029	0.026	0.025	0.021	0.029	0.028	0.024	
"	岩瀬	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	719	743	719	740	741	718	743	719	743	743	671	743	
		月平均値 (mg/m ³)	0.022	0.018	0.017	0.026	0.015	0.013	0.012	0.011	0.008	0.009	0.014	0.014	
		1時間値が0.20 mg/m ³ を超えた時間 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10 mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.074	0.075	0.057	0.107	0.063	0.065	0.044	0.072	0.064	0.049	0.053	0.065	
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.047	0.040	0.037	0.084	0.025	0.023	0.024	0.026	0.019	0.027	0.025	0.026	
"	芝園	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	718	743	715	744	743	719	742	719	743	743	672	743	
		月平均値 (mg/m ³)	0.019	0.016	0.016	0.024	0.016	0.012	0.011	0.010	0.007	0.007	0.013	0.012	
		1時間値が0.20 mg/m ³ を超えた時間 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10 mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.072	0.101	0.085	0.097	0.084	0.059	0.038	0.057	0.025	0.051	0.051	0.054	
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.041	0.035	0.037	0.075	0.026	0.021	0.021	0.022	0.015	0.022	0.025	0.023	
"	富山蜷川	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	26	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	719	743	719	744	738	719	742	644	743	743	671	744	
		月平均値 (mg/m ³)	0.018	0.015	0.014	0.024	0.014	0.010	0.010	0.010	0.006	0.007	0.012	0.012	
		1時間値が0.20 mg/m ³ を超えた時間 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10 mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.053	0.060	0.055	0.113	0.112	0.044	0.041	0.064	0.030	0.052	0.050	0.065	
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.040	0.033	0.036	0.082	0.025	0.020	0.020	0.022	0.018	0.021	0.026	0.022	
"	婦中速星	有効測定日数 (日)	30	31	29	28	31	30	31	30	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	719	743	705	705	740	719	743	719	743	743	669	744	
		月平均値 (mg/m ³)	0.015	0.014	0.013	0.022	0.012	0.009	0.009	0.009	0.006	0.007	0.012	0.011	
		1時間値が0.20 mg/m ³ を超えた時間 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10 mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.046	0.063	0.059	0.106	0.041	0.038	0.032	0.052	0.026	0.043	0.039	0.045	
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.037	0.031	0.034	0.076	0.022	0.018	0.016	0.023	0.015	0.022	0.020	0.022	

市町村	測定局	項目	平成30年									平成31年		
			4月	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
滑川市	滑川上島	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	30	18	31	30	31	31	26	30
		測定時間 (時間)	719	744	719	743	716	444	743	719	743	741	644	729
		月平均値 (mg/m ³)	0.016	0.014	0.013	0.020	0.011	0.009	0.008	0.007	0.004	0.005	0.010	0.010
		1時間値が0.20 mg/m ³ を超えた時間 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10 mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.058	0.055	0.075	0.113	0.060	0.035	0.044	0.055	0.030	0.061	0.047	0.067
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.040	0.030	0.040	0.073	0.020	0.021	0.019	0.025	0.013	0.024	0.022	0.025
高岡市	高岡伏木	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	28	29
		測定時間 (時間)	716	737	719	743	743	693	743	717	742	743	670	716
		月平均値 (mg/m ³)	0.025	0.025	0.021	0.030	0.021	0.018	0.017	0.016	0.013	0.015	0.021	0.019
		1時間値が0.20 mg/m ³ を超えた時間 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10 mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.086	0.095	0.065	0.098	0.050	0.052	0.053	0.068	0.040	0.059	0.075	0.061
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.047	0.046	0.045	0.085	0.031	0.030	0.026	0.035	0.026	0.030	0.030	0.034
" 本丸	高岡本丸	有効測定日数 (日)	30	31	29	31	31	30	31	30	31	31	26	31
		測定時間 (時間)	720	741	713	743	741	719	743	719	742	743	645	742
		月平均値 (mg/m ³)	0.017	0.015	0.014	0.020	0.012	0.009	0.008	0.008	0.006	0.007	0.012	0.012
		1時間値が0.20 mg/m ³ を超えた時間 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10 mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.119	0.067	0.129	0.097	0.064	0.038	0.036	0.064	0.033	0.057	0.051	0.067
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.038	0.035	0.038	0.064	0.021	0.020	0.018	0.023	0.017	0.022	0.024	0.023
" 戸出	高岡戸出	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	26	31
		測定時間 (時間)	720	743	717	743	743	719	742	719	744	743	645	743
		月平均値 (mg/m ³)	0.015	0.015	0.015	0.019	0.010	0.007	0.008	0.007	0.005	0.004	0.009	0.009
		1時間値が0.20 mg/m ³ を超えた時間 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10 mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.115	0.080	0.094	0.109	0.046	0.046	0.042	0.052	0.051	0.049	0.042	0.061
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.036	0.045	0.061	0.072	0.020	0.019	0.018	0.018	0.015	0.016	0.020	0.022
水見市	水見	有効測定日数 (日)	30	31	30	22	31	28	31	30	31	31	28	29
		測定時間 (時間)	720	743	719	552	743	693	743	719	744	743	671	716
		月平均値 (mg/m ³)	0.017	0.015	0.014	0.026	0.012	0.009	0.009	0.009	0.007	0.007	0.010	0.011
		1時間値が0.20 mg/m ³ を超えた時間 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10 mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.103	0.060	0.068	0.109	0.059	0.039	0.045	0.062	0.035	0.052	0.047	0.065
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.042	0.031	0.040	0.080	0.024	0.015	0.016	0.027	0.016	0.018	0.019	0.026

市町村	測定局	項目	平成30年										平成31年		
			4月	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
射水市	新湊三日曾根	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	26	31	
		測定時間 (時間)	720	743	719	740	726	718	743	717	740	743	644	742	
		月平均値 (mg/m ³)	0.018	0.016	0.014	0.021	0.015	0.011	0.010	0.010	0.008	0.009	0.015	0.013	
		1時間値が0.20 mg/m ³ を超えた時間 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10 mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.066	0.050	0.055	0.105	0.069	0.049	0.048	0.048	0.056	0.063	0.091	0.130	
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.037	0.033	0.038	0.074	0.032	0.024	0.019	0.025	0.018	0.023	0.028	0.035	
" 海老江	新湊	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	26	31	
		測定時間 (時間)	720	743	718	742	744	720	744	719	742	743	645	742	
		月平均値 (mg/m ³)	0.017	0.015	0.014	0.022	0.013	0.010	0.008	0.008	0.004	0.006	0.009	0.009	
		1時間値が0.20 mg/m ³ を超えた時間 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10 mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.053	0.066	0.070	0.116	0.084	0.082	0.051	0.045	0.047	0.052	0.046	0.062	
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.038	0.030	0.033	0.085	0.022	0.032	0.017	0.019	0.013	0.024	0.019	0.020	
" 太閤山	小杉	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	26	31	
		測定時間 (時間)	720	743	719	741	743	719	740	715	744	743	644	743	
		月平均値 (mg/m ³)	0.025	0.023	0.023	0.033	0.020	0.017	0.014	0.014	0.010	0.012	0.018	0.017	
		1時間値が0.20 mg/m ³ を超えた時間 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10 mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.067	0.067	0.079	0.172	0.065	0.068	0.054	0.064	0.037	0.053	0.053	0.056	
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.049	0.046	0.048	0.105	0.030	0.027	0.025	0.030	0.025	0.029	0.029	0.030	
魚津市	魚津	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	26	31	
		測定時間 (時間)	718	744	719	743	743	719	743	719	742	744	645	743	
		月平均値 (mg/m ³)	0.031	0.028	0.029	0.040	0.027	0.021	0.020	0.018	0.013	0.015	0.021	0.020	
		1時間値が0.20 mg/m ³ を超えた時間 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10 mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.079	0.072	0.088	0.100	0.055	0.046	0.045	0.083	0.036	0.058	0.064	0.059	
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.054	0.045	0.051	0.074	0.038	0.032	0.031	0.035	0.027	0.029	0.031	0.035	
黒部市	黒部植木	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	26	31	
		測定時間 (時間)	719	743	716	743	742	719	743	719	743	744	644	743	
		月平均値 (mg/m ³)	0.013	0.011	0.014	0.014	0.007	0.006	0.004	0.005	0.004	0.004	0.006	0.007	
		1時間値が0.20 mg/m ³ を超えた時間 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10 mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.086	0.094	0.117	0.094	0.073	0.049	0.054	0.058	0.038	0.059	0.050	0.185	
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.040	0.036	0.038	0.048	0.019	0.017	0.014	0.018	0.010	0.015	0.016	0.018	

市町村	測定局	項目	平成30年										平成31年		
			4月	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
入善町	入善	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	26	31	
		測定時間 (時間)	719	744	719	743	742	718	743	718	739	744	645	743	
		月平均値 (mg/m ³)	0.016	0.015	0.014	0.014	0.011	0.010	0.010	0.009	0.007	0.008	0.007	0.006	
		1時間値が0.20 mg/m ³ を超えた時間 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10 mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.046	0.042	0.072	0.040	0.031	0.036	0.029	0.040	0.034	0.085	0.039	0.024	
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.031	0.025	0.025	0.028	0.016	0.016	0.014	0.017	0.015	0.016	0.012	0.014	
砺波市	砺波	有効測定日数 (日)	30	31	24	30	31	30	31	30	31	31	28	29	
		測定時間 (時間)	720	742	621	738	742	719	743	719	744	743	671	717	
		月平均値 (mg/m ³)	0.021	0.020	0.021	0.023	0.017	0.015	0.015	0.014	0.013	0.013	0.018	0.016	
		1時間値が0.20 mg/m ³ を超えた時間 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10 mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.080	0.083	0.092	0.090	0.070	0.047	0.091	0.078	0.040	0.046	0.052	0.061	
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.045	0.042	0.057	0.062	0.023	0.022	0.022	0.027	0.022	0.024	0.027	0.024	
小矢部市	小矢部	有効測定日数 (日)	30	31	28	31	31	30	31	30	31	31	27	30	
		測定時間 (時間)	720	742	691	743	743	719	743	718	744	743	659	728	
		月平均値 (mg/m ³)	0.020	0.019	0.017	0.021	0.014	0.010	0.010	0.011	0.008	0.009	0.014	0.014	
		1時間値が0.20 mg/m ³ を超えた時間 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10 mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.054	0.085	0.069	0.088	0.041	0.034	0.042	0.063	0.035	0.049	0.048	0.056	
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.041	0.037	0.045	0.067	0.023	0.020	0.017	0.031	0.021	0.024	0.025	0.026	
南砺市	福野	有効測定日数 (日)	30	31	26	31	30	30	31	30	31	31	28	29	
		測定時間 (時間)	720	743	643	743	717	719	743	719	744	743	671	716	
		月平均値 (mg/m ³)	0.020	0.017	0.015	0.022	0.016	0.012	0.012	0.012	0.008	0.010	0.015	0.014	
		1時間値が0.20 mg/m ³ を超えた時間 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10 mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.057	0.044	0.049	0.081	0.055	0.049	0.050	0.064	0.040	0.049	0.051	0.053	
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.042	0.032	0.041	0.064	0.028	0.024	0.021	0.029	0.022	0.024	0.024	0.026	

4 光化学オキシダント月間値測定結果

市町村	測定局	項目	平成30年									平成31年		
			4月	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
富山市	富山橋	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間 (時間)	446	465	447	465	462	450	461	450	460	465	420	461
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.048	0.049	0.044	0.033	0.028	0.036	0.033	0.032	0.030	0.034	0.037	0.044
		昼間1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	13	16	12	6	3	0	0	0	0	0	0	5
		昼間1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	85	98	81	9	9	0	0	0	0	0	0	15
		昼間1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.083	0.083	0.085	0.063	0.067	0.060	0.056	0.058	0.047	0.044	0.057	0.077
昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.060	0.063	0.056	0.047	0.041	0.047	0.046	0.045	0.039	0.041	0.046	0.055		
" 岩瀬	富山	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間 (時間)	447	465	448	464	462	450	462	450	461	465	420	461
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.048	0.051	0.044	0.033	0.029	0.035	0.032	0.031	0.029	0.033	0.036	0.044
		昼間1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	15	19	12	5	2	2	0	0	0	0	0	5
		昼間1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	91	117	80	11	5	5	0	0	0	0	0	20
		昼間1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.086	0.086	0.084	0.067	0.071	0.065	0.058	0.058	0.046	0.044	0.056	0.079
昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.061	0.064	0.056	0.048	0.042	0.047	0.046	0.044	0.038	0.040	0.046	0.056		
" 芝園	富山	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間 (時間)	446	465	444	465	463	450	461	450	461	465	420	461
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.049	0.049	0.042	0.031	0.026	0.034	0.031	0.029	0.028	0.032	0.035	0.044
		昼間1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	15	15	11	3	1	1	0	0	0	0	0	4
		昼間1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	95	106	71	6	1	1	0	0	0	0	0	19
		昼間1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.087	0.084	0.084	0.068	0.062	0.061	0.058	0.055	0.044	0.045	0.056	0.077
昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.060	0.063	0.055	0.045	0.038	0.045	0.044	0.042	0.037	0.040	0.045	0.054		
" 蜷川	富山	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間 (時間)	446	465	447	465	462	450	462	450	461	465	420	461
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.047	0.047	0.042	0.029	0.024	0.030	0.030	0.029	0.028	0.033	0.035	0.043
		昼間1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	11	14	11	2	0	0	0	0	0	0	0	4
		昼間1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	74	89	76	2	0	0	0	0	0	0	0	17
		昼間1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.085	0.081	0.087	0.064	0.057	0.058	0.054	0.054	0.042	0.043	0.054	0.075
昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.057	0.060	0.054	0.042	0.034	0.041	0.042	0.041	0.036	0.039	0.044	0.053		

市町村	測定局	項目	平成30年									平成31年		
			4月	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
富山市	婦 中 速 星	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間 (時間)	445	465	447	465	463	450	461	441	461	465	420	461
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.047	0.048	0.043	0.028	0.023	0.030	0.029	0.027	0.028	0.031	0.035	0.043
		昼間1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	13	15	13	2	1	1	0	0	0	0	0	4
		昼間1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	75	99	86	3	1	1	0	0	0	0	0	18
		昼間1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.085	0.083	0.088	0.068	0.061	0.061	0.057	0.055	0.046	0.047	0.058	0.076
昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.059	0.062	0.056	0.042	0.035	0.043	0.042	0.041	0.037	0.039	0.044	0.054		
滑川市	滑 川 上 島	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	30	19	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間 (時間)	447	465	447	465	447	279	462	450	461	465	419	451
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.049	0.050	0.045	0.033	0.028	0.033	0.032	0.031	0.027	0.032	0.035	0.043
		昼間1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	14	17	14	3	3	0	0	0	0	0	0	5
		昼間1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	95	106	100	9	8	0	0	0	0	0	0	20
		昼間1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.088	0.088	0.092	0.064	0.070	0.053	0.056	0.059	0.046	0.045	0.056	0.080
昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.062	0.064	0.058	0.047	0.041	0.045	0.046	0.045	0.037	0.041	0.046	0.055		
高岡市	高 岡 伏 木	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間 (時間)	443	465	446	465	463	449	459	450	460	465	417	459
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.050	0.052	0.048	0.037	0.035	0.039	0.036	0.034	0.030	0.032	0.037	0.045
		昼間1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	12	15	14	7	8	5	0	1	0	0	0	4
		昼間1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	90	120	96	24	30	21	0	2	0	0	0	17
		昼間1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.087	0.086	0.083	0.068	0.069	0.067	0.057	0.062	0.044	0.047	0.057	0.082
昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.061	0.063	0.058	0.050	0.047	0.051	0.048	0.044	0.037	0.039	0.046	0.056		
" 本丸	高 岡 本 丸	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間 (時間)	447	465	446	465	462	450	460	450	462	465	418	461
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.050	0.050	0.047	0.037	0.034	0.037	0.033	0.030	0.027	0.030	0.034	0.042
		昼間1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	13	14	12	7	8	3	0	0	0	0	0	4
		昼間1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	99	117	98	24	30	12	0	0	0	0	0	18
		昼間1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.089	0.087	0.085	0.072	0.069	0.069	0.057	0.055	0.043	0.046	0.058	0.078
昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.061	0.062	0.057	0.051	0.047	0.048	0.046	0.043	0.037	0.040	0.045	0.055		

市町村	測定局	項目	平成30年									平成31年		
			4月	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
高岡市	高岡戸出	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間 (時間)	447	465	447	465	462	450	459	450	462	465	418	461
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.049	0.051	0.047	0.037	0.031	0.036	0.034	0.031	0.028	0.032	0.035	0.042
		昼間1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	13	16	16	6	5	3	0	0	0	0	0	4
		昼間1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	94	116	105	20	15	13	0	0	0	0	0	21
		昼間1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.089	0.088	0.094	0.069	0.070	0.066	0.060	0.055	0.043	0.048	0.057	0.080
昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.061	0.064	0.060	0.051	0.044	0.048	0.046	0.043	0.037	0.042	0.046	0.055		
水見市	水見	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間 (時間)	447	465	447	465	462	450	461	450	461	465	418	459
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.050	0.052	0.047	0.037	0.034	0.039	0.036	0.032	0.029	0.031	0.036	0.044
		昼間1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	15	17	15	5	5	5	0	0	0	0	0	7
		昼間1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	103	135	101	14	21	21	0	0	0	0	0	31
		昼間1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.092	0.086	0.081	0.068	0.069	0.067	0.059	0.057	0.049	0.049	0.058	0.081
昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.063	0.064	0.059	0.050	0.045	0.051	0.048	0.045	0.039	0.040	0.046	0.057		
射水市	新湊三日曾根	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間 (時間)	447	465	447	464	461	450	462	450	461	465	420	460
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.050	0.051	0.047	0.034	0.031	0.038	0.032	0.030	0.025	0.027	0.032	0.040
		昼間1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	16	17	14	4	3	4	0	0	0	0	0	4
		昼間1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	101	129	98	9	13	16	0	0	0	0	0	14
		昼間1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.087	0.087	0.082	0.065	0.068	0.066	0.055	0.056	0.042	0.043	0.056	0.079
昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.062	0.063	0.058	0.047	0.044	0.050	0.046	0.043	0.035	0.037	0.043	0.054		
"海老江	新湊老江	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間 (時間)	447	463	448	464	461	450	461	449	460	462	418	462
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.047	0.049	0.045	0.032	0.029	0.036	0.034	0.032	0.029	0.032	0.036	0.043
		昼間1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	12	17	12	2	4	3	1	0	0	0	0	5
		昼間1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	70	104	79	4	12	5	13	0	0	0	0	19
		昼間1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.084	0.082	0.082	0.061	0.069	0.066	0.068	0.056	0.047	0.045	0.055	0.078
昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.060	0.062	0.056	0.045	0.043	0.049	0.047	0.045	0.038	0.040	0.045	0.055		

市町村	測定局	項目	平成30年									平成31年		
			4月	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
射水市	小杉太閤山	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	30	31	28	31
		昼間測定時間 (時間)	446	465	447	465	464	450	462	446	439	462	420	460
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.051	0.054	0.047	0.034	0.030	0.038	0.030	0.027	0.026	0.030	0.030	0.039
		昼間1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	16	21	14	4	3	5	0	0	0	0	0	3
		昼間1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	118	160	112	8	9	24	0	0	0	0	0	17
		昼間1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.091	0.096	0.098	0.074	0.065	0.071	0.057	0.055	0.050	0.047	0.052	0.075
昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.064	0.069	0.060	0.048	0.043	0.052	0.045	0.043	0.038	0.041	0.041	0.052		
魚津市	魚津	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間 (時間)	445	464	447	463	461	447	461	450	460	463	417	459
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.051	0.053	0.048	0.037	0.032	0.038	0.034	0.032	0.031	0.035	0.037	0.045
		昼間1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	14	20	14	6	3	3	0	0	0	0	0	4
		昼間1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	108	131	104	25	13	11	0	0	0	0	0	21
		昼間1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.093	0.097	0.088	0.068	0.074	0.067	0.054	0.058	0.048	0.046	0.056	0.079
昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.063	0.066	0.059	0.051	0.045	0.050	0.047	0.044	0.039	0.042	0.045	0.056		
黒部市	黒部植木	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間 (時間)	447	465	447	465	461	450	462	450	461	465	418	461
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.047	0.050	0.044	0.033	0.030	0.036	0.033	0.033	0.031	0.034	0.036	0.042
		昼間1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	14	16	11	4	2	2	0	0	0	0	0	3
		昼間1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	82	101	72	10	6	8	0	0	0	0	0	11
		昼間1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.085	0.086	0.080	0.065	0.067	0.066	0.053	0.055	0.047	0.046	0.058	0.074
昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.059	0.062	0.055	0.045	0.042	0.048	0.045	0.044	0.038	0.040	0.044	0.052		
入善町	入善	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間 (時間)	447	465	447	463	462	449	461	449	461	465	418	460
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.049	0.052	0.046	0.037	0.034	0.038	0.033	0.033	0.031	0.034	0.037	0.045
		昼間1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	12	17	13	8	6	3	0	0	0	0	0	6
		昼間1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	87	108	89	34	30	11	0	0	0	0	0	22
		昼間1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.092	0.092	0.084	0.068	0.074	0.071	0.053	0.057	0.045	0.044	0.054	0.078
昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.061	0.064	0.058	0.052	0.047	0.050	0.045	0.043	0.037	0.039	0.044	0.055		

市町村	測定局	項目	平成30年									平成31年		
			4月	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
砺波市	砺波	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間 (時間)	447	465	447	460	461	450	462	449	460	465	420	459
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.046	0.047	0.042	0.033	0.029	0.031	0.030	0.028	0.027	0.031	0.033	0.042
		昼間1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	11	14	10	4	2	0	0	0	0	0	0	5
		昼間1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	73	95	61	13	2	0	0	0	0	0	0	24
		昼間1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.086	0.081	0.085	0.073	0.063	0.056	0.053	0.052	0.045	0.046	0.054	0.074
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.058	0.060	0.054	0.047	0.041	0.041	0.042	0.040	0.036	0.039	0.042	0.053
小矢部市	小矢部	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間 (時間)	447	465	447	465	462	450	461	449	462	465	420	459
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.051	0.050	0.048	0.035	0.032	0.036	0.033	0.029	0.027	0.031	0.035	0.042
		昼間1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	15	15	16	6	3	3	0	0	0	0	0	3
		昼間1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	109	118	109	16	12	12	0	0	0	0	0	18
		昼間1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.094	0.086	0.090	0.070	0.068	0.070	0.056	0.055	0.045	0.057	0.058	0.078
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.062	0.063	0.060	0.049	0.045	0.049	0.047	0.043	0.038	0.041	0.045	0.055
南砺市	福野	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間 (時間)	447	465	447	465	450	450	462	449	462	465	420	459
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.050	0.050	0.045	0.034	0.029	0.034	0.033	0.030	0.028	0.032	0.035	0.042
		昼間1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	15	14	14	4	1	2	0	0	0	0	0	5
		昼間1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	105	113	82	12	6	2	0	0	0	0	0	22
		昼間1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.087	0.087	0.086	0.073	0.067	0.061	0.057	0.055	0.045	0.046	0.060	0.076
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.062	0.062	0.057	0.049	0.041	0.047	0.046	0.043	0.037	0.041	0.046	0.055

注 昼間とは、5時から20時までの時間帯をいう。

5 炭化水素月間値測定結果

ア 非メタン炭化水素

市町村	測定局	項目	平成30年										平成31年		
			4月	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
富山市	富山岩瀬	測定時間 (時間)	716	737	698	693	738	716	738	715	738	740	666	738	
		月平均値 (ppmC)	0.13	0.11	0.10	0.11	0.12	0.12	0.14	0.13	0.13	0.11	0.12	0.11	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	0.14	0.12	0.11	0.12	0.13	0.13	0.16	0.14	0.13	0.12	0.12	0.12	
		6～9時測定日数 (日)	30	31	29	29	31	30	31	30	31	31	28	31	
		6～9時の3時間平均値の最高値 (ppmC)	0.19	0.17	0.19	0.15	0.18	0.21	0.22	0.25	0.19	0.17	0.20	0.22	
		6～9時の3時間平均値の最低値 (ppmC)	0.10	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	0.09	0.07	0.08	0.05	0.08	
		6～9時の3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	1	2	4	0	0	0	1	
		6～9時の3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
" 富山市	婦中速星	測定時間 (時間)	714	739	713	738	713	716	705	715	737	737	667	739	
		月平均値 (ppmC)	0.08	0.08	0.08	0.07	0.06	0.07	0.05	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	
		6～9時測定日数 (日)	30	31	30	31	30	30	29	30	31	31	28	31	
		6～9時の3時間平均値の最高値 (ppmC)	0.10	0.12	0.15	0.15	0.11	0.12	0.12	0.10	0.11	0.10	0.10	0.09	
		6～9時の3時間平均値の最低値 (ppmC)	0.06	0.04	0.05	0.03	0.05	0.04	0.03	0.03	0.01	0.05	0.02	0.04	
		6～9時の3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6～9時の3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
富岡市	高岡伏木	測定時間 (時間)	713	737	712	738	735	712	736	713	736	738	665	736	
		月平均値 (ppmC)	0.07	0.08	0.10	0.12	0.11	0.09	0.07	0.08	0.06	0.05	0.03	0.01	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	0.10	0.10	0.13	0.13	0.11	0.11	0.07	0.08	0.05	0.05	0.03	0.01	
		6～9時測定日数 (日)	30	31	28	31	31	30	31	30	31	31	27	29	
		6～9時の3時間平均値の最高値 (ppmC)	0.66	0.28	0.42	0.46	0.26	0.34	0.19	0.18	0.14	0.19	0.11	0.14	
		6～9時の3時間平均値の最低値 (ppmC)	0.02	0.03	0.03	0.05	0.05	0.04	0.02	0.03	0.02	0.02	0.00	0.00	
		6～9時の3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数 (日)	4	3	4	4	2	4	0	0	0	0	0	0	
		6～9時の3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数 (日)	1	0	2	1	0	2	0	0	0	0	0	0	
射水市	新湊三日曾根	測定時間 (時間)	715	736	715	735	658	715	738	714	737	737	666	739	
		月平均値 (ppmC)	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	
		6～9時測定日数 (日)	30	31	30	30	28	30	31	30	31	31	28	31	
		6～9時の3時間平均値の最高値 (ppmC)	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08	
		6～9時の3時間平均値の最低値 (ppmC)	0.04	0.03	0.04	0.04	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.04	0.02	0.05	
		6～9時の3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6～9時の3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

市町村	測定局	項目	平成30年									平成31年			
			4月	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
魚津市	魚津	測定時間 (時間)	714	738	712	737	736	714	738	712	737	737	617	738	
		月平均値 (ppmC)	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.07	0.07	0.16	0.14	0.08
		6～9時における月平均値 (ppmC)	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.11	0.08	0.18	0.16	0.11	
		6～9時測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	28	31	31	26	31	
		6～9時の3時間平均値の最高値 (ppmC)	0.16	0.18	0.21	0.14	0.24	0.26	0.39	0.43	0.18	0.96	0.29	0.35	
		6～9時の3時間平均値の最低値 (ppmC)	0.03	0.03	0.03	0.06	0.05	0.05	0.02	0.04	0.02	0.03	0.05	0.06	
		6～9時の3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数 (日)	0	0	1	0	1	1	1	3	0	10	7	1	
		6～9時の3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	1	
南砺市	福野	測定時間 (時間)	709	737	712	738	716	715	737	712	738	736	665	738	
		月平均値 (ppmC)	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.05
		6～9時における月平均値 (ppmC)	0.05	0.06	0.06	0.07	0.06	0.07	0.06	0.07	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06
		6～9時測定日数 (日)	30	31	29	31	30	30	31	30	31	31	28	31	
		6～9時の3時間平均値の最高値 (ppmC)	0.08	0.12	0.09	0.11	0.11	0.10	0.13	0.16	0.11	0.11	0.10	0.12	
		6～9時の3時間平均値の最低値 (ppmC)	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02
		6～9時の3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6～9時の3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

イ メタン

市町村	測定局	項目	平成30年										平成31年		
			4月	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
富山市	富山岩瀬	測定時間 (時間)	716	737	698	693	738	716	738	715	738	740	666	738	
		月平均値 (ppmC)	1.97	1.96	1.98	1.94	1.96	1.98	1.98	1.98	1.99	1.99	2.01	1.99	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	1.98	1.97	2.02	1.98	1.98	2.01	2.01	2.00	2.00	1.99	2.02	2.00	
		6～9時測定日数 (日)	30	31	29	29	31	30	31	30	31	31	28	31	
		6～9時の3時間平均値の最高値 (ppmC)	2.08	2.08	2.37	2.18	2.21	2.22	2.17	2.14	2.05	2.09	2.16	2.08	
		6～9時の3時間平均値の最低値 (ppmC)	1.92	1.89	1.83	1.87	1.83	1.88	1.89	1.95	1.94	1.94	1.94	1.89	
" 速星	中速星	測定時間 (時間)	714	739	713	738	713	716	705	715	737	737	667	739	
		月平均値 (ppmC)	2.00	2.00	2.07	2.09	2.09	2.03	2.02	2.00	2.00	1.99	2.00	2.00	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	1.99	1.99	2.04	2.07	2.07	2.05	2.05	2.02	2.02	2.01	2.05	2.02	
		6～9時測定日数 (日)	30	31	30	31	30	30	29	30	31	31	28	31	
		6～9時の3時間平均値の最高値 (ppmC)	2.14	2.18	2.32	2.56	2.31	2.22	2.28	2.17	2.23	2.26	2.45	2.15	
		6～9時の3時間平均値の最低値 (ppmC)	1.90	1.90	1.84	1.85	1.82	1.82	1.89	1.95	1.94	1.94	1.96	1.92	
高岡市	高岡伏木	測定時間 (時間)	713	737	712	738	735	712	736	713	736	738	665	736	
		月平均値 (ppmC)	1.88	1.89	1.89	1.84	1.85	1.89	1.89	1.88	1.89	1.90	1.90	1.90	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	1.90	1.90	1.92	1.90	1.88	1.91	1.92	1.91	1.90	1.91	1.92	1.93	
		6～9時測定日数 (日)	30	31	28	31	31	30	31	30	31	31	27	29	
		6～9時の3時間平均値の最高値 (ppmC)	1.97	1.97	2.06	2.11	2.10	2.10	2.03	2.23	1.95	2.00	2.00	2.02	
		6～9時の3時間平均値の最低値 (ppmC)	1.85	1.84	1.83	1.79	1.77	1.77	1.82	1.84	1.85	1.87	1.85	1.87	
射水市	射水三日曾根	測定時間 (時間)	715	736	715	735	658	715	738	714	737	737	666	739	
		月平均値 (ppmC)	1.91	1.95	1.95	1.94	1.94	1.95	1.95	1.94	1.93	1.94	1.95	1.93	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	1.92	1.97	1.99	2.02	2.02	2.02	2.02	1.98	1.94	1.96	1.98	1.95	
		6～9時測定日数 (日)	30	31	30	30	28	30	31	30	31	31	28	31	
		6～9時の3時間平均値の最高値 (ppmC)	2.05	2.16	2.20	2.25	2.31	2.34	2.36	2.10	2.03	2.07	2.17	2.14	
		6～9時の3時間平均値の最低値 (ppmC)	1.83	1.88	1.86	1.85	1.82	1.83	1.80	1.87	1.89	1.92	1.90	1.90	
魚津市	魚津	測定時間 (時間)	714	738	712	737	736	714	738	712	737	737	617	738	
		月平均値 (ppmC)	1.95	1.97	2.01	1.94	1.94	1.96	1.96	1.97	1.97	1.97	1.98	1.99	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	1.96	1.97	2.02	1.96	1.95	1.97	1.96	1.97	1.98	1.97	1.98	1.99	
		6～9時測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	28	31	31	26	31	
		6～9時の3時間平均値の最高値 (ppmC)	2.01	2.06	2.44	2.14	2.23	2.02	2.07	2.03	2.01	2.07	2.02	2.03	
		6～9時の3時間平均値の最低値 (ppmC)	1.91	1.91	1.86	1.89	1.85	1.87	1.89	1.94	1.92	1.92	1.95	1.91	
南砺市	南砺野	測定時間 (時間)	709	737	712	738	716	715	737	712	738	736	665	738	
		月平均値 (ppmC)	1.93	1.97	2.06	2.11	2.07	2.05	2.05	2.03	2.01	2.03	2.03	2.01	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	1.93	1.99	2.09	2.15	2.11	2.08	2.09	2.04	2.02	2.05	2.05	2.02	
		6～9時測定日数 (日)	30	31	29	31	30	30	31	30	31	31	28	31	
		6～9時の3時間平均値の最高値 (ppmC)	1.99	2.26	2.40	2.54	2.44	2.27	2.43	2.16	2.11	2.24	2.39	2.12	
		6～9時の3時間平均値の最低値 (ppmC)	1.89	1.89	1.82	1.92	1.87	1.92	1.93	1.95	1.91	2.00	1.92	1.95	

ウ 全炭化水素

市町村	測定局	項目	平成30年										平成31年		
			4月	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
富山市	富山岩瀬	測定時間 (時間)	716	737	698	693	738	716	738	715	738	740	666	738	
		月平均値 (ppmC)	2.10	2.08	2.08	2.05	2.08	2.10	2.12	2.11	2.12	2.10	2.12	2.10	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	2.12	2.09	2.13	2.10	2.11	2.14	2.16	2.14	2.12	2.11	2.15	2.13	
		6～9時測定日数 (日)	30	31	29	29	31	30	31	30	31	31	28	31	
		6～9時の3時間平均値の最高値 (ppmC)	2.26	2.24	2.55	2.33	2.38	2.37	2.40	2.38	2.23	2.22	2.29	2.27	
		6～9時の3時間平均値の最低値 (ppmC)	2.02	2.01	1.90	1.95	1.91	1.99	1.97	2.05	2.05	2.03	2.02	1.98	
" 速星	中速星	測定時間 (時間)	714	739	713	738	713	716	705	715	737	737	667	739	
		月平均値 (ppmC)	2.08	2.08	2.15	2.16	2.15	2.10	2.07	2.06	2.06	2.06	2.06	2.06	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	2.07	2.07	2.12	2.15	2.14	2.11	2.10	2.09	2.08	2.08	2.11	2.08	
		6～9時測定日数 (日)	30	31	30	31	30	30	29	30	31	31	28	31	
		6～9時の3時間平均値の最高値 (ppmC)	2.23	2.26	2.42	2.68	2.41	2.31	2.38	2.25	2.35	2.35	2.55	2.24	
		6～9時の3時間平均値の最低値 (ppmC)	1.96	1.96	1.90	1.91	1.87	1.86	1.92	2.00	1.98	2.00	2.00	1.96	
高岡市	高岡伏木	測定時間 (時間)	713	737	712	738	735	712	736	713	736	738	665	736	
		月平均値 (ppmC)	1.95	1.97	1.98	1.96	1.96	1.98	1.96	1.96	1.95	1.95	1.93	1.91	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	2.00	2.00	2.05	2.03	1.99	2.02	1.99	1.98	1.95	1.96	1.95	1.94	
		6～9時測定日数 (日)	30	31	28	31	31	30	31	30	31	31	27	29	
		6～9時の3時間平均値の最高値 (ppmC)	2.61	2.17	2.34	2.28	2.18	2.33	2.21	2.35	2.10	2.15	2.07	2.16	
		6～9時の3時間平均値の最低値 (ppmC)	1.89	1.87	1.88	1.85	1.83	1.82	1.85	1.89	1.89	1.90	1.85	1.87	
射水市	射水三日曾根	測定時間 (時間)	715	736	715	735	658	715	738	714	737	737	666	739	
		月平均値 (ppmC)	1.96	2.00	2.01	2.00	2.00	2.01	2.01	2.00	1.99	2.00	2.01	1.99	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	1.98	2.02	2.05	2.08	2.08	2.07	2.08	2.03	2.00	2.02	2.04	2.01	
		6～9時測定日数 (日)	30	31	30	30	28	30	31	30	31	31	28	31	
		6～9時の3時間平均値の最高値 (ppmC)	2.11	2.21	2.26	2.30	2.38	2.39	2.42	2.16	2.13	2.12	2.23	2.20	
		6～9時の3時間平均値の最低値 (ppmC)	1.88	1.93	1.90	1.91	1.87	1.88	1.86	1.94	1.92	1.97	1.96	1.95	
魚津市	魚津	測定時間 (時間)	714	738	712	737	736	714	738	712	737	737	617	738	
		月平均値 (ppmC)	2.03	2.05	2.09	2.03	2.03	2.04	2.04	2.05	2.05	2.13	2.12	2.07	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	2.05	2.06	2.10	2.06	2.05	2.06	2.05	2.09	2.05	2.15	2.14	2.09	
		6～9時測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	28	31	31	26	31	
		6～9時の3時間平均値の最高値 (ppmC)	2.15	2.20	2.65	2.21	2.34	2.21	2.34	2.40	2.14	2.95	2.29	2.33	
		6～9時の3時間平均値の最低値 (ppmC)	1.95	1.95	1.90	1.95	1.93	1.95	1.91	2.00	1.98	1.99	2.03	1.99	
南砺市	南砺野	測定時間 (時間)	709	737	712	738	716	715	737	712	738	736	665	738	
		月平均値 (ppmC)	1.98	2.02	2.12	2.17	2.13	2.11	2.11	2.09	2.06	2.08	2.09	2.06	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	1.99	2.05	2.15	2.21	2.17	2.15	2.15	2.10	2.07	2.10	2.11	2.08	
		6～9時測定日数 (日)	30	31	29	31	30	30	31	30	31	31	28	31	
		6～9時の3時間平均値の最高値 (ppmC)	2.07	2.39	2.46	2.62	2.52	2.36	2.50	2.24	2.19	2.35	2.47	2.19	
		6～9時の3時間平均値の最低値 (ppmC)	1.93	1.92	1.87	1.98	1.92	1.96	1.97	1.99	1.94	2.04	1.97	1.98	

6 微小粒子状物質月間値測定結果

市町村	測定局	項目	平成30年										平成31年		
			4月	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
富山市	富山水橋	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	30	31	28	31	
		測定時間 (時間)	719	742	719	743	743	719	742	719	731	743	671	743	
		月平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	12.9	10.4	9.4	8.9	5.0	4.6	7.3	7.5	5.6	6.7	11.8	10.6	
		日平均値の最高値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	28.5	21.8	20.8	25.5	9.0	9.8	14.0	18.3	11.1	21.2	20.4	21.2	
		日平均値が35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ を 超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
"	富山岩瀬	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	719	743	719	743	743	719	743	718	742	743	671	743	
		月平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	13.0	10.1	8.8	11.7	6.3	5.0	6.4	6.0	3.8	4.8	9.6	8.8	
		日平均値の最高値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	31.7	23.0	21.0	39.0	12.7	12.1	13.8	17.7	9.7	21.0	18.1	20.0	
		日平均値が35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ を 超えた日数 (日)	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
"	富山芝園	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	719	743	715	742	739	719	743	719	742	743	671	743	
		月平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	13.5	11.2	10.1	12.4	7.2	6.0	6.8	6.6	4.9	6.4	10.8	9.6	
		日平均値の最高値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	31.8	22.7	24.1	40.8	14.2	15.1	14.0	18.4	10.4	23.2	21.5	20.2	
		日平均値が35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ を 超えた日数 (日)	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
"	婦中速星	有効測定日数 (日)	30	30	30	31	31	30	31	27	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	719	740	719	740	743	719	743	660	742	743	671	743	
		月平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	4.8	4.3	4.8	7.5	7.6	6.8	7.8	7.3	3.2	4.5	9.4	8.0	
		日平均値の最高値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	9.4	8.0	10.3	15.3	13.3	13.6	14.1	20.5	10.2	19.7	18.5	18.1	
		日平均値が35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ を 超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
高岡市	高岡伏木	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	28	29	
		測定時間 (時間)	715	742	719	733	739	693	743	717	743	742	671	716	
		月平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	15.1	13.2	12.5	13.9	8.3	7.8	8.4	8.6	7.0	8.3	13.5	11.9	
		日平均値の最高値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	31.6	26.0	27.6	44.0	14.4	15.8	14.5	19.5	13.8	22.0	22.0	24.1	
		日平均値が35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ を 超えた日数 (日)	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
氷見市	氷見	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	28	29	
		測定時間 (時間)	719	743	719	743	743	690	743	719	743	743	671	716	
		月平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	14.8	12.7	11.3	14.0	8.0	4.4	5.5	6.5	4.6	5.8	10.0	9.4	
		日平均値の最高値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	33.9	28.1	30.0	48.7	15.8	9.9	11.3	17.0	11.5	16.1	20.5	20.3	
		日平均値が35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ を 超えた日数 (日)	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	

市町村	測定局	項目	平成30年									平成31年		
			4月	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
射水市	新湊三日曾根	有効測定日数 (日)	30	31	30	30	31	30	31	30	31	31	26	31
		測定時間 (時間)	719	743	719	723	739	719	743	719	743	740	645	742
		月平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	14.3	12.3	11.1	12.5	7.7	7.3	8.4	7.7	6.6	7.9	13.1	11.5
		日平均値の最高値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	30.1	24.8	26.8	40.8	14.3	16.4	14.5	18.8	12.3	21.8	21.5	23.8
		日平均値が $35 \mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数 (日)	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
" 太閤山	小杉	有効測定日数 (日)	30	31	30	25	27	30	31	30	31	31	26	31
		測定時間 (時間)	719	743	719	705	699	718	743	715	742	740	644	743
		月平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	13.1	11.2	9.9	12.5	6.6	6.0	7.2	7.7	5.0	8.0	10.6	10.6
		日平均値の最高値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	30.7	23.0	25.8	41.2	12.7	13.8	13.7	21.2	12.4	23.1	19.5	22.9
		日平均値が $35 \mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数 (日)	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
魚津市	魚津	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	26	31
		測定時間 (時間)	719	743	719	743	743	719	741	719	736	743	645	742
		月平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	13.6	12.5	11.0	13.5	7.6	6.1	6.7	7.3	4.6	5.8	9.6	9.2
		日平均値の最高値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	32.7	26.5	28.2	40.9	14.1	13.2	13.4	18.2	13.6	19.2	17.8	20.2
		日平均値が $35 \mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数 (日)	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
入善町	入善	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	26	31
		測定時間 (時間)	719	743	719	743	743	719	743	718	741	743	645	743
		月平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	16.4	13.4	11.6	13.9	8.3	6.3	8.0	8.1	6.1	8.0	12.5	12.0
		日平均値の最高値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	34.3	27.0	28.2	40.3	16.4	14.0	13.8	19.5	14.6	24.4	21.0	23.4
		日平均値が $35 \mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数 (日)	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
小矢部市	小矢部	有効測定日数 (日)	30	31	28	28	26	30	31	30	31	31	27	30
		測定時間 (時間)	719	742	691	711	714	719	743	719	743	743	660	726
		月平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	13.1	11.6	10.0	11.7	6.5	5.4	6.4	6.5	4.6	6.2	10.1	9.7
		日平均値の最高値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	28.7	24.2	29.4	37.0	13.1	12.0	12.6	16.8	11.4	19.3	20.7	20.0
		日平均値が $35 \mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数 (日)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
南砺市	福野	有効測定日数 (日)	30	30	23	28	23	27	31	30	31	31	28	28
		測定時間 (時間)	719	737	606	690	606	663	743	719	741	742	671	709
		月平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	14.8	12.4	11.4	15.5	7.7	7.3	9.2	9.9	7.2	8.4	13.7	11.7
		日平均値の最高値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	34.0	25.3	39.4	45.9	14.3	16.0	17.7	23.4	15.8	23.8	23.6	25.5
		日平均値が $35 \mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数 (日)	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0